



KITCHEN EXCLUSIVE

V. 5



Merkittäviä kotitaloustuotteita, jotka on kehitetty yhteistyössä johtavien kansainvälisten arkkitehtien kanssa.

Lopputuloksena on "Made in Italy"-henkeen valmistettuja tuotteita, jotka ovat täydellinen yhdistelmä designia, suorituskykyä ja silmää hiveleviä yksityiskohtia.

Technology with style.



Premium quality and design

HAKEMISTO

Dolce Stil Novo	8
Cortina	20
Classic	26
Linea	34
Victoria & 50's Retro Style	46
Portofino	58
Liedet	64
Liesituulettimet	68
Keittotasot	70
Jääkaapit ja pakastimet	72
Viinikaapit	78
Astianpesukoneet	80
Lisätarvikkeet	84
Yleiskoneet ja keittiövälineet	86



MULTICOOKING
TECHNOLOGY



GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY

Ammattimaisiin algoritmeihin perustuva uusi, mullistava uuniteknikka.
Valikoimassamme on viisi uuniluokkaa,
joissa yhdistyy kolme erilaista kypsennystapaa.





DOLCE STIL NOVO

Dolce Stil Novo on jäsennelty, tyylikäs sarja, joka on saanut inspiraatiota luonnosta. Tuotteet tunnistetaan pääasiassa korkealaatuisten materiaalien perusteella. Kuparista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut yksityiskohdat korostavat puhtaita ja moderneja linjoja, ja musta lasi heijastaa valoa täydellisesti. Huipputeknologian ja -laadun myötä tuotteet ovat modernin ja nykyaikaisen kodin ehdottomia hankintoja.

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY UUTUUS

- Kitchen Exclusive -



60 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
OMNICHEF



SO6606APNR

Täydellinen monitoimiuuni, 100 % höyry ja mikro
26 toimintoa
68 litraa
Soft close & open
Lämpötila: 30–250 °C
Värillinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpiyä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla

45 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
OMNICHEF



SO4606S4PNR


Täydellinen monitoimiuuni, 100 % höyry ja mikro
26 toimintoa
40 litraa
Soft close & open
Lämpötila: 30–250 °C
Värillinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpiyä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla

60 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
STEAM100 PRO




SO6604S4PNR

Monitoiminen, 100 % höyry ja sous vide -menetelmä
20 toimintoa
68 litraa
Soft close & open
Lämpötila: 30–250 °C
Värillinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpiyä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla



SO4606S4PNR



SO6606APNR, SO6604S4PNR


UUNIT
- Kitchen Exclusive -

90 CM KALUSTEESEEN SJOITETTAVA UUNI
PYROLYYSI



SFPR9604TNR

Energialuokka: A+
10 toimintoa
48 automaattista ohjelmaa
85 litraa
Pyrolyyttinen puhdistus
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Lämpötila 30–280 °C
Värillinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
Lämpimää nopeasti
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla




SFP9604TNR

60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
PYROLYYSI



SOP6604TPNR

Energialuokka: A+
10 toimintoa
150 automaattista ohjelmaa
68 litraa
Pyrolyyttinen puhdistus
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Lämpötila 30–280 °C
Värillinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
Lämpimää nopeasti
Paistolämpömittari
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla




SOP6604TPNR

45 CM KOMPAKTIUUNI
YHDISTELMÄHÖYRYUUNI



SO4604S4PNR

Monitoiminen, 100 % höyry ja sous vide -mene-
telmä
20 toimintoa
40 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Värillinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Paistolämpömittari
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla



SO4604S4PNR


VIINIKAAPIT
- Kitchen Exclusive -

38 PULLOT
VIINIKAAPPI



CVI638RN3

Kalusteeseen sijoitettava viinikaappi
Energialuokka G, (A–G)
103 litraa
Kaappiin mahtuu 38 pulloa (0,75 l)
2 lämpötila-aluetta
5 puista hyllyä, joista 3 irrotettavia
Säädettävä lämpötila 5–20 °C
Kätisyys oikealla, voidaan vaihtaa vasemmalle-
CVI638LN3




CVI638RN3

21 PULLOT
VIINIKAAPPI



CVI621NR3

Kalusteeseen sijoitettava viinikaappi
pystykaappiin
Energialuokka F, (A–G)
46 litraa
Kaappiin mahtuu 21 pulloa (0,75 l)
LED-näyttö kosketusohjauksella
1 lämpötila-alue
Säädettävä lämpötila 5–20 °C
Kaksi ulos vedettävää, slavonialaisesta tam-
mesta valmistettua puuhyllyä
Kätisyys voidaan vaihtaa
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla




CVI621NR3

SÄILYTYSLAATIKKO
SOMMELIER



CPS615NR

Push-pull-järjestelmä
Slavonialaisesta tammesta valmistettu
vetolaatikko
Viinipumppu, 2 korkkia
Kuohuviineille tarkoitettu teräskorkki
Viinin kaatonokka
Tippakorkki
Korkkiruuvi
Viinin lämpömittari kotelolla
Viinisuppilo puisella kahvalla
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla



CPS615NR

MONIKÄYTTÖINEN TUOTE

Smegs Blast Chiller on monikäyttöinen ammattituote päivittäiseen käyttöön keittiössä: siinä on monia toimintoja, kuten mahdollisuus lämmittää täydellinen hapantaikina sekä mahdollisuus kypsentää ruokaa alhaisissa lämpötiloissa ja myös lämmittää ruokia. Blast Chillerin perustoimintona on kuitenkin raaka-aineiden ja ruokien jäähdyttäminen nopeasti ja laadukkaasti niin, että jääkiteiden muodostumisen riski on pienempi.



AMMATTIMAISTA SUORITUSKYKYÄ

Smegin Blast Chillerit helpottavat päivittäistä toimintaa keittiössä. Ne auttavat käsittelemään raaka-aineita ja valmistamaan ruokia parhaalla mahdollisella tavalla sekä säästämään aikaa ja minimoimaan ruokahävikkiä. Blast Chillerit ovat jo pitkään olleet tärkeä osa ammattikeittiöitä, mutta nyt ne ovat myös kuluttajien ulottuvilla. Laitteet sopivat kaikille, jotka haluavat nauttia terveellisemmistä ja laadukkaammista elintarvikkeista.

MUUT TUOTTEET


- Kitchen Exclusive -

45 CM TÄYSAUTOMAATTINEN ESPRESSOKONE



CMS4604NR

Espresso, kahvi, kuuma vesi, rasvaton maito
LCD-näyttö
13 ohjelmaa
Automaattinen maidonvaahdotin
cappuccinolle irrotettavalla astialla
Vesisäiliö 2,4 litraa
15 bar
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla




CMS4604NR

45CM BLAST CHILLER



SAB4604NR

10 toimintoa
Lämpötila -35...+75 °C
3 hyllyä
TFT-näyttö värillisellä kosketusnäytöllä
Puhdistustoiminto
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla




SAB4604NR

15 CM TYHJIÖPAKKAUSLAITE



CPV615NR

6,5 litraa
3 vakuumitasoa ja marinointitoiminto
Säilytys ja sous vide -menetelmä
Push-pull-järjestelmä
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla



CPV615NR, CPR615NR



KEITTOTASO INTEGROIDULLA TUULETTIMELLA

- Kitchen Exclusive -

80 CM LIESI INTEGROIDULLA LIESITUULETTIMELLA INDUKTIO




HOBD682R1

Lieden toiminnot

4 induktiokeittoaluetta, joista 2 monivyöhykettä
Kosketussäädin
9 tehotasoa jokaiselle keittoalueelle
Kattilantunnistus
Ajastin
Musta keraaminen lasi kuparisella reunalla

Liesituulettimen toiminnot

Energialuokka: A+++
Imuteho 710 m3/h suurimmalla nopeudella 2
Äänitaso 78 dB(A) suurimmalla nopeudella 2
8 nopeusvaihtoehtoa



KEITTOTASOT


- Kitchen Exclusive -

KEITTOTASO 90 CM KAASUINDUKTIO



PM6912WLDR

90 cm yhdistetty induktio- ja kaasuliesi
viisi keittoaluetta, joista neljä 18 cm:n induktiokeittoaluetta ja
yksi kaasupoltin wokkipannua varten
Kosketussäädin ja nuppi
Kattilantunnistus
Ajastin
Toimitetaan maakaasusuuttimilla
Ei hyväksytty kaupunkikaasulle
Musta keraaminen lasi kuparireunalla edessä ja takana




PM6912WLDR

KEITTOTASO 75 CM KAASUINDUKTIO



PM6721WLDR

75 cm yhdistetty induktio- ja kaasuliesi
neljä keittoaluetta, 2 induktiokeittoaluetta, joista yksi
18 cm:n monivöhyke ja 2 kaasukeittoaluetta
Kosketussäädin ja nuppi
Kattilantunnistus
Ajastin
Toimitetaan maakaasusuuttimilla
Suuttimet kaupunkikaasulle pyynnöstä
Musta keraaminen lasi kuparireunalla edessä ja
takana




PM6721WLDR

KEITTOTASO 65 CM KAASUINDUKTIO



PM6621WLDR

65 cm yhdistetty induktio- ja kaasuliesi
neljä keittoaluetta, kaksi induktiokeittoaluetta, joista
yksi
18 cm:n monivöhyke ja kaksi kaasukeittoaluetta
Kosketussäädin ja nuppi
Kattilantunnistus
Ajastin
Toimitetaan maakaasusuuttimilla
Suuttimet kaupunkikaasulle pyynnöstä
Musta keraaminen lasi kuparireunalla edessä ja
takana




PM6621WLDR

KEITTOTASOT


- Kitchen Exclusive -

KEITTOTASO 90 CM INDUKTIO



SIM693WLDR

6 keittoaluetta, joista 3 monivöhykettä, kaikkien halkaisija
24x18 cm
Kosketussäädin
Kattilantunnistus
Ajastin
Musta keraaminen lasi kuparireunalla edessä ja takana




SIM693WLDR

KEITTOTASO 60 CM INDUKTIO



SIM662WLDR

Neljä keittoaluetta, joista 2 monivöhykettä,
kaikkien halkaisija 24x18 cm
Kosketussäädin
Kattilantunnistus
Ajastin
Musta keraaminen lasi kuparireunalla edessä ja
takana



SIM662WLDR

LIESITUULETTIMET


- Kitchen Exclusive -

LIESITUULETIN 90 CM
KATTOASENNUKSEEN



KSCB90XE

90 cm integroitu liesituuletin ruostumatonta terästä
Energialuokka: A+, (A+++ – G)
Imuteho 820 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 72 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
4 LED-valoa
Hiilisuodatin lisävarusteena FLT6




KSCB90XE

LIESITUULETIN 74 CM
INTEGROITU



KSG74B

Energialuokka: B, (A+++ – G)
Imuteho 700 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 68 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Hiilisuodatin lisävarusteena FLTGA90
Kaukosäädin lisävarusteena RCGA
Valkoinen lasi




KSG74B

LIESITUULETIN 52 CM
INTEGROITU



KSG52B

Energialuokka: B, (A+++ – G)
Imuteho 630 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 70 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Hiilisuodatin lisävarusteena FLTGA60
Kaukosäädin lisävarusteena RCGA
Valkoinen lasi



KSG52B

LIESITUULETTIMET

- Kitchen Exclusive -

LIESITUULETIN 90 CM
UPOTETTUUN ASENNUKSEEN




KSDD90VN-2

Energialuokka: A, (A+++ – G)
Imuteho 730 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 66 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
1 LED-valo
Kaukosäädin
Hiilisuodatin lisävarusteena FLTDSN90

Huomaa, että koristeellinen etusa myydään lisävarusteena:

KITKDSNX – musta lasi, jonka reuna on ruostumatonta terästä edessä ja takana
KITKDSNX – musta lasi, jonka reuna on kuparia edessä ja takana
KITKDSNBG – kokonaan mustaa lasia / kokonaan ruostumatonta terästä




KSDD90VN-2

LIESITUULETIN 90 CM
SEINÄASENNUKSEEN



KV694R

Energialuokka: A, (A+++ – G)
Imuteho 770 m3/h suurimmalla nopeudella
3 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Kosketussäädin
Mukana hiilisuodatin
Poistohormi lisävarusteena
KITCMNDSBL
Musta lasi kuparisilla yksityiskohdilla



KV694R



CORTINA

Cortina on saanut inspiraationsa taitavien seppien pitkästä käsityöperinteestä Italian vuoristossa. Sarjan ainutlaatuiset tuotteet viittaavat entisten takorautaesineiden eleganssiin. Huolelliset materiaalivalinnat ja kiillotetut yksityiskohdat ja pinnat luovat upean ja eksklusiivisen vaikutelman.

UUNIT

- Kitchen Exclusive -

60 CM KALUSTEESEEN SJOITETTAVA UUNI PYROLYYSI




SFP750AOPZ

Energialuokka: A, (A+++ – D)
9 toimintoa
65 litraa
Pyrolyyttinen puhdistus
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Lämpötila 50–280 °C
Analoginen kello elektronisella ohjelmatoiminnolla
Luukun ja uunin tangentiaalinen jäähdytysjärjestelmä
Pizzatoiminto
Pyörivä varras
Antrasiittia, osien pinta patinoitua messinkiä



SFP750POPZ

Kermanvärisen, osien pinta patinoitua messinkiä



SFP750AOPZ, SFP750POPZ

KEITTOTASOT

- Kitchen Exclusive -

KEITTOTASO 60 CM

INDUKTIO




SI764AOM

Neljä keittoaluetta, joista kahden halkaisija on 21 cm ja kahden halkaisija on 16 cm
Kattilantunnistus Ø 100 mm halkaisijasta lähtien
Anturiohjatut nupit
Mustaa lasikeramiikkaa, runko antrasiittia ja nuppi patinoitua messinkiä

SI764POM

Mustaa lasikeramiikkaa, kermanvärinen runko ja nuppi patinoitua messinkiä



SI764AOM, SI764POM

KEITTOTASOT

- Kitchen Exclusive -

KEITTOTASO 70 CM

KAASU




SR775AO

5 poltinta
Kattilapidike valurautaa
Elektroninen sytytys
Varoventtiilit
Toimitetaan maakaasusuuttimilla
Suuttimet kaupunkikaasulle pyynnöstä
Antrasiittia ja nuppi patinoitua messinkiä

SR775PO

Kermanvärinen ja nuppi patinoitua messinkiä



SR775AO, SR775PO

KEITTOTASO 60 CM

KAASU




SR764AO

4 poltinta
Kattilapidike valurautaa
Elektroninen sytytys
Varoventtiilit
Toimitetaan maakaasusuuttimilla
Suuttimet kaupunkikaasulle pyynnöstä
Antrasiittia ja nuppi patinoitua messinkiä

SR764PO

Kermanvärinen ja nuppi patinoitua messinkiä



SR764AO, SR764PO

LIESITUULETTIMET

- Kitchen Exclusive -

LIESITUULETIN 60 CM SEINÄASENNUKSEEN



KC16AOE

Energialuokka: A, (A+++ – G)
Imuteho 798 m3/h suurimmalla
nopeudella
Äänitaso 71 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Antrasiittia ja poikkitangot patinoitua
messinkiä



KC16POE

Kermanvärinen ja poikkitangot patinoitua
messinkiä

LIESITUULETIN 90 CM SEINÄASENNUKSEEN




KC19AOE

Energialuokka: A, (A+++ – G)
Imuteho 788 m3/h suurimmalla nopeu-
della
Äänitaso 70 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Antrasiittia ja poikkitangot patinoitua
messinkiä



KC19POE

Kermanvärinen ja poikkitangot patinoitua
messinkiä



KC19AOE, KC19POE

KC16AOE, KC16POE

JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

- Kitchen Exclusive -

SIDE-BY-SIDE VAPAASTI SEISOVA



FQ60CAO5

Energialuokka: F (A–G)
Tilavuus 385/196 litraa
No frost
LED-näyttö kosketusohjauksella
Erillinen fresh zone
Ovien avaamiseen 90 astetta tarvitaan 1 100 mm tilaa
Antrasiittia ja kädensija patinoitua messinkiä (Colonial)



FQ60CPO5


Kermanvärinen ja kädensija patinoitua messin-
kiä (Colonial)

LISÄTARVIKKEET



KMOFQ7-1

Kädensija patinoitua messinkiä (Cortina)



FQ60CAO5, FQ60CPO5



CLASSIC

Classic on Smegin ensimmäinen yhteistyössä arkkitehti Guido Canalin kanssa kehittämä esteettinen tuoteperhe. Tuotesarja erottuu puhtaalla ja tyylikkäällä muotoilullaan, pinta on ruostumatonta terästä. Ainutlaatuisille nupeille ja kädensijoille on annettu suuri painoarvo, ja niiden hienostuneet muodot edustavat parhainta teollista muotoilua.

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY UUTUUS



60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
OMNICHEF



SO6303APX

Täydellinen monitoimiuuni,
100 % höyry ja mikro
26 toimintoa
68 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Väriäinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpöä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Ruostumaton teräs ja musta lasi

45 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
OMNICHEF



SO4303APX


Täydellinen monitoimiuuni,
100 % höyry ja mikro
26 toimintoa
40 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Väriäinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpöä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Ruostumaton teräs ja musta lasi

60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
SPEEDWAVE XL



SO6302M2X

Yhdistelmämikrouuni
11 toimintoa
68 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Lämpöä nopeasti
Ruostumaton teräs ja musta lasi



SO6303APX, SO6302M2X

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY UUTUUS



60 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
STEAM100 PRO



SO6302S3PX

Energialuokka: A++
12 toimintoa
68 litraa
Vapor Clean -puhdistustoiminto
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
Lämpiyä nopeasti
Paistolämpömittari
Ruostumaton teräs ja musta lasi

60 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
STEAM100



SO6302S3PX


Energialuokka: A++
12 toimintoa
67 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
Lämpiyä nopeasti
Ruostumaton teräs ja musta lasi

60 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
STEAMONE



SO6301S2X

Energialuokka: A+
20-40 % höyryä
11 toimintoa
68 litraa
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
Lämpiyä nopeasti
Ruostumaton teräs ja musta lasi



SO6302S3PX, SO6301S2X

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY UUTUUS



45 CM
YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI
SPEEDWAVE XL



SO4302M1X


12 toimintoa
40 litraa
Soft Close
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
Lämpiyä nopeasti
Ruostumaton teräs ja musta lasi

45 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
STEAM100



SO4302S3X

Energialuokka: A++
12 toimintoa
41 litraa
Vapor Clean -puhdistustoiminto
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
48 automaattista ohjelmaa
Lämpiyä nopeasti
Ruostumaton teräs ja musta lasi



SO4302S3X



UUNIT UUTUUS

60 CM KALUSTEESEEN
SIIJOITETTAVA UUNI
KIERTOILMAUUNI



SFP6301TVN

Energialuokka: A+
10 toimintoa
70 litraa
Lämpötila 30–280 °C
Pyrolyytinen puhdistus
LCD-näyttö ja säädin
Lämpöä nopeasti
Täysin musta erikoisversio

45 CM KOMPAKTIUUNI
YHDISTELMÄMIKROUUNI



SF4301MN

4 toimintoa
40 litraa
Lämpötila 50–250 °C
LCD-näyttö säätimellä ja elektronisella ohjelmatoiminnolla
Täysin musta erikoisversio


MUUT TUOTTEET

45 CM
BLAST CHILLER



SAB4304X

10 toimintoa
Lämpötila -35...+75 °C
3 hyllyä
TFT-näyttö värillisellä kosketusnäytöllä
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Puhdistustoiminto
Ruostumaton teräs



SAB4304X

15 CM
TYHJIÖPAKKAUSLAITE



CPV315X


6,5 litraa
3 vakuumitasoa ja marinointitoiminto
Säilytys ja sous vide -menetelmä
Push-pull-järjestelmä
Ruostumaton teräs

15 CM
LÄMPÖLAATIKKO



CPR315X

21 litraa
Push-pull-järjestelmä
Säädettävä termostaatti 80° C asti
Ruostumaton teräs



CPV315X, CPR315X





LINEA

Linea design -sarja sisältää laajan valikoiman Smegin oman designstudion kehittämiä tuotteita, joille on ominaista ergonominen ja tasapainoinen tuotesuunnittelu. Tuotteet erottuvat minimalistisen ja tilankäytön kannalta ihanteellisen muotoilunsa ansiosta. Lasin ja ruostumattoman teräksen yhdistäminen on täysin linjassa viimeisimpien muotoilutrendien kanssa.

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY UUTUUS



60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
OMNICHEF



SO6104APN

Täydellinen monitoimiuuni,
100 % höyry ja mikro
26 toimintoa
68 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Väriäinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpöä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Musta

45 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
OMNICHEF



SO4104APN


Täydellinen monitoimiuuni,
100 % höyry ja mikro
26 toimintoa
40 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Väriäinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpöä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Musta

60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
SPEEDWAVE XL




SO6102M2N

Yhdistelmämikrouuni
11 toimintoa
68 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Lämpöä nopeasti
Musta



SO4104APN



SO6104APN, SO6102M2N

Kaikki mallit ovat saatavana myös hopeanvärisinä,
katso www.smeg.fi

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY UUTUUS



60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
STEAM100 PRO



SO6104S4PN

Monitoiminen, 100 % höyry ja sous vide -menetelmä
20 toimintoa
68 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Väriilinen VivoScreen max -kosketusnäyttö
150 automaattista ohjelmaa
Lämpöä nopeasti
3-pisteinen paistolämpömittari
Musta

60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
STEAM100



SO6102S3PN


Energialuokka: A++
100 % yhdistelmähöyryuuni
12 toimintoa
67 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
Lämpöä nopeasti
Musta

60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
STEAMONE



SO6101S2N

Energialuokka: A+
20-40 % höyryä
11 toimintoa
68 litraa
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
Lämpöä nopeasti
Musta



SO6104S4PN, SO6102S3PN, SO6101S2N

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY UUTUUS



45 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
STEAM100



SO4102S3N

Energialuokka: A++
100 % yhdistelmähöyryuuni
12 toimintoa
41 litraa
Vapor Clean -puhdistustoiminto
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Semi-kosketusnäyttö
Lämpöä nopeasti
Musta

45 CM YHDISTELMÄMIKROUUNI
SPEEDWAVE



SO4104M2PN

11 toimintoa
41 litraa
Soft Close & Open
Lämpötila 30–250 °C
Lämpöä nopeasti
Musta

60 CM KALUSTEESEEN SIOITETTAVA UUNI
MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA




SOP6104TPS

Energialuokka: A+
10 toimintoa
68 litraa
150 automaattista ohjelmaa
Pyrolyttinen puhdistus
Soft Close & Open
Lämpötila 30–280 °C
Väriäinen VivoScreen-näyttö
kosketusohjauksella
Lämpöä nopeasti
Paistolämpömittari
Hopea

SOP6104TPN

Ruostumaton teräs ja musta lasi



SOP6104TPS, SOP6104TPN

Lisää Linea-sarjan tuotteita on osoitteessa www.smeg.fi.

45 CM KOMPAKTIUUNI
YHDISTELMÄHÖYRYUUNI




SF4104WVCPS

Energialuokka: A+, (A+++ – D)
16 toimintoa
65 automaattista ohjelmaa
41 litraa
Täysi höyry, höyry+kuuma ilma, grilli, ylä- ja alalämpö
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Lämpötila 30–250 °C
Väriäinen VivoScreen-näyttö
kosketusohjauksella
SmegConnect
Vesisäiliö 1,2 litraa
Ruostumaton teräs ja hopean väriäinen lasi

SF4104WVCPN

Ruostumaton teräs ja musta lasi



SF4104WVCPS, SF4104WVCPN

39 CM KOMPAKTI
MIKROAALTOUUNI




MP122S1

6 toimintoa
22 litraa
LED-näyttö metallisella nupilla ja elektronisella ohjelmatoiminnolla
Luukun ja uunin tangentiaalinen jäähdytysjärjestelmä
Ruostumaton teräs ja hopean väriäinen lasi

MP122N1

Ruostumaton teräs ja musta lasi



MP122S1, MP122N1

Lisää Linea-sarjan tuotteita on osoitteessa www.smeg.fi.

45 CM TÄYSAUTOMAATTINEN
ESPRESSOKONE




CMS4104S

Espresso, kahvi, kuuma vesi, rasvaton maito
LCD-näyttö
13 ohjelmaa
Automaattinen maidonvaahdotin
cappuccinolle irrotettavalla astialla
Vesisäiliö 2,4 litraa
15 bar
Ruostumaton teräs ja hopean väriäinen lasi

CMS4104N

Ruostumaton teräs ja musta lasi



CMS4104S, CMS4104N

UUNIT UUTUUS

60 CM KALUSTEESEEN
SJOITETTAVA UUNI
MONITOIMIUUNI



SF6101TVNO


Energialuokka: A+, (A+++ – D)
10 toimintoa
70 litraa
Lämpötila 30–280 °C
LCD-näyttö ja säädin
Lämpöä nopeasti
Täysin musta erikoisversio

45 CM KOMPAKTIUUNI
YHDISTELMÄMIKROUUNI



SF4101MCNO

10 toimintoa
40 litraa
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Lämpötila 30–250 °C
LCD-näyttö säätimellä ja elektronisella ohjelmatoiminnolla
Täysin musta erikoisversio



SF6101TVNO

Lisää Linea-sarjan tuotteita on osoitteessa www.smeg.fi.

VIINIKAAPIT

21 PULLOT
VIINIKAAPPI 45 CM




CVI121S3

Kalusteeseen sijoitettava viinikaappi
pystykaappiin
Energialuokka F, (A–G)
46 litraa
Kaappiin mahtuu 21 pulloa (0,75 l)
LED-näyttö kosketusohjauksella
1 lämpötila-alue
Säädettävä lämpötila 5–20 °C
Kaksi ulos vedettävää, slavonialaisesta
tammesta valmistettua puuhyllyä
Kätisyys voidaan vaihtaa
Ruostumaton teräs ja hopean värinen lasi

CVI121N3

Kätisyys voidaan vaihtaa
Ruostumaton teräs ja musta lasi




CVI121S3, CVI121N3

38 PULLOT
VIINIKAAPPI



CVI138RS3

Kalusteeseen sijoitettava viinikaappi
Energialuokka G, (A–G)
103 litraa
Kaappiin mahtuu 38 pulloa (0,75 l)
LED-näyttö kosketusohjauksella
2 lämpötila-alueita
5 puista hyllyä, joista 3 irrotettavia
Säädettävä lämpötila 5–20 °C
Kätisyys oikealla, kätisyys voidaan vaihtaa vasemmalle
– **CVI138LS3**
Ruostumaton teräs ja hopean värinen lasi



CVI138RS3

LÄMPÖLAATIKOT


LÄMPÖLAATIKKO 15CM



CPR115S
21 litraa
Push-pull-järjestelmä
Säädettävä termostaatti 80° C asti
Hopean värinen lasi



CPR115N
Musta lasi



CPR115S, CPR115N




KEITTOTASOT

KEITTOTASO 60 CM
INDUKTIO



SIM1963DS

Neljä keittoaluetta, joista 2 monivyöhykettä
Kosketussäädin
Kattilantunnistus
Lämpimänäpito toiminto
Ajastin
Hopeanvärinen lasi suoralla reunalla




SIM1963DS

KEITTOTASO 90 CM
INDUKTIO



SIM1643DS

6 keittoaluetta, joista 3 monivyöhykettä
Kosketussäädin
Kattilantunnistus
Lämpimänäpito toiminto
Ajastin
Hopeanvärinen lasi suoralla reunalla



SIM1643DS


KEITTOTASOT

KEITTOTASO 90 CM
INDUKTIO



SIA1963DS

6 keittoaluetta, joista 3 monivyöhykettä
TFT-näyttö Vivo Screen Max
Kattilantunnistus
Lämpimänäpito toiminto
Kiehumatoiminto
Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma
Ajastin
Hopeanvärinen lasi suoralla reunalla



SIA1963DS, SIA1963D

KEITTOTASO 90 CM
INDUKTIO



SIA1963D

Musta lasi suoralla reunalla



VICTORIA & 50'S RETRO STYLE

Victoria-sarja on saanut inspiraationsa Smegin ensimmäisistä vuonna 1948 valmistamista liesistä. Ne ovat esimerkkinä tyylikkäistä ja ainutlaatuisista tuotteista, jotka luovat kotiin lämpimän ja kutsuvan tunnelman, ja ne ilmentävät intohimoa ruokaan ja yksityiskohtiin. Materiaalit ja pintakäsittely tekevät tuotteista toimivia ja harmonisia.

UUNIT

60 CM KALUSTEESEEN SJOITETTAVA UUNI MONITOIMIUUNI PYROLYYSITOIMINNOLLA



SOP6902S2PN

Energialuokka: A+
12 toimintoa
68 litraa
Pyrolyytinen puhdistus
Soft Close & Open
Lämpötila 30–280 °C
Semi-kosketusnäyttö
Pizzatoiminto
Musta




SOP6902S2PP

Kermanvärinen



SOP6902S2PX

Ruostumaton teräs



SOP6902S2PN, SOP6902S2PP, SOP6902S2PX

UUNIT

45 CM KOMPAKTIUUNI
YHDISTELMÄMIKROUUNI



SF4920MCN1

13 toimintoa
40 litraa
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Lämpötila 50–250 °C
LCD-näyttö metallisella nupilla ja elektronisella ohjelmatoiminnolla
Musta




SF4920MCP1

Kermanvärinen



SF4920MCX1

Ruostumaton teräs



SF4920MCN1, SF4920MCP1, SF4920MCX1

LIEDET

LIESI 90 CM
INDUKTIOLIESI MONITOIMIUUNILLA



TR90IBL9

Energialuokka: A, (A+++ – D)
10 toimintoa
Tilavuus 11,5 litraa
5 induktiokeittoaluetta, joista kahden halkaisija on 18 cm, kahden halkaisija on 21 cm ja yhden halkaisija on 27 cm
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–260 °C
Elektroninen näyttö
Irrotettava kolminkertainen lasiluukku
Pyörivä varras
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Musta




TR90IP9

Kermanvärinen



TR90IX9-1

Ruostumaton teräs





ASTIANPESUKONEET

60 CM ASTIANPESUKONE
KALUSTEIDEN ALLE SIOJITETTAVA



STFABBL3

Energialuokka: B (A–G)
44 dB(A)
13 hengen astioille
10 ohjelmaa
Säädettävä (3 asentoa) yläkori ExtraGlide-kiskoilla
Planetaarinen pesujärjestelmä
Korkeus 820–890 mm
Musta




STFABCR3

Kermanvärinen



STFABWH3

Valkoinen



LIESITUULETTIMET

LIESITUULETIN 90 CM
SEINÄASENNUKSEEN



KT90BLE

Energialuokka: A, (A+++ – G)
Imuteho 788 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 69 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Musta
KT90PE
Kermanvärinen




KT90PE

Kermanvärinen



KTR90XE

Ruostumaton teräs



LIESITUULETTIMET

LIESITUULETIN 75 CM
SEINÄASENNUKSEEN



KFAB75BL

Energialuokka: A+, (A+++ – G)
Imuteho 797 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 72 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Musta




KFAB75CR

Kermanvärinen




KFAB75WH

Valkoinen



VAPAASTI SEISOVA JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

74 CM
JÄÄKAAPPI



FAB5RBL5

Energialuokka: D (A–G)
Kylmäsäilytystilojen tilavuus: 34 litraa
LED-valaistus
Kätisyys oikealla
Kätisyys vasemmalla: FAB5LBL5
Musta

96 CM
JÄÄKAAPPI
PAKASTELOKEROLLA



FAB10RBL5

Energialuokka: E (A–G)
Kylmäsäilytystilojen tilavuus: 105 litraa,
pakastin: 17 litraa
LED-valaistus
Kätisyys oikealla
Kätisyys vasemmalla: FAB10LBL5
Musta

153 CM
JÄÄKAAPPI
PAKASTELOKEROLLA



FAB28RBL5

Energialuokka: D (A–G)
Kylmäsäilytystilojen tilavuus: 244 litraa,
pakastin: 26 litraa
LED-valaistus
Kätisyys oikealla
Kätisyys vasemmalla: FAB28LBL5
Musta

172 CM
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN



FAB30RBL5

Energialuokka: D (A–G)
Kylmäsäilytystilojen tilavuus: 222 litraa,
pakastin: 72 litraa
LED-valaistus
Pikapakastustoiminto
Kätisyys oikealla
Kätisyys vasemmalla: FAB30LBL5
Musta

VAPAASTI SEISOVA JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

196,8 CM
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN



FAB32RBL5

Energialuokka: D (A–G)
Kylmäsäilytystilojen tilavuus: 234 litraa,
pakastin: 97 litraa
LED-valaistus
Pikapakastustoiminto
Automaattinen sulatus
Kätisyys oikealla
Kätisyys vasemmalla: FAB32LBL5
Musta

205 CM
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN



FAB38RBL5








Energialuokka: E (A–G)
Kylmäsäilytystilojen tilavuus: 344 litraa,
pakastin: 137 litraa
LED-valaistus
LED-näyttö jääkaapin sisällä
Pikapakastustoiminto
Automaattinen sulatus
Kätisyys oikealla
Kätisyys vasemmalla: FAB38LBL5
Musta

187,2 CM
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN



FAB50RBL5

Energialuokka: E (A–G)
Kylmäsäilytystilojen tilavuus: 400 litraa,
pakastin: 124 litraa
LED-valaistus
LED-näyttö jääkaapin sisällä
Pikapakastustoiminto
Automaattinen sulatus
Kätisyys oikealla
Kätisyys vasemmalla: FAB50LBL5
Musta



VAPAASTI SEISOVA JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

SIDE-BY-SIDE
VAPAASTI SEISOVA



FQ960BL5

Energialuokka: F (A–G)
Tilavuus 385/196 litraa
No frost
LED-näyttö
MultiFlow
Pikapakastus, pikajäähdytys
Ovien avaamiseen 90 astetta tarvitaan 1 100 mm tilaa
Musta, kromattu kädensija




FQ960P5

Kermanvärinen, kromattu kädensija



FQ960PB5

Pastellinsininen, kromattu kädensija



FQ960BL5, FQ960P5, FQ960PB5





PORTOFINO

Portofino on saanut inspiraationsa samannimisen kuuluisan italialaisen kylän väreistä, ja se on ehdoton käyntikohde kaikille todellista kauneutta etsiville. Värit, jotka ovat saaneet inspiraationsa yhtä aikaa taivaasta, merestä ja maasta, tekevät keittiöstä kodin sydämen. Liesistä ja liesituulettimista koostuva sarja on saatavana kahdeksassa eri värissä. Jokainen väri edustaa Italian Rivieran kaupunkien ja kylien sävyjä.

LIEDET

- Kitchen Exclusive -

LIESI 120 CM

LIESI PYROLYYSIUUNILLA, KEITTOTASOLLA SEKÄ KAASU- JA INDUKTIOLIEDELLÄ



CPF120IGMPT

Energialuokka: A+, (A+++ – D)
Kaasukeittotaso 3 poltimella
Induktioliesi 2 monivyöhykkeellä
Keittotaso
2 uunia (70+63 litraa)
10 uunitoimintoa
20 automaattista ohjelmaa
Pyrolyytinen puhdistus toisessa uunissa
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 30–280 °C
LCD-näyttö
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Paistolämpömittari toisessa uunissa
Turkoosi



CPF120IGMPR

Punainen



CPF120IGMPWH

Valkoinen




CPF120IGMPBL

Musta



CPF120IGMPX

Ruostumaton



LIEDET

- Kitchen Exclusive -


LIESI 90 CM LIESI KAHDELLA UUNILLA JA INDUKTIOLIEDELLÄ



CPF92IMA

Energialuokka: A, (A+++ – D)
Induktioliesi 5 monivöhykkeellä, joista 2 monivöhykettä
2 uunia (70+35 litraa)
7 uunitoimintoa isommassa uunissa, 3 uunitoimintoa pienemmässä uunissa
5 ruoanvalmistustasoa
Suuren uunin lämpötila 50–260 °C
LCD-näyttö
Irrotettava kolminkertainen lasiluukku
Antrasiitinharmaa

Saatavana kaasukeittotasolla, käy osoitteessa smeg.fi.




LIESI 90 CM INDUKTIOLIESI PYROLYYSITOIMINNOLLA



CPF91PX

Energialuokka: A+, (A+++ – D)
Viisi induktiokieittoaluetta, kaksi 14,5 cm, yksi 18 cm, yksi 27 cm, yksi 21 cm
10 uunitoimintoa
20 automaattista ohjelmaa
Pyrolyttinen puhdistus
Tilavuus 115 litraa
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–260 °C
Näyttö digitaalisella kellolla
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
3 liesituuletinta dynaamisella ilman läpivirtauksella
Ruostumaton teräs

Saatavana kaasukeittotasolla, käy osoitteessa smeg.fi.



LIESITUULETTIMET



- Kitchen Exclusive -

LIESITUULETIN 120 CM SEINÄASENNUKSEEN



KPF12T

Energialuokka: A+, (A+++ – G)
Imuteho 777 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 73 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
4 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Turkoosi





LIESITUULETIN 90 CM SEINÄASENNUKSEEN



KPF9BL

Energialuokka: A+, (A+++ – G)
Imuteho 781 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 72 dB(A) suurimmalla nopeudella
4 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Musta



JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

- Kitchen Exclusive -

JÄÄKAAPPI/PAKASTIN VAPAASTI SEISOVA



FA490RAN5
Energialuokka: E (A–G)
Tilavuus 344/137 litraa
No frost
LED-näyttö
MultiFlow
Pikapakastus
Antrasiitti



FA490RBL5
Musta




FA490RR5
Punainen



FA490RWH5
Valkoinen



FA490RX5
Ruostumaton teräs



FA490RAN5, FA490RBL5, FA490RR5, FA490RWH5, FA490RX5




LIEDET

LIESI 60 CM CLASSIC
INDUKTIO LIESI
PYROLYYSITOIMINNOLLA



SPSK60IX9-1

Energialuokka: A, (A+++ – D)
4 induktiokeittoaluetta
Tilavuus 70 litraa
Pyrolyytinen puhdistus
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–280 °C
Näyttö kosketusohjauksella
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
Ruostumaton teräs




LIESI 60 CM
INDUKTIO LIESI
PYROLYYSITOIMINNOLLA



SPSK60IB9

Energialuokka: A, (A+++ – D)
4 induktiokeittoaluetta
Tilavuus 70 litraa
Pyrolyytinen puhdistus
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–280 °C
Näyttö kosketusohjauksella
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
Valkoinen, yksityiskohdat ruostumatonta terästä




LIESI 60 CM
INDUKTIO LIESI
PYROLYYSITOIMINNOLLA



SCB61PIN9

Energialuokka: A, (A+++ – D)
4 induktiokeittoaluetta
Tilavuus 70 litraa
Pyrolyytinen puhdistus
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–280 °C
Näyttö kosketusohjauksella
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
Ruostumaton teräs



LIEDET


- Kitchen Exclusive -

LIESI 90 CM OPERA
INDUKTIO LIESI
PYROLYYSITOIMINNOLLA



A1PYID-9

Energialuokka: A+, (A+++ – D)
5 induktiokeittoaluetta
11 uunitoimintoa
50 automaattista ohjelmaa
Tilavuus 115 litraa
Pyrolyytinen puhdistus
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–280 °C
TFT-näyttö kosketusohjauksella ja 10 reseptillä
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
3 liesituuletinta dynaamisella ilman läpivirtauksella
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Ruostumaton teräs




LIESI 90 CM OPERA
KAASULIESI



A1-9

Energialuokka: A+, (A+++ – D)
6 poltinta
Katilapidike valurautaa
10 uunitoimintoa
Tilavuus 115 litraa
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–280 °C
Irrotettava kolminkertainen lasiluukku
Digitaalinen näyttö elektronisella ohjelmatoiminnolla ja
kypsennysajan hälytyksellä
Sulkeutuu hitaasti Soft Close -järjestelmällä
Ruostumaton teräs






LIEDET

LIESI 90 CM CLASSIC INDUKTIOliesi PYROLYYSITOIMINNOLLA



C92IPX9

Energialuokka: A, (A+++ – D)
5 induktiokeittoaluetta
Monivöhyke
10 uunitoimintoa
2 uunia, tilavuus 70+35 litraa
Pyrolyysi isommassa uunissa
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–280 °C (pienessä uunissa 245 °C)
Paistolämpömittari
Näyttö kosketusohjauksella
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
Ruostumaton teräs



C92IPBL9-1

Musta, yksityiskohdat
ruostumatonta terästä

LIESI 90 CM CLASSIC INDUKTIOliesi




C92IMAN9

Energialuokka: A, (A+++ – D)
5 induktiokeittoaluetta
Monivöhyke
10 uunitoimintoa
2 uunia, tilavuus 70+35 litraa
5 ruoanvalmistustasoa
Lämpötila 50–280 °C (pienessä uunissa 245 °C)
Paistolämpömittari
Näyttö kosketusohjauksella
Irrotettava nelinkertainen lasiluukku
Antrasiitinharmaa



C92IMX9

Ruostumaton teräs



LIESITUULETTIMET

LIESITUULETIN 70 CM
SEINÄASENNUKSEEN




KD70XE

Energialuokka: B, (A+++ – G)
Imuteho 761 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 70 dB(A) suurimmalla nopeudella
3 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Ruostumaton teräs



KD70WHE

Valkoinen



LIESITUULETTIMET

LIESITUULETIN 90 CM
SEINÄASENNUKSEEN



KD90HXE

Energialuokka: A+, (A+++ – G)
Imuteho 781 m3/h suurimmalla nopeudella
Äänitaso 72 dB(A) suurimmalla nopeudella
3 nopeusvaihtoehtoa
2 LED-valoa
Lisävarusteena hiilisuodatin: FLT6
Ruostumaton teräs




KD90HNE

Musta



KD90HAE

Antrasiitinharmaa




KEITTOTASOT

KEITTOTASO 60 CM
INDUKTIO



SI4642D

Neljä keittoaluetta, joista kahden halkaisija on 21 cm ja kahden halkaisija 16 cm
Kosketussäädin, 9 tehotasoa jokaiselle keittoalueelle
Kattilantunnistus, vähintään 9 cm
Lämpimänäpito toiminto
Ajastin
Suora reuna tai uppoasennus
Musta keraaminen lasi



KEITTOTASO 60 CM
INDUKTIO



SIM3644D

Neljä keittoaluetta, joista kaksi monivöhykettä
Kosketussäädin, 9 tehotasoa kullekin keittoalueelle
Kattilantunnistus, vähintään 9 cm
Lämpimänäpito toiminto
Ajastin
Suora reuna tai uppoasennus
AutoVent 2
Musta keraaminen lasi




KEITTOTASO 80 CM
INDUKTIO



SIM3844D

Neljä keittoaluetta, joista 1 monivöhyke
Kosketussäädin
9 tehotasoa jokaiselle keittoalueelle
Kattilantunnistus, vähintään 9 cm
Lämpimänäpito toiminto
Ajastin
Suora reuna tai uppoasennus
AutoVent 2
Musta keraaminen lasi



KEITTOTASO INTEGROIDULLA TUULETTIMELLA UUTUUS

80 CM LIESI INTEGROIDULLA LIESITUULETTIMELLA
INDUKTIO



HOBD682D1


Lieden toiminnot

4 monivöhykettä
Kosketussäädin
9 tehotasoa jokaiselle keittoalueelle
Kattilantunnistus
Ajastin
Musta keraaminen lasi

Liesituulettimen toiminnot

Energialuokka: A+++
Imuteho 710 m3/h suurimmalla nopeudella 2
Äänitaso 78 dB(A) suurimmalla nopeudella 2
8 nopeusvaihtoehtoa + 2 suurinta nopeutta
Auto Vent

Vaatii asennuksen vähintään 90 cm keittiönkaappiin
Suora reuna tai uppoasennus



JÄÄKAAPPI/PAKASTIN


- Kitchen Exclusive -

JÄÄKAAPPI INTEGROITU



S8L174D3E

Energialuokka: E (A–G)
Tilavuus 319 litraa
Life Plus -alue 0 astetta
LCD-kosketusnäyttö
Pikajäähdytys
Asennus ovi ovea vasten
Saatavana myös liukuovella
Oikea, käsisyys voidaan vaihtaa
Tarvittavan tilan korkeus vähintään 1 780 mm




PAKASTIN INTEGROITU



S8F174DNE

Energialuokka: E (A–G)
Tilavuus 204 litraa
No frost
LCD-kosketusnäyttö
Pikapakastustoiminto
Asennus ovi ovea vasten
Saatavana myös liukuovella
Oikea, käsisyys voidaan vaihtaa
Tarvittavan tilan korkeus vähintään 1 780 mm




JÄÄKAAPPI/PAKASTIN INTEGROITU



C8174N3E

Energialuokka: E (A–G)
Tilavuus 192/63 litraa
No frost
LCD-kosketusnäyttö
Life Plus -alue 0 astetta
Asennus liukukiskolla
Oikea, käsisyys voidaan vaihtaa
Tarvittavan tilan korkeus 1 780 mm




JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

FRENCH DOOR VAPAASTI SEISOVA



FQ55FXDF

Energialuokka: F (A–G)
Tilavuus 387/152 litraa
No frost
Näyttö kosketusohjauksella
Erillinen fresh zone
Ovien avaamiseen 90 astetta
tarvitaan 97 cm tilaa
Inox
Saatavana myös mustana – **FQ55FNDF**




FRENCH DOOR VAPAASTI SEISOVA



FQ55FNDF

Musta




JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

JÄÄKAAPPI/PAKASTIN 70 CM
VAPAASTI SEISOVA



FA3905RX5

Energialuokka: E (A–G)
Tilavuus 309/128 litraa
No frost
Erillinen fresh zone manuaalisella ohjauksella
Classic-sarjan kädensija
Kätisyys oikealla
Saatavana myös kätisyys vasemmalla
FA3905LX5
Ruostumaton teräs




SIDE-BY-SIDE AUTOMAATTISELLA
JÄÄPALAKONEELLA
VAPAASTI SEISOVA



FQ60XDAIF

Energialuokka: F (A–G)
Tilavuus 346/154 litraa
No frost
LCD-näyttö kosketusohjauksella
Monivvyöhyke
Erillinen fresh zone
Jääpalakone ilman kiinteää vesiliitäntää
Ovien avaamiseen 90 astetta tarvitaan 1
050 mm tilaa
Inox



JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

SIDE-BY-SIDE
VAPAASTI SEISOVA




FQ60XDF
Energialuokka: F (A–G)
Tilavuus 376/165 litraa
No frost
LCD-näyttö kosketusohjauksella
Erillinen fresh zone
Ovien avaamiseen 90 astetta tarvitaan 1 050 mm tilaa
Inox



FQ60BDF
Valkoinen



FQ60NDF
Musta



JÄÄKAAPPI/PAKASTIN

SIDE-BY-SIDE
VAPAASTI SEISOVA



FQ60CAO5
Energialuokka: F (A–G)
Tilavuus 385/196 litraa
No frost
Sisäpuolella LED-näyttö kosketusohjauksella
Erillinen fresh zone
Ovien avaamiseen 90 astetta tarvitaan 1 100 mm tilaa
Antrasiitti (Colonial)




FQ60CPO5
Kerma (Colonial)

LISÄTARVIKKEET



KMOFQ7-1
Kädensija (Cortina)






VIINIKAAPPI

VIINIKAAPPI VAPAASTI SEISOVA



SCV115A

Energialuokka: G, (A–G)
 368 litraa
 Kaappiin mahtuu 197 pulloa (0,75 l)
 2 lämpötila-aluetta
 Säädettävä lämpötila 5–22 °C
 Tärinänestokompressori
 Kätisyys oikealla, kätisyys voidaan vaihtaa vasemmalle –
SCV115AS
 Ruostumaton teräs ja lasi



TÄYDELLINEN SÄILYTYS

Viinikaapin UV-suojattu lasi ja erittäin huolellisesti suunniteltu kompressori suojaavat pulloja haitalliselta tärinältä ja varmistavat viinin paremman säilyvyyden.



ASTIANPESUKONEET




Kaikissa astianpesukoneissa

ASTIANPESUKONE 60 CM KALUSTEESEEN SIIJOITETTAVA



STX32BLLC

Energialuokka: B (A–G)
42 dB(A)
13 hengen astioille
10+1 ohjelmaa
Sisävalo
Activelight-merkkivalo ilmaisee, että kone on käynnissä
Automaattinen Dry Assist -luukunavausjärjestelmä
Planetaarinen huuhtelujärjestelmä
Säädettävä (3 asentoa) yläkori EasyGlide-kiskoilla
820–890 mm
Sokkeli on saatavilla lisävarusteena
Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä, Classic-kädensija




ASTIANPESUKONE 60 CM INTEGROITU



STL324BQLL

Energialuokka: D, (A–G)
42 dB
13 hengen astioille
10 ohjelmaa, joista 4 pikaohjelmaa
Sisävalo
Flexi duo, joustava kolmas ruokailuvälinekori
FlexiFit
Activelight-merkkivalo ilmaisee, että kone on käynnissä
Quick time – lyhentää pesuaikaa jopa 55 %
Planetaarinen pesujärjestelmä
Korkeus 818–888 mm



ASTIANPESUKONEET



Kaikissa astianpesukoneissa

45 CM ASTIANPESUKONE
INTEGROITU



ST4533IN

Energialuokka D, (A–G)
44 dB(A)
10 hengen astioille
8 ohjelmaa
FlexiFit, liukukiskot
Palava merkkivalo ilmaisee, että kone on käynnissä
820–880 mm

60 CM ASTIANPESUKONE
INTEGROITU



STL251C

Energialuokka C, (A–G)
45 dB(A)
13 hengen astioille
10 ohjelmaa
FlexiFit, liukukiskot
Orbital-huuhtelujärjestelmä
Korkeus 820–890 mm

60 CM ASTIANPESUKONE
INTEGROITU



STL333CL

Energialuokka C, (A–G)
43 dB(A)
13 hengen astioille
10+1 ohjelmaa
FlexiFit, liukukiskot
Planetaarinen huuhtelujärjestelmä
820–890 mm

ASTIANPESUKONEET



Kaikissa astianpesukoneissa

60 CM ASTIANPESUKONE
INTEGROITU



STL323BL

Energialuokka B, (A–G)
42 dB(A)
13 hengen astioille
10+1 ohjelmaa
FlexiFit, liukukiskot
Planetaarinen huuhtelujärjestelmä
820–890 mm

ERIKOISKORKEA 60 CM
ASTIANPESUKONE
INTEGROITU



STL323BQLH







Energialuokka: B, (A–G)
42 dB(A)
14 hengen astioille
Flexiduo, joustavasti siirrettävä ruokailuvälinekori
ylhäällä
10+1 ohjelmaa
FlexiFit, liukukiskot
Palava merkkivalo ilmaisee, että kone on käynnissä
Planetaarinen huuhtelujärjestelmä
860–930 mm

ERIKOISKORKEA 60 CM
ASTIANPESUKONE
INTEGROITU



STL324BQLH

Energialuokka: B, (A–G)
42 dB(A)
14 hengen astioille
3 koria
Kosketussäädin
Flexiduo, joustavasti siirrettävä ruokailuvälinekori
ylhäällä
12+2 ohjelmaa
FlexiFit, liukukiskot
Palava merkkivalo ilmaisee, että kone on käynnissä
Automaattinen Dry Assist -luukunavausjärjestelmä
Planetaarinen huuhtelujärjestelmä
860–930 mm



LISÄTARVIKKEET

UUNI
AIRFRY



AIRFRY

AirFry-ritilä kuumalla ilmalla friteerausta varten.

Ihanteellinen perinteiseen friteeraukseen uunissa, mutta pienemmällä kalorimäärällä ja vähemmällä rasvalla. Antaa täydellisen pinnan ja rapeuden ranskalaisille perunoille, paistetuille vihanneksille ja kalalle.

Sopii kalusteeseen sijoitettaviin uuneihin ja vapaasti seisoviin liesiin.

UUNI
BBQ



BBQ

Kaksipuoleinen grillialusta.

Soveltuu mehukkaiden ja rapeiden ruokien valmistamiseen uunissa tyyppinen grilliruuan maku säilyttäen. Uritettu puoli sopii erityisen hyvin lihalle ja juustoille. Sileä puoli sopii kalalle, äyriäisille ja vihanneksille. Mitat: 430 x 585,5 mm. Sopii kalusteeseen sijoitettaviin uuneihin ja vapaasti seisoviin liesiin.

KEITTOTASO
GRILLI



GRIDDLE

Yleisgrilli induktio-, kaasu- ja sähköliesiin sekä keraamisiin liesiin. Tarttumaton pinta sopii erinomaisesti lihan, juuston ja vihannesten kypsennykseen.

Mitat: 410 x 240 mm.

KEITTOTASO
TPKPLATE



TPKPLATE

Yleiskäyttöinen levy induktio-, kaasu- ja sähköliesiin sekä keraamisiin liesiin. Tarttumaton pinta sopii erinomaisesti kalan, kananmunien ja vihannesten kypsennykseen.

Mitat: 410 X 240 mm.



UUNI
PIZZAKIVI



PRSTX

Tulenkestävällä pizzakivellä paistat täydelliset pizzat. Varustettu kädensijalla.

Mitat: halkaisija 354 mm
Sopii kalusteeseen sijoitettaviin uuneihin ja vapaasti seisoviin liesiin.

UUNI
PIZZALAPIO



PALPZ

Pizzalapio kokoontaitettavalla kädensijalla. Täydellinen pizzerian ja leivonnaisten leivontaan ja tarjoiluun turvallisesti ja ammattimaisesti.

Mitat: 315 x 325 mm (pois lukien kädensija)

UUNI
KIVI



STONE

Suorakaiteen muotoinen tulenkestävä kivi. Soveltuu ihanteellisesti pizzan paistamiseen ja antaa saman tuloksen kuin puulämmitteisillä uuneilla. Voidaan käyttää myös leivän, focaccian ja muiden ruokalajien, kuten piiraiden, murotaikinapiirakoiden tai kakkujen leivontaan.

Mitat L 42 x K 1,8 x S 37,5 cm.
Sopii kalusteeseen sijoitettaviin uuneihin ja vapaasti seisoviin liesiin.

YLEISKONEET



Smegin ikonisiin keittiökoneisiin kuuluvat mm. vedenkeittimet, leivänpaahtimet, yleiskoneet, tehosekoittimet, kahvinkeittimet ja sähkövatkaimet, ja niiden suunnittelusta ovat vastanneet Matteo Bazzicalupo ja Raffaella Mangiarotti (deepdesign).

KEITTIÖVÄLINEET



Smeg toi vuonna 2020 markkinoille keittiövälineensä, jotka ovat milanolaisen @deepdesign-studion Raffaella Mangiarottin ja Matteo Bazzicalupon suunnittelema ja kaikilta osin Made in Italy. Valikoima on suunniteltu terveelliseen ja monipuoliseen ruoanlaittoon ja se sisältää useita erilaisia tuotteita.

Katso täydellinen valikoima osoitteesta smeg.fi.

LA PAVONI -ESPRESSOKONEET



Vuonna 1905 perustetusta Milanossa toimivasta La Pavonista on tullut johtava espressokoneiden valmistaja kilpailemalla edistyneellä markkinasektorilla ja hyödyntämällä tuotteidensa laatua ja hienostunutta estetiikkaa. Intohimo, perinteet ja luovuus ovat ominaisia La Pavonille.

Vuodesta 1905 lähtien La Pavoni on pysynyt uskollisena missiolleen: innovatiivisille ja laadukkaille kahvinkeittimille. Vielä nykyäänkin sen pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Milanossa, Italiassa. Vuonna 2019 Smeg SpA osti La Pavonin, ja brändi on nyt osa Smeg-konsernia. Nämä kaksi tuotemerkkiä täydentävät toisiaan ja yhdistyvät ""Made In Italy"" -hengessä. Lue lisää tuotteista osoitteesta lapavoni.com.

Pidätämme oikeuden painovirheisiin, mallimuutoksiin ja tuotteiden loppuunmyyntiin.

Smeg Nordic
Dockplatsen 1, 211 19 Malmö
Tel. 010 178 34 90 - info@smeg.fi
www.smeg.com