





Utmärkande hushållsprodukter
utvecklade i samarbete med
ledande arkitekter världen över.

Produkter som uttrycker
"Made in Italy" genom en perfekt
kombination av design, prestanda
och känsla för detaljer.

Smeg. Technology with style.



Premium quality and design

INDEX

Selezione	7
Linea	9
Classic	25
Dolce Stil Novo	31
Portofino	49
Spisar	55
Mikrovågsugnar	59
Inbyggnadshällar	62
Fläktar	67
Kyl & Frys	78
Vinkylar	86
Retro 50's style	87
Diskmaskiner	92





SELEZIONE

Designserien Selezione består av produkter med stilren och praktisk design. Produkter som skapar en harmoni i det moderna köket utan att ta för mycket plats.

UGNAR

60 CM INBYGGNADSUGN
MULTIFUNKTIONSUGN




SF6400TVX

Energiklass: A, (A+++ - D)
 8 funktioner
 70 liter
 Temperatur 50-250°C
 Rostfritt stål



SF6400TVN

Energiklass: A, (A+++ - D)
 8 funktioner
 70 liter
 Temperatur 50-250°C
 Svart med detaljer i rostfritt





LINEA

Designserien Linea innehåller ett brett urval av produkter som utvecklats av Smegs interna designstudio och som kännetecknas av en ergonomisk och väl avvägd produktutformning. Produkterna utmärker sig genom sin minimalistiska och utrymmesoptimerade utformning. Att kombinera glas och rostfritt stål är helt i linje med de senaste trenderna inom design.

UGNAR DIGITAL DISPLAY & METALLVRED

60 CM INBYGGNADSUGN MULTIFUNKTIONSUGN



SFP6101TVS1

Energiklass A, (A+++ - D)
10 funktioner
70 liter
Pyrolytisk rengöring
Soft Close stängning
Temperatur 30-280°C
Snabbuppvärmning
Rostfritt stål med silverglas



SFP6101TVB1

Rostfritt stål med vitt glas




SFP6101TVN1

Rostfritt stål med svart glas



SFP6101TVNO

Svart med svart glas



KOMPAKTUGNAR DIGITAL DISPLAY & BAKGRUNDSBELYSTA METALLVRED

45 CM KOMPAKTUGN KOMBIÅNGUGN




SF4102VCS

Energiklass A+, (A+++ - D)
12 funktioner
41 liter
Full ånga, ånga + varmluft, grill, över & undervärme
Soft Close stängning
Temperatur 30-250°C
Vattenbehållare 1,2 liter
Rostfritt stål med silverglas

SF4102VCN

Rostfritt stål med svart glas.



KOMPAKTUGNAR DIGITAL DISPLAY & BAKGRUNDSBELYSTA METALLVRED

45 CM KOMPAKTUGN KOMBINATIONSMIKROVÅGSUGN




SF4102MCS

13 funktioner
40 liter
Temperatur 30-250°C
20 automatiska program
LCD display
Rostfritt stål med silverglas

SF4102MCN

Rostfritt stål med svart glas.



UGNAR DIGITAL DISPLAY & METALLVRED

60 CM INBYGGNADSUGN
MULTIFUNKTIONSUGN




SF6100TVS1

Energiklass A, (A+++ - D)
8 funktioner
70 liter
Temperatur 50-250°C
Rostfritt stål med silverglas



SF6100TVN1

Energiklass A, (A+++ - D)
8 funktioner
70 liter
Temperatur 50-250°C
Rostfritt stål med svart glas



UGNAR DIGITAL DISPLAY & METALLVRED

60 CM INBYGGNADSUGN MULTIFUNKTIONSUGN



SF6101TVS1


Energiklass A+, (A+++ - D)
10 funktioner
70 liter
Teleskopskenor
Temperatur 30-280°C
Snabbuppvärmning
Rostfritt stål med silverglas

SF6101TVB1

Rostfritt stål med vitt glas

SF6101TVNO

Svart med svart glas



KOMPAKTUGNAR DIGITAL DISPLAY & METALLVRED

45 CM KOMPAKTUGN KOMBINATIONSMIKROVÅGSUGN



SF4101MCS1



10 funktioner
40 liter
Temperatur 30-250°C
20 automatiska program
LCD display
Rostfritt stål med silverglas

SF4101MCN1

Rostfritt stål med svart glas.

SF4101MCNO

Svart med svart glas.



MIKROVÅGSUGNAR KOMPAKT DIGITAL DISPLAY & METALLVRED

60 CM KOMPAKT MIKROVÅGSUGN



MP122S1

6 funktioner
22 liter
Mikro + grill
Effekt mikro 850 W
Effekt grill 1200 W
Dubbel digital display
Elektronisk programfunktion
Tangentiellt kylsystem av lucka och ugn
Rostfritt stål med silverglas - metallvred




MP122B1

Rostfritt stål med vitt glas - metallvred.



MP122N1

Rostfritt stål med svart glas - metallvred.



MIKROVÅGSUGNAR

60 CM KOMPACT MIKROVÅGSUGN



FMI120S2

5 funktioner
20 liter
Mikro + grill
Effekt mikro 800 W
Effekt grill 1000 W
Silver




FMI120B2

Vit



FMI120N2

Svart



ESPRESSOMASKINER MED DIGITAL DISPLAY & TOUCHSCREEN I FÄRG

45 CM HELAUTOMATISK
ESPRESSOMASKIN




CMS4104S

Espresso, kaffe, varmt vatten, skummad mjölk
Automatisk mjölkskummare till cappuccino med
avtagbar behållare
Vattentank 2,5 liter
1,5 bar
Rostfritt stål med silverglas



CMS4104N

Rostfritt stål med svart glas.



VÄRMELÅDOR

15 CM
VÄRMELÅDA




CPR115S

21 liter
Push-pull mekanism
Reglerbar termostat till 80°C
Silverglas



CPR115N

Svart glas




60 CM UNDER BÄNK
VINKYL

**CVI138RS3**

Vinkyl under bänk
Energiklass G, (A - G)
103 liter
Kapacitet 38 flaskor (0,75cl)
2 temperaturzoner
5 tröhyllor varav 3 flyttbara
Justerbar temperatur fr 5 till 20°C
Högerhängd
Rostfritt stål med silverglas

**CVI138LS3**

Vänsterhängd
Rostrfritt stål med silverglas



FLÄKTAR

60 CM FLÄKT FÖR VÄGGMONTERING



KS605SXE2

Energiklass B, (A+++ - G)
Kapacitet 777 m3/h intensivläge
Ljudnivå 70 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål med silverglas

Kolfilter som tillbehör KITFC906




KS605BXE2

Rostrfritt stål med vitt glas.



KS605NXE2

Rostrfritt stål med svart glas.



FLÄKTAR

90 CM FLÄKT FÖR VÄGGMONTERING



KS905SXE2

Energiklass A, (A+++ - G)
Kapacitet 767 m3/h intensivläge
Ljudnivå 73 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål med silverglas

Kolfilter som tillbehör KITFC906




KS905BXE2

Rostrfritt stål med vitt glas.



KS905NXE2

Rostrfritt stål med svart glas.





CLASSIC

Classic är namnet på den första estetiska linje som Smeg utvecklade i samarbete med arkitekten Guido Canali. Produktserien utmärker sig med sin rena och stilrena design i rostfritt stål. Stor tonvikt läggs på de unika vreden och handtagen, som med förfinade former skapar element av industriell design.

UGNAR

60 CM INBYGGNADSUGN MULTIFUNKTIONSUGN



SF6381X

Energiklass A, (A+++ - D)
6 funktioner
70 liter
Koktidslarm (automatisk avstängning)
Lättrengörig emaljeringsyta "Ever clean"
Temperatur 50°C - 250°C
Tangentiellt kylsystem
Rostfritt stål



SF6300TVX

Energiklass A, (A+++ - D)
9 funktioner
70 liter
Rengöringsprogram ånga "Vapor Clean"
Temperatur 30°C - 250°C
Digital klocka med elektronisk programfunktion (automatisk start och avstängning) och koktidslarm
Snabbuppvärmning
Tangentiellt kylsystem av lucka och ugn
Rostfritt stål




SF6390XE

Energiklass A+, (A+++ - D)
9 funktioner
70 liter
Rengöringsprogram ånga "Vapor Clean"
Temperatur 30°C - 280°C
Digital klocka med elektronisk programfunktion (automatisk start och avstängning) och koktidslarm
Snabbuppvärmning
Tangentiellt kylsystem av lucka och ugn
Rostfritt stål



SFP6390XE

Energiklass A+, (A+++ - D)
9 funktioner
70 liter
LCD-display
Temperatur 30°C - 280°C
Digital klocka och elektronisk programfunktion (automatisk start och avstängning) och koktidslarm
Pyrolytisk rengöring
Soft close stängning
Snabbuppvärmning
Tangentiellt kylsystem av lucka och ugn
Rostfritt stål




KOMPAKTUGNAR

45 CM KOMPAKTUGN
KOMBINATIONSÅNGUGN



SF4390VCX1

Energiklass A+, (A+++ - D)
12 funktioner
41 liter
Temperatur: 50°C - 250°C
Digital display, med separat visning
av temperatur och tid
Vattenbehållare: 1,2 liter
Elektronisk programfunktion (automatisk start
och avstängning) och koktidslarm
Rostfritt stål




45 CM KOMPAKTUGN
KOMBINATIONSUGN MIKRO



SF4390MCX

13 funktioner
40 liter
Temperatur: 50°C - 250°C
Dubbel digital display
Elektronisk programfunktion (automatisk start och
avstängning) och koktidslarm
Elektronisk temperaturkontroll (± 3°C)
Extra funktionsmeny: demoläge, reducerad energikonsumtion,
barnlås (funktionsspärr)
Rostfritt stål




MIKROVÅGSUGNAR

FÖR INBYGGNAD
MIKROVÅGSUGN



MP322X1

6 funktioner
22 liter
Mikro med grill
Effekt mikro 850 W
Effekt grill 1200 W
Dubbel digital display
Barnlås
Rostfritt stål




FÖR INBYGGNAD
MIKROVÅGSUGN



FMi320X2

5 funktioner
20 liter
Mikro + grill
Effekt mikro 800 W
Effekt grill 1000 W
Digital display
Barnlås (funktionsspärr)
Rostfritt stål



KAFFEMASKIN & VÄRMELÅDA

45 CM HELAUTOMATISK
ESPRESSOMASKIN



CMS4303X



Digital funktionsdisplay
Espresso, kaffe, varmt vatten, ånga
Automatisk mjölkskummare till Cappuccino
med avtagbar behållare
Vattentank med kapacitet för 2,5 liter
Kapacitet kaffebönhållare 350 g
Kan brygga på färdigmalet kaffe
Rostfritt stål

15 CM FÖR INBYGGNAD
VÄRMELÅDA



CPR315X

21 liter
Push-pull mekanism
Reglerbar termostat till 80°C
Rostfritt stål



VINKYLAR

60 CM UNDER BÄNK
VINKYL




CVI338RX3

Energiklass G, (A - G)
103 liter
Kapacitet 38 flaskor (0,75cl)
2 temperaturzoner
5 trähyllor varav 3 flyttbara
Justerbar temperatur fr 5 till 20°C
Högerhängd
Rostfritt stål och glas



CVI338LX3

Vänsterhängd
Rostfritt stål och glas





DOLCE STIL NOVO

Dolce Stil Novo är en strukturerad, stilren serie med inspiration från naturen. Produkterna identifieras främst genom sina material, vilka alla är av högsta kvalitet. Detaljerna i koppar, eller rostfritt stål förhöjer de rena och moderna linjerna, och det svarta glaset reflekterar ljuset på ett perfekt sätt. Tillsammans med ledande teknologi och överlägsen kvalitet är produkterna ett måste för det moderna och samtida hemmet.

UGNAR NY TOUCHDISPLAY & INTEGRERAT HANDTAG

60 CM INBYGGNADSUGN MULTIFUNKTIONSUGN



SFP6604PNXE

Energiklass: A+, (A+++ - D)
10 funktioner
70 liter
Pyrolytisk rengöring
Soft Close stängning
Temperatur 30-280°C
Display med Touchscreen i färg
50 st automatiska program
Snabb uppvärmning
Integrerat Handtag
Svart glas med detaljer i rostfritt stål




SFP6604PNRE

Svart glas med detaljer i koppar.

INTEGRERAT HANDTAG

*Innovativt infällbart handtag som
fälls ut utautomatiskt under
användning av ugnen och går
tillbaka in när den inte används.*



60 CM INBYGGNADSUGN
MULTIFUNKTIONSUGN




SFP6604WTPNX

Energiklass: A+, (A+++ - D)
10 funktioner
70 liter
Pyrolytisk rengöring
Soft Close stängning
Temperatur 30-280°C
Display med touchscreen i färg
48 st automatiska program
Snabb uppvärming
SmegConnect
Svart glas med detaljer i rostfritt stål

SFP6604WTPNR

Svart glas med detaljer i koppar.



45 CM KOMPACTUGN
KOMBIÅNGUGN




SF4604PVCNX1

Energiklass: A+, (A+++ - D)
12 funktioner
Full ånga, ånga + varmluft, varmluft+grill,
grill, över & undervärme
40 liter
Soft Close stängning
Temperatur 30-250°C
Digital display med touchscreen i färg
Vattenbehållare 1,2 liter
Integrerat Handtag
Svart glas med detaljer i rostfritt stål

SF4604PVCNR1

Svart glas med detaljer i koppar.



45 CM KOMPACTUGN
KOMBINATIONSMIKROVÅGSUGN




SF4604PMC NX

Energiklass: A+, (A+++ - D)
13 funktioner
40 liter
Soft Close stängning
Temperatur 30-250°C
Digital display med touchscreen i färg
Möjlighet att programmera 10 st egna recept
Integrerat Handtag
Svart glas med detaljer i rostfritt stål

SF4604PMCNR

Svart glas med detaljer i koppar.



KOMPAKTUGNAR

45 CM KOMPAKTUGN
KOMBINATIONSMIKROVÅGSUGN




SF4604WMCNX

Energiklass: A+, (A+++ - D)
15 funktioner
40 liter
Soft Close stängning
Temperatur 30-250°C
Digital display med touchscreen i färg
Möjlighet att programmera 10 st egna recept
Digital display med touchscreen i färg
SmegConnect
Svart glas med detaljer i rostfritt stål

SF4604WMCNR

Svart glas med detaljer i koppar.





MULTIFUNKTIONELL PRODUKT

Det **växande intresset** för att laga mat på ett **medvetet sätt** och med en **uppmärksamhet** på **råvarornas kvalitet** har bidragit till att **Blast Chiller**, som förr i tiden endast var tillgänglig för de professionella kockarna, har **introducerats till hemmamiljön**.

Blast Chillern är ett verktyg för lagring av högkvalitativ mat genom **snabb kylning** av alla typer av råvaror. Syftet med produkten är att **sprida värmen från maten och blockera den bakteriella spridningen**, vilket ökar lagringstiden för livsmedel.

Smeg Blast Chiller är en produkt med **flera funktioner**: inte bara tillåter den dig att få mat till önskad temperatur, men är en utmärkt allierad för att **jäsa deg, yoghurt förberedelse, eller kyla drycker**. Slutligen tillåter funktionen **”Pronto”** att programmera avfrostningen och efterföljande uppvärmning av maträtterna.



BLAST CHILLER NYHET

45CM BLAST CHILLER





SAB4604NX

10 funktioner
Temperatur -35°C - 75°C
3 hyllplan
Digital display med touchscreen i färg
Rengöringsfunktion
Svart glas med detaljer i rostfritt stål



SAB4604NR

Svart glas med detaljer i koppar.



VAKUUMFÖRPACKARE NYHET

15 CM
VAKUUMFÖRPACKARE




CPV615NX

6,5 liter
3 vakuum nivåer
Förvaring och Sous-vide matlagning
Push-pull mekanism
Svart glas med detaljer i rostfritt stål



CPV615NR

Svart glas med detaljer i koppar.



PROFESSIONELL PRESTANDA

Smeg vakuumförpackare erbjuder **professionell prestanda**, som kan **garantera en vakuumnivå som är 99,9%**, vilket är avgörande för att sänka den snabba försämringen och oxidationen av maten. **Ingen kompromiss på kvaliteten på råvarorna** och de värdefulla näringsämnena i de färska råvarorna bibehålls, upp till **5 gånger längre än traditionella konserveringsmetoder**.

Maten kan **beredas när som helst på dagen och vakuumpackas**, även i små portioner, redo att **konsumeras vid behov**. Det kommer att vara möjligt att handla och förpacka mat i dagliga portioner, vilket **sparar tid och pengar**.



ESPRESSOMASKINER

45 CM HELAUTOMATISK
ESPRESSOMASKIN




CMS4604NX

Helautomatisk kaffemaskin
Espresso, kaffe, varmt vatten, skummad mjölk
Digital display
Automatisk mjölkskummare till cappuccino
med avtagbar behållare
Vattentank 2,5 liter
15 bar
Svart glas med detaljer i rostfritt stål




CMS4604NR

Svart glas med detaljer i koppar.




VÄRMELÅDOR

15 CM
VÄRMELÅDA



CPR615NX

21 liter
Push-pull mekanism
Reglerbar termostat till 80°C
Svart glas med detaljer i rostfritt stål



CPR615NR


Svart glas med detaljer i koppar.

15 CM
FÖRVARINGSLÅDA




CP615NX

Förvaringslåda
21 liter
Push-pull mekanism
Svart glas med detaljer i rostfritt stål



CP615NR

Svart glas med detaljer i koppar.




VINKYLAR

45 CM INBYGGNAD
VINKYL




CVI621RWNX3
Vinkyl för inbyggnad i högskåp
Energiklass F, (A - G)
46 liter
Kapacitet 21 flaskor (0,75l)
1 temperaturzon
Justerbar temp fr 5 till 20°C
Två utdragbara trähyllor
SmegConnect
Högerhängd, finns som vänster **CVI621LWNX3**
Svart glas med detaljer i rostfritt stål



FÖRVARINGSLÅDA
SOMMELIER




CPS615NX
Push-pull mekanism
Lådsats i Slavonsk ek
Vinpump med 2 korkar
Kork i stål avsedd för mousserande viner
Vinstopper
Droppkork
Vinöppnare
Vintermometer med fordral
Vinratt med trähandtag
Svart glas med detaljer i rostfritt stål



60 CM UNDER BÄNK
VINKYL



CVI638RWN3
Vinkyl för innbyggnad under bänk
Energiklass G, (A - G)
103 liter
Kapacitet 38 flaskor (0,75l)
2 temperaturzoner
5 trähyllor, varav 3 flyttbara
Justerbar temp fr 5 till 20°C
SmegConnect
Högerhängd, finns som vänster - **CVI638LWN3**



SMARTA VINKYLAR


SmegConnect är den nya appen från Smeg som låter dig få tillgång till dina olika viner i din vinkyl, snabbt och intuitivt, via wifi-anslutning och smartphones eller surfplattor.



LÄS MER I
APPEN **SMEGCONNECT**

INBYGGNADSHÄLLAR

90 CM HÄLL
INDUKTION



SIM693WLDX

90 cm induktionshäll
6 st zoner, alla med 18 cm i diameter
Touchkontroller
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart med rostfri kant fram och bak



SIM693WLDR

Svart med kopparkant fram och bak

INBYGGNADSHÄLLAR

60 CM HÄLL
INDUKTION



SIM662WLDX

60 cm induktionshäll
4 st zoner, alla med 18 cm i diameter
Touchkontroller
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart med rostfri kant fram och bak





SIM662WLDR

Svart med kopparkant fram och bak

INDUKTION



Induktion baseras på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan under dess kontakt med kokzonen. Den imponerande tekniken gör att du kan koka en kastrull vatten på mindre än en minut, och det elektroniska styrsystemet säkerställer exakt kontroll över uppvärmningstemperaturen.




FLÄKTAR

90 CM FLÄKT
FÖR BÄNKMONTERING



KSDD90VN-2

Energiklass: A, (A+++ - G)
Kapacitet 730 m3/h intensivläge
Ljudnivå 66 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
1 LED lampa
Fjärrkontroll
Kolfilter som tillbehör FLTDSN90



90 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING




KSVV90NX

Energiklass: A, (A+++ - G)
Kapacitet 770 m3/h intensivläge
Ljudnivå 68 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Touchkontroller
Kolfilter som tillbehör FLT6
Skorsten som tillbehör KITCMNDSBL
Svart med detaljer i rostfritt stål



KSVV90NRA

Svart med detaljer i koppar





PORTOFINO

Portofino har inspirerats av färgerna i den berömda italienska byn med samma namn, som är en destination för alla som letar efter äkta skönhet. Färgerna, som är inspirerade av himlen, havet och jorden på samma gång, gör köket till hemmets hjärta. Serien, som består av spisar och fläktar, finns i åtta olika färger. Varje färg representerar nyanserna av städer och byar längs den italienska rivieran.

SPISAR

90 CM SPIS
GASSPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN



CPF9GPR
Röd

CPF9GPYW
Gul

CPF9GPWH
Vit

CPF9GPOR
Orange

CPF9GPWH

Energiklass: A+, (A+++ - D)
Gashäll med 6 st brännare
10 st ugsfunktioner
Pyrolytisk rengöring
11,5 liters volym
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50 till 260°C
Display med digital klocka
Avtagbar fyrglaslucka
Soft Close stängning
Vit




CPF9GPBL
Svart

CPF9GPOG
Olivgrön

CPF9GPAN
Antracit grå

CPF9GPX
Rostfritt stål



SPISAR

90 CM SPIS
INDUKTIONSSPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN



CPF9IPX
Energiklass: A+, (A+++ - D)
5 st induktionszoner, 2 st 14,5 cm, 1 st 18 cm, 1 st 27 cm, 1 st 21 cm
10 st ugnsfunktioner
Pyrolytisk rengöring
11,5 liters volym
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50 till 260°C
Display med digital klocka
Avtagbar fyrglaslucka
Soft Close stängning
Rostfritt stål



CPF9IPR
Röd



CPF9IPYW
Gul



CPF9IPWH
Vit



CPF9IPOR
Orange



CPF9IPBL
Svart




CPF9IPOG
Olivgrön



CPF9IPAN
Antracit grå



CPF9IPX
Rostfritt stål



FLÄKTAR

90 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KPF9BL
Energiklass: A+, (A+++ - G)
Kapacitet 781 m3/h intensivläge
Ljudnivå 72 dB(A) på intensivläge
4 hastigheter
2 led lampor
Kolfilter som tillbehör: FLT6
Svart



KPF9RD
Röd



KPF9YW
Gul



KPF9WH
Vit



KPF9OR
Orange



KPF9BL
Svart




KPF9OG
Olivgrön



KPF9AN
Antracit grå



KPF9X
Rostfritt stål






SPISAR

90 CM CLASSIC
GASSPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN




C9GMX9-1

Energiklass A, (A+++ - D)
Gashäll med 6 st brännare
115 liter
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50°C till 260°C
Touch display
Avtagbar treglaslucka
Lättrengörig emaljeringssyta "Ever clean"
Matlagningstermometer
Rostfritt stål



SCB92MN8

Energiklass A, (A+++ - D)
Gashäll med 6 st brännare
9 st ugsfunktioner
2 ugnar 70 + 35 liters volym
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50°C till 280°C (245°C lilla)
Display med digital klocka
Avtagbar treglaslucka
Rostfritt stål




SPISAR

SPIS 90 CM CLASSIC
INDUKTIONSSPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN




C9IMX9-1

Energiklass A, (A+++ - D)
5 st induktionszoner
115 liter
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50°C - 260°C
Touch display
Avtagbar treglaslucka
Lättrengörig emaljeringssyta "Ever clean"
Rostfritt stål




C92IPX9

Energiklass: A, (A+++ - D)
5 st induktionszoner varav en multizon
9 st ugsfunktioner
2 ugnar 70 + 35 liters volym
Pyrolys i stora ugnen
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50 till 280°C (245°C lilla)
Display med digital klocka
Avtagbar fyrglaslucka
Matlagningstermometer
Rostfritt stål.



C92IPBL9-1

Svart med detaljer i rostfritt stål.




SPISAR

60 CM CLASSIC
INDUKTIONSPIS MED MULTIFUNKTIONUGN




C6IPX9-1

Energiklass A, (A+++ - D)
4 st induktionszoner varav 1 multizon
10 st ugnsfunktioner
70 liter
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50°C - 280°C
Rengöringsprogram med pyrolys
Touch display
Avtagbar fyrglaslucka
Lättrengörig emaljeringsyta "Ever clean"
Rostfritt stål




C6IMX9

Energiklass A, (A+++ - D)
4 st induktionszoner varav 1 multizon
70 liter
8 tillagningsnivåer
Temperatur 50°C - 260°C
Display med digital klocka
Avtagbar treglaslucka
Lättrengörig emaljeringsyta "Ever clean"
Rostfritt stål



SSK60IMB8

Energiklass A, (A+++ - D)
4 st induktionszoner varav 2 st 21,1x19,1 cm,
1 st 21 cm och 1 st 18 cm
6 st ugnsfunktioner
70 liter
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50 °C – 260 °C
Display med digital klocka
Avtagbar treglaslucka
Lättrengörig emaljeringsyta "Ever clean"
Vit




SPISAR

60 CM CLASSIC
INDUKTIONSPIS MED MULTIFUNKTIONUGN




CX60ISVT9

Energiklass A, (A+++ - D)
70 liter
4 st induktionszoner
Rostfritt stål




SPSK60IX9-1

Energiklass A, (A+++ - D)
4 st induktionszoner varav 1 multizon
9 st ugnsfunktioner
70 liter
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50°C - 280°C
Rengöringsprogram med pyrolys
Display med digital klocka
Avtagbar fyrglaslucka
Lättrengörig emaljeringsyta "Ever clean"
Matlagningstermometer
Rostfritt stål



SPSK60IB9

Energiklass A, (A+++ - D)
4 st induktionszoner varav 1 multizon
9 st ugnsfunktioner
70 liter
5 tillagningsnivåer
Temperatur 50°C - 280°C
Rengöringsprogram med pyrolys
Display med digital klocka
Avtagbar fyrglaslucka
Lättrengörig emaljeringsyta "Ever clean"
Matlagningstermometer
Vit




MIKROVÅGSUGNAR

FÖR INBYGGNAD
MIKROVÅGSUGN



MP422X1

6 funktioner
22 liter
Mikro med grill
Elektronisk timer
Digital klocka




FÖR INBYGGNAD
MIKROVÅGSUGN



FMI425X

8 automatiska program
25 liter
Mikro med grill
Effekt mikro 900 W
Effekt grill 1000 W
Rostfritt stål




FÖR INBYGGNAD
MIKROVÅGSUGN



FMI420N2

3 automatiska program
20 liter
Mikro med grill
Svart med detaljer i rostfritt stål




MIKROVÅGSUGNAR

FÖR INBYGGNAD
MIKROVÅGSUGN



FMI020X

6 funktioner
20 liter
Mikro med grill
Effekt mikro 800 W
Effekt grill 1000 W
Elektronisk timer
Digital klocka
Tangentialt kylsystem




FRISTÅENDE
MIKROVÅGSUGN



MOE25X

5 funktioner
25 liter
Mikro med grill
Effekt mikro 900 W
Effekt grill 1000 W
Tangentialt kylsystem
Rostfritt stål






INBYGGNADSHÄLLAR

30 CM HÄLL INDUKTION



SI5322B

2 zoner varav 1 st 21 cm, 1 st 16 cm
Touchkontroller
9 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Svart glaskeramik
Facettslipad kant




61 CM HÄLL INDUKTION



SI364BM

4 st zoner varav 2 st 23 cm och 2 st 16 cm
Vred - Classic
9 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Svart glaskeramik med vred i rostfritt stål




60 CM HÄLL INDUKTION



SI7643B

4 st zoner varav 1 st 21 cm, 2 st 18 cm
och 1 st 14 cm
Touchkontroller
14 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart glaskeramik med fasettslipad framkant



INBYGGNADSHÄLLAR


60 CM HÄLL
INDUKTION



SI1M7643B

1 multizon
4 st zoner varav 2 st 21 cm, 1 st 18 cm
och 1 st 14 cm
Touchkontroller
14 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart glaskeramik med fasettslipad framkant

60 CM HÄLL
INDUKTION



SI4642D

4 st zoner varav 2 st 21 cm, 2st st 16 cm
Compact slider
9 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Svart glaskeramik med rak kant


60 CM HÄLL
INDUKTION



SI2641D

4 st zoner varav 2 st 21 cm, 2st st 15 cm
Touchkontroller
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart glaskeramik

70 CM HÄLL
INDUKTION



SI1M7743B






1 multizon
4 st zoner varav 2 st 21 cm, 1 st 18 cm
och 1 st 14 cm
Touchkontroller
15 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart glaskeramik med fasettslipad framkant.

78 CM HÄLL
INDUKTION



SI1F7845B


Flexi4Zone
4 st zoner varav 2 st 22 cm, 1 st 21 cm och 1 st
18 cm
Touchkontroller 15 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart glaskeramik med fasettslipad framkant.




INBYGGNADSHÄLLAR

INBYGGNADSHÄLLAR


90 CM HÄLL
INDUKTION

**SI2M7953D**


5 st zoner varav 4 st 21 cm och 1 st 18/28 cm
Touchkontroller
15 effektnivåer för varje zon
Kokkärlsavkänning
Timer
Svart glaskeramik med rak kant



90 CM HÄLL
INDUKTION

**SIH7933B**

3 st 21 cm zoner
Touchkontroller
15 effektnivåer for varje zon
Kokkärleksavkänning
Timer
Svart glaskeramik med fasettslipad framkant



INBYGGNADSHÄLL MED INTEGRERAD FLÄKT

80 CM HÄLL MED INTEGRERAD FLÄKT
INDUKTION


**HOB682R1**

Funktioner håll


- 4 multizoner
- Touchkontroller
- 9 effektnivåer för varje zon
- Kokkärlsavkänning
- Timer
- Svart glaskeramik med kopparkant

Funktioner fläkt

Energiklass: A+++
Kapacitet 719 m3/h intensivläge 2
Ljudnivå 78 dB (A) intensivläge 2
8 hastigheter
Auto-Vent



80 CM HÄLL MED INTEGRERAD FLÄKT
INDUKTION


**HOB482D**

Funktioner håll

- 4 multizoner
- Touchkontroller
- 9 effektnivåer för varje zon
- Kokkärleksavkänning
- Timer
- Svart glaskeramik

Funktioner fläkt

Energiklass: A++
Kapacitet 719 m3/h intensivläge 2
Ljudnivå 78 dB (A) intensivläge 2
8 hastigheter
Auto-Vent



FLÄKTAR

60 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KSED65XE
Energiklass: B, (A+++ - G)
Kapacitet 635 m3/h intensivläge
Ljudnivå 67 dB (A) intensivläge
3 st hastigheter
2 halogen lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör FLT6




KSED65BE
Vit



KSED65NEE
Svart



KSED65PE
Gräddfärgad



FLÄKTAR

90 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING




KSED95XE
Energiklass: B, (A+++ - G)
Kapacitet 588 m3/h intensivläge
Ljudnivå 65 dB (A) intensivläge
3 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör FLT6



KSED95NEE
Svart



KSED95PE
Gräddfärgad



FLÄKTAR

70 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KD70XE


Energiklass: B, (A+++ - G)
Kapacitet 781 m3/h intensivläge
Ljudnivå 72 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör FLT6

70 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KD70WHE

Energiklass: B, (A+++ - G)
Kapacitet 781 m3/h intensivläge
Ljudnivå 72 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Vit
Kolfilter som tillbehör FLT6



FLÄKTAR

90 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KD90HXE


Energiklass: A+, (A+++ - G)
Kapacitet 781 m3/h intensivläge
Ljudnivå 72 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör FLT6

90 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KD90HNE

Energiklass: A+, (A+++ - G)
Kapacitet 781 m3/h intensivläge
Ljudnivå 72 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Svart
Kolfilter som tillbehör FLT6




FLÄKTAR

60 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KBT600XE

Energiklass B, (A+++ - G)
Kapacitet 730 m3/h (högsta hastighet)
Ljudnivå 63 dB(A) (högsta hastighet)
3 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål




70 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KBT700XE

Energiklass B, (A+++ - G)
Kapacitet 730 m3/h intensivläge
Ljudnivå 62 dB (A) intensivläge
3 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål




60 CM FLÄKT
FÖR VÄGGMONTERING



KD61XE2

Energiklass: C, (A+++ - G)
Kapacitet 580 m3/h intensivläge
Ljudnivå 70 dB (A) intensivläge
Rostfritt stål




FLÄKTAR

90 CM FLÄKT
FRIHÄNGANDE



KEIV90E

Energiklass A, (A+++ - G)
Kapacitet 700 m3/h intensivläge
Ljudnivå 70 dB(A) intensivläge
4 st hastigheter
4 LED lampor
Rostfritt stål och glas
Kolfilter som tillbehör KITFC161




120 CM FLÄKT
FRIHÄNGANDE



KI120XE

Energiklass: B, (A+++ - G)
Kapacitet 783 m3/h intensivläge
Ljudnivå 70 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
4 LED lampor
Kolfilter som tillbehör KITFC161
Rostfritt stål.






FLÄKTAR

90 CM FLÄKT
FÖR TAKMONTERING



KSCB90XE

90 cm integrerad fläkt i rostfritt stål
Energiklass: A+, (A+++ - G)
Kapacitet 820 m3/h intensivläge
Ljudnivå 72 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
4 LED lampor
Kolfilter som tillbehör FLT6




74 CM FLÄKT
INTEGRERAD



KSG74B

74 cm integrerad fläkt i vitt glas
Energiklass: B, (A+++ - G)
Kapacitet 700 m3/h intensivläge
Ljudnivå 68 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Kolfilter som tillbehör FLTGA90
Fjärrkontroll som tillbehör RCGA




52 CM FLÄKT
INTEGRERAD



KSG52B

52 cm integrerad fläkt i vitt glas
Energiklass: B, (A+++ - G)
Kapacitet 630 m3/h intensivläge
Ljudnivå 70 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Kolfilter som tillbehör FLTGA60
Fjärrkontroll som tillbehör RCGA




FLÄKTAR

54 CM FLÄKT
INTEGRERAD



KSG52HE

Energiklass D, (A+++ - G)
Kapacitet 368 m3/h (högsta hastighet)
Ljudnivå 67 dB(A) (högsta hastighet)
3 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör KITFC62




73 CM FLÄKT
INTEGRERAD



KSG70HE

Energiklass D, (A+++ - G)
Kapacitet 368 m3/h (högsta hastighet)
Ljudnivå 67 dB(A) (högsta hastighet)
3 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör KITFC62




52 CM FLÄKT
INTEGRERAD



KICGR52X

Energiklass A, (A+++ - G)
Kapacitet 680 m3/h intensivläge
Ljudnivå 73 dB (A) intensivläge
3 st hastigheter
2 LED lampor
Auto-Vent
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör KITFC152




FLÄKTAR

54 CM FLÄKT
INTEGRERAD



KSEG58PXE

Energiklass B, (A+++ - G)
Kapacitet 643 m3/h (högsta hastighet)
Ljudnivå 68 dB(A) (högsta hastighet)
4 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör FLT4




60 CM FLÄKT
UTDRAGBAR



KSET600HXE

Energiklass A, (A+++ - G)
Kapacitet 603 m3/h intensivläge
Ljudnivå 68 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör KITFC500




90 CM FLÄKT
UTDRAGBAR



KSET900HXE

Energiklass A, (A+++ - G)
Kapacitet 603 m3/h intensivläge
Ljudnivå 68 dB (A) intensivläge
4 st hastigheter
2 LED lampor
Rostfritt stål
Kolfilter som tillbehör KITFC500





KYL & FRYS


VINKYL OCH FRYS LUXURY COOL



WF366LDX

Energiklass: A, (A+++ - G)
 Volym: 150+78/59 liter
 Vinkylen:
 2 olika temperaturzoner
 Plats för 36+18 flaskor
 Frysens:
 No frost
 Möjlighet till 3 olika tempzoner
 Manuell ismaskin
 2 lådor
 Vänsterhängd
 Rostfritt stål.

Finns som högerhängd WF366RDX




KYL/FRYS MED 1 DÖRR OCH EN LÅDA LUXURY COOL



RF396LSIX

Energiklass: A+, (A+++ - G)
 Volym 396/104 liter
 Kylan:
 Multiflow
 LEDbelysning
 Flaskhylla
 Frysens:
 Total No Frost
 Multizon
 Isfack
 Vänsterhängd
 Rostfritt stål

Finns som högerhängd RF396RSIX



KYL & FRYS

SIDE-BY-SIDE
FRISTÅENDE



FQ60NDF

Energiklass: F (A - G)
Volym 346/165 liter
No frost
Display med touchkontroll
Grönsaksfack
Life Plus zon
Multizon
För att kunna öppna dörrarna 90 grader krävs ett utrymme på 1050 mm
Svart

SIDE-BY-SIDE
FRISTÅENDE



FQ60BDF


Vit

SIDE-BY-SIDE
FRISTÅENDE



FQ60XDF

Inox




KYL & FRYS

SIDE-BY-SIDE
FRISTÅENDE



FQ55FXDF

Energiklass: F (A - G)
Volym 387/152 liter
No frost
Display med touchkontroll
Snabbinfrysningsfunktion
Life Plus zon
För att kunna öppna dörrarna 90 grader krävs ett utrymme på 972 mm
Inox



KYL & FRYS

KYL/ FRY
FRISTÅENDE



FC18EN1X

Energiklass E, (A - G)
Volym 230/94 liter
No frost
Höger, omhångningsbar
Rostfritt stål

KYL/ FRY
FRISTÅENDE



FC18EN1W

Vit.

KYL/ FRY
FRISTÅENDE



FC18DN4AX

Energiklass D, (A - G)
Volym 266/94 liter
No frost
Snabbinfrysningfunktion
Integrerade handtag
Display på dörr
Höger, omhångningsbar
Rostfritt stål

KYL & FRYS

KYL
FRISTÅENDE



FS18EV3HX





Energiklass E, (A - G)
Volym 380 liter
Display på dörr
Höger, omhångningsbar
Rostfritt stål

FRYS
FRISTÅENDE



FF18EN3HX

Energiklass E, (A - G)
Volym 280 liter
Display på dörr
No frost
Höger, omhångningsbar
Rostfritt stål



KYL & FRYS

60 CM KYL
INTEGRERAD UNDER BÄNK



U8L080DF

Energiklass F, (A - G)
Volym 136 liter
Door on door montering
Höger, omhångningsbar

60 CM KYL MED FRYSFACK
INTEGRERAD UNDER BÄNK



U8C082DF


Energiklass F, (A - G)
Volym kyl 100 liter, frysack 17 liter
Door on door montering
Höger, omhångningsbar

60 CM FRYS
INTEGRERAD UNDER BÄNK



U8F082DF1

Energiklass F, (A - G)
Volym 98 liter
Door on door montering
Höger, omhångningsbar




KYL & FRYS

KYL
INTEGRERAD



S8L174D3E

Energiklass: E (A - G)
Volym 310 liter
Life Plus zon 0 grader
LCD touchdisplay
Snabbkylning
Door on door montering
Höger men omhångningsbar
Ska byggas in i köksstomme min 1780 mm




FRYS
INTEGRERAD



S8F174DNE

Energiklass: E (A - G)
Volym 204 liter
No frost
LCD touchdisplay
Snabbinfrysningfunktion
Door on door montering
Höger men omhångningsbar
Ska byggas in i köksstomme min 1780 mm




KYL & FRYS

KYL/FRYS
INTEGRERAD



C8174N3E

Energiklass E, (A - G)
Volym 192/61 liter
No frost
LCD touchdisplay
Life Plus Zon 0 grader
montering med glidskena
Höger men omhängningsbar
Ska byggas in i köksstomme 1780 mm




KYL/FRYS
INTEGRERAD



C41721F

Energiklass F, (A - G)
Volym 202/75 liter
Monteras med glidskenor
Höger men omhängningsbar
Ska byggas in i köksstomme 1780 mm



VINKYL


VINKYL
FRISTÅENDE



SCV115A

Energiklass: G, (A - G)
368 liter
Kapacitet 197 flaskor (0,75l)
2 temperaturzoner
Justerbar temperatur från 5 till 22°C
Antivibrationskompressor
Högerhängd
Rostfritt stål och glas.

Finns som vänsterhängd SCV115AS



PERFEKT FÖRVARING

Utrustad med UV-skyddande glas och med en kompressor som är utformad med största omsorg skyddar vinkylen flaskorna från skadliga vibrationer och säkerställer bättre bevarande av vinet.



RETRO 50'S STYLE

Smegs 50-talsprodukter andas vintage. Här samverkar de klassiska mjuka linjerna och livfulla färgerna med den senaste tekniken. Man kan lugnt säga att den här produktlinjen har förändrat vårt sätt att tänka i fråga om vitvaror och hushållsmaskiner. Retroprodukterna är verkliga stilikoner och dominerar sin omgivning.

FRISTÅENDE KYL/FRYSSKÅP


193 CM
KYL/FRYS



FAB32RCR5

Energiklass: D (A - G)
Volym kyl: 204 liter, frys: 97 liter
LED-belysning
Snabbinfrysningsfunktion
Automatisk avfrostning
Högergång
Gräddfärgad

Vänsterhängd: FAB32LCR5
Finns i flera färger




169 CM
KYL/FRYS



FAB30RWH5

Energiklass: D (A - G)
Volym kyl: 222 liter, frys: 72 liter
Snabbfrysningsfunktion
Högergång
Vit

Vänsterhängd: FAB30LWH5
Finns i flera färger




151 CM
KYL MED FRYSSACK



FAB28RBL5

Energiklass: D (A - G)
Volym kyl: 223 liter, frys: 26 liter
Flaskhylla
Högergång
Svart

Vänsterhängd: FAB28LBL5
Finns i flera färger



FRISTÅENDE KYL


96 CM
HAPPYBAR



FAB10HRBL5

Energiklass: E, (A - G)
Volym kyl 130 liter
1 förkromad flaskhylla
2 justerbara hyllor speciellt för burkar
1 hylla för vinflaskor
1 hylla för 33 cl flaskor
Högerhänd
Svart

Vänsterhängd: FAB10HLBL5
Finns i flera färger




96 CM
KYL MED FRYSFACK



FAB10HRRD5

Energiklass: E, (A - G)
Volym kyl 130 liter
1 förkromad flaskhylla
2 justerbara hyllor speciellt för burkar
1 hylla för vinflaskor
1 hylla för 33 cl flaskor
Högerhänd
Röd

Vänsterhängd : FAB10HLRD5
Finns i flera färger




73 CM
KYL



FAB5RPB5

Energiklass: D, (A - G)
Volym kyl 34 liter
1 justerbar hylla
Högerhängd
Pastellblå

Vänsterhängd: FAB5LPB5
Finns i flera färger






DISKMASKINER

45 CM DISKMASKIN
INTEGRERAD



ST4533IN

Energiklass D, (A - G)
46 dB(A)
10 kuvert
10 program
Active light ljussignal indikerar att maskinen är igång
Swingwash disksystem
818-888 mm hög



45 CM TILLBEHÖR
ROSTFRI LUCKA



KIT4CX-1


Tillbehör till STA4525

60 CM DISKMASKIN
INTEGRERAD



STX3CL1

Energiklass D, (A - G)
42 dB(A)
13 kuvert
Flexi duo, flexibel tredje bestickkorg
10 program (varav 5 snabbprogram)
Activelight ljussignal indikerar att maskinen är igång
Quick time - reducerar disktiden med upp till 55%
Orbitalspolsystem
818-888 mm hög




DISKMASKINER

60 CM DISKMASKIN
INTEGRERAD



STL42324DE

Energiklass D, (A - G)
45 dB(A)
13 kuvert
5 program
Orbitalspolsystem
820-890 mm hög




60 CM DISKMASKIN
INTEGRERAD



STL62336LDE

Energiklass D, (A - G)
42 dB(A)
13 kuvert
10 program
FlexiFit
818-888 mm hög




DISKMASKINER

60 CM DISKMASKIN
INTEGRERAD



STL66339LDE

Energiklass D, (A - G)
42 dB(A)
13 kuvert
Flexiduo, flexibel besticklåda uppe
10 program
Innerbelysning
FlexiFit
Active light ljussignal indikerar att maskinen är igång
Planetariskt tvättsystem
858-928 mm hög (slidelucka)




Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt sortimentsförändringar.

60 CM DISKMASKIN
INTEGRERAD



STL62339LDE

Energiklass D, (A - G)
42 dB
13 kuvert
10 program varav 4 snabbprogram
Invändig belysning
Flexi duo, flexibel tredje bestickkorg
FlexiFit
Activelight ljussignal indikerar att maskinen är igång
Quick time - reducerar disktiden med upp till 55%
Planetariskt tvättsystem
818-888 mm hög




60 CM DISKMASKIN
INTEGRERAD



STP364T

Energiklass E, (A - G)
45 dB(A)
14 kuvert
Semiprofessionell
Flexiduo, flexibel tredje bestickkorg
9 program (varav 4 professionella program)
Ljudsignal indikerar programavslut
Kopplas till 3 fas
Orbitalspolsystem
818-888 mm hög



Smeg Nordic
Dockplatsen 1, 211 19 Malmö
Tel. +46 10 178 34 90 | info@smeg.se
smegnordic.com