

S M E G

GAMME ANNÉES 50





MADE IN ITALY

Depuis plus de 70 ans Smeg, basée à Guastalla dans la région d'Emilie-Romagne en Italie, interprète les exigences de la vie contemporaine pour créer des appareils électroménagers qui vont au-delà des simples outils de cuisine pour devenir de véritables meubles et accessoires, expressions incontestées du meilleur design italien.


Grâce à une attention extrême portée à la qualité, la fonctionnalité, l'esthétique et l'ergonomie, Smeg est devenue synonyme de style et de qualité italienne, exportant avec fierté la créativité, la passion et le design italiens dans le monde entier.



ESTHÉTIQUE ANNÉES 50

La gamme Années 50 de Smeg est une combinaison de technologie et d'esthétique, de fonctionnalité et de style, qui évoque les formes et les atmosphères inimitables de la stylologie des Années 50.

Des couleurs vives, des lignes arrondies et un style rétro sont réinterprétés dans une optique moderne pour créer des produits qui deviennent les stars de la cuisine.



DÉTAILS ICONIQUES

Les courbes arrondies et les détails chromés
se coordonnent parfaitement avec la porte
intérieure et extérieure du réfrigérateur.





UNE NOUVELLE ÂME

La gamme de réfrigérateurs qui est devenue une icône créative du style culte est rafraîchie par des intérieurs dotés de caractéristiques technologiques innovantes et de détails d'un raffinement indéniable.

ÉLÉGANTE FINITION CHROMÉE

Les profils des étagères et des balconnets en verre présentent des finitions chromées brillantes qui s'inspirent du design rétro.

RÉFRIGÉRATEUR FROID BRASSÉ

L'air est diffusé de manière constante et homogène afin d'atteindre le niveau d'humidité idéal pour la conservation des aliments.

ÉCLAIRAGE LED

L'intérieur est éclairé par deux bandeaux à LED placés de chaque côtés de la paroi du réfrigérateur.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE

Le thermostat latéral offre un réglage électronique et, si nécessaire, manuel de la température, pour un réglage personnalisé.

ZONE EXTRA FRESH

Une zone spéciale avec une plage de température de 0 à +3°C, idéale pour conserver des aliments plus périssables tels que la viande et le poisson.

TIROIR FRUITS ET LÉGUMES

Il comporte un panneau perforé qui peut être ajusté pour personnaliser le niveau de ventilation et d'humidité du compartiment.

CONGÉLATEUR FROID VENTILÉ

Empêche la formation de glace dans le congélateur. Les aliments sont correctement conservés et conservent leur texture, leur goût et leur saveur.





ÉLÉGANTE FINITION CHROMÉE

Les profilés des étagères et des balconnets en verre présentent des finitions chromées brillantes qui s'inspirent du design rétro.

RÉFRIGÉRATEUR FROID BRASSÉ

L'air est diffusé de manière constante et homogène afin d'atteindre le niveau d'humidité idéal pour la conservation des aliments.

ÉCLAIRAGE LED

L'intérieur est éclairé par deux bandeaux à LED placés de chaque côtés de la paroi du réfrigérateur.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE

Le thermostat latéral offre un réglage électronique et, si nécessaire, manuel de la température, pour un réglage personnalisé.

ZONE EXTRA FRESH

Une zone spéciale avec une plage de température de 0 à +3°C, idéale pour conserver des aliments plus périssables tels que la viande et le poisson.

TIROIR FRUITS ET LÉGUMES

Il comporte un panneau perforé qui peut être ajusté pour personnaliser le niveau de ventilation et d'humidité du compartiment.

ÉLÉGANTE FINITION CHROMÉE

Les profils des étagères et des balconnets en verre présentent des finitions chromées brillantes qui s'inspirent du design rétro.

RÉFRIGÉRATEUR FROID BRASSÉ

L'air est diffusé de manière constante et homogène afin d'atteindre le niveau d'humidité idéal pour la conservation des aliments.

ÉCLAIRAGE LED

L'intérieur est éclairé par deux bandeaux à LED placés de chaque côtés de la paroi du réfrigérateur.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE

Le thermostat latéral offre un réglage électronique et, si nécessaire, manuel de la température, pour un réglage personnalisé.

ZONE EXTRA FRESH

Une zone spéciale avec une plage de température de 0 à +3°C, idéale pour conserver des aliments plus périssables tels que la viande et le poisson.

TIROIR FRUITS ET LÉGUMES

Il comporte un panneau perforé qui peut être ajusté pour personnaliser le niveau de ventilation et d'humidité du compartiment.



FAB50



RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, ANNÉES 50, CHARNIÈRES À DROITE, 80 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Froid brassé
Volume : 400 L
Airplus (système d'aération multiple)
Dégivrage automatique
Ioniseur
Zone Extra Fresh 0°C
Eclairage 2 bandeaux à LED
Réglage électronique de la température
Afficheur avec menu fonctions : Congélation rapide,
Eco, Alarme température
2 clayettes en verre réglables
1 grand bac à fruits et légumes avec dessus verre
coulissants sur rails
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles et
3 balconnets réglables

CONGÉLATEUR

4 étoiles
Froid ventilé
Volume : 124 L
Compartiment congélation rapide
1 clayette
Eclairage LED
Fabrique à glaçons Twister sans raccordement au
système d'eau
Contre-porte avec 2 balconnets réglables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique E
Niveau sonore : 41 dB(A)
Consommation d'énergie : 265 KWh/an
Pouvoir de congélation : 8 kg/24h
Autonomie coupure de courant : 15 heures
Dimensions (HxLxP) : 192,1x79,6x85,1 cm
(poignée incluse)



FAB50RCR5

*charnières à gauche
FAB50LCR5*



FAB50RPG5



FAB50RRD5



FAB50RBL5

*charnières à gauche
FAB50LBL5*



FAB50RPB5



FAB50RWH5



FAB38



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ANNÉES 50, CHARNIÈRES À DROITE, 70 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Froid brassé
Volume : 344 L
Airplus (système d'aération multiple)
Dégivrage automatique
Ioniseur
Zone Extra Fresh 0°C
Eclairage 2 bandeaux à LED
Réglage électronique de la température
Afficheur avec menu fonctions : Congélation
rapide, Eco, Alarme température
3 clayettes en verre réglables
1 grand bac à fruits et légumes avec dessus verre
coulissant sur rails
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles et
3 balconnets réglables

CONGÉLATEUR

4 étoiles
Froid ventilé
Volume : 137 L
Compartiment congélation rapide
Fabrique à glaçons Twister sans raccordement au
système d'eau
2 tiroirs et 2 clayettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique E
Niveau sonore : 41 dB(A)
Consommation d'énergie : 282 KWh/an
Pouvoir de congélation : 8 Kg/24h
Autonomie coupure de courant : 14 heures
Dimensions (HxLxP) : 205x70,6x84,3 cm
(poignée incluse)



FAB38RCR5


*charnières à gauche
FAB38LCR5*



FAB38RPG5



FAB38RRD5



FAB38RBL5

*charnières à gauche
FAB38LBL5*



FAB38RPB5



FAB38RWH5



FAB32



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ANNÉES 50, CHARNIÈRES À DROITE, 60 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Froid brassé
Volume : 234 L
Airplus (système d'aération multiple)
Dégivrage automatique
Zone Extra Fresh 0°C
Eclairage 2 bandeaux à LED
Réglage électronique de la température
Afficheur avec menu fonctions : Vacances,
Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco,
Alarme température
2 clayettes en verre réglables
1 grand bac à fruits et légumes avec dessus verre
coulissant sur rails
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles,
2 balconnets réglables et 1 baconnet avec
couvercle transparent

CONGÉLATEUR

4 étoiles
Froid ventilé
Volume : 97 L
Compartment congélation rapide
3 tiroirs et 2 clayettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique D
Niveau sonore : 37 dB(A)
Consommation d'énergie : 204 KWh/an
Pouvoir de congélation : 6 Kg/24h
Autonomie coupure de courant : 40 heures
Dimensions (HxLxP) : 196,8x60,1x76,8 cm
(poignée incluse)



FAB32RBE5



FAB32RCR5

*charnières à gauche
FAB32LCR5*



FAB32RSV5

*charnières à gauche
FAB32LSV5*



FAB32RPG5

*charnières à gauche
FAB32LPG5*



FAB32RLI5



FAB32RRD5

*charnières à gauche
FAB32LRD5*



FAB32RBL5

*charnières à gauche
FAB32LBL5*



FAB32ROR5

*charnières à gauche
FAB32LOR5*



FAB32RPK5

*charnières à gauche
FAB32LPK5*



FAB32RPB5

*charnières à gauche
FAB32LPB5*



FAB32RWH5

*charnières à gauche
FAB32LWH5*

FAB30



RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR ANNÉES 50, CHARNIÈRES À DROITE, 60 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Froid brassé
Volume : 222 L
Airplus (système d'aération multiple)
Zone Extra Fresh 0°C
Éclairage 2 bandeaux à LED
Réglage électronique de la température
2 clayettes en verre réglables
1 grand bac à fruits et légumes avec dessus verre
coulissant sur rails
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles,
2 balconnets réglables et 1 balconnet avec
couvercle transparent

CONGÉLATEUR

4 étoiles
Volume : 72 L
1 clayette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique D
Niveau sonore : 37 dB(A)
Consommation d'énergie : 168 KWh/an
Pouvoir de congélation : 4 Kg/24h
Autonomie coupure de courant : 30 heures
Dimensions (HxLxP) : 172x60,1x76,8 cm
(poignée incluse)



FAB30RBE5



FAB30RCR5

*charnières à gauche
FAB30LCR5*



FAB30RSV5

*charnières à gauche
FAB30LSV5*



FAB30RPG5

*charnières à gauche
FAB30LPG5*



FAB30RLI5



FAB30RRD5

*charnières à gauche
FAB30LRD5*



FAB30RBL5

*charnières à gauche
FAB30LBL5*



FAB30ROR5

*charnières à gauche
FAB30LOR5*



FAB30RPK5

*charnières à gauche
FAB30LPK5*



FAB30RPB5

*charnières à gauche
FAB30LPB5*



FAB30RWH5

*charnières à gauche
FAB30LWH5*

FAB28



RÉFRIGÉRATEUR ANNÉES 50 AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATEUR, CHARNIÈRES À DROITE, 60 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Froid brassé
Volume : 244 L
Airplus (système d'aération multiple)
Dégivrage automatique
Zone Extra Fresh 0°C
Eclairage 2 bandeaux à LED
Réglage électronique de la température
2 clayettes en verre réglables
1 grand bac à fruits et légumes avec dessus verre coulissant sur rails
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles, 1 balconnet réglable et 1 balconnet avec couvercle transparent

CONGÉLATEUR

4 étoiles
Volume : 26 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique D
Niveau sonore : 35 dB(A)
Consommation d'énergie : 130 kWh/an
Pouvoir de congélation : 2 Kg/24h
Autonomie coupure de courant : 9 heures
Dimensions (HxLxP) : 153x60,1x76,8 cm (poignée incluse)



FAB28RBE5



FAB28RCR5

charnières à gauche
FAB28LCR5



FAB28RYW5

charnières à gauche
FAB28LYW5



FAB28RSV5

charnières à gauche
FAB28LSV5



FAB28RPG5

charnières à gauche
FAB28LPG5



FAB28RLI5



FAB28RRD5

charnières à gauche
FAB28LRD5



FAB28RBL5

charnières à gauche
FAB28LBL5



FAB28ROR5

charnières à gauche
FAB28LOR5



FAB28RPK5

charnières à gauche
FAB28LPK5



FAB28RPB5

charnières à gauche
FAB28LPB5



FAB28RWH5

charnières à gauche
FAB28LWH5

FAB28



RÉFRIGÉRATEUR ANNÉES 50 AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATEUR, CHARNIÈRES À DROITE, 60 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Froid brassé
Volume : 244 L
Airplus (système d'aération multiple)
Dégivrage automatique
Zone Extra Fresh 0°C
Éclairage 2 bandeaux à LED
Réglage électronique de la température
2 clayettes en verre réglables
1 grand bac à fruits et légumes avec dessus verre coulissant sur rails
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles, 1 balconnet réglable et 1 balconnet avec couvercle transparent

CONGÉLATEUR

4 étoiles
Volume : 26 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique D
Niveau sonore : 35 dB(A)
Consommation d'énergie : 130 KWh/an
Pouvoir de congélation : 2 Kg/24h
Autonomie coupure de courant : 9 heures
Dimensions (HxLxP) : 153x60,1x76,8 cm (poignée incluse)



Noir Velours
FAB28RDBLV5



Multicolore
FAB28RDMC5



Ardoise
FAB28RDBB5



Drapeau Italien
FAB28RDIT5



Union Jack
FAB28RDUJ5

*charnières à gauche
FAB28IDUJ5*



Taupe
FAB28RDTP5



Ruby
FAB28RDRB5



Vert émeraude
FAB28RDEG5



Mickey Mouse
FAB28RDMM5

**NOUVEAU
MAT**

**NOUVEAU
MAT**

**NOUVEAU
MAT**

FAB10



RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR ANNÉES 50, CHARNIÈRES À DROITE, 55 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Volume : 105 L
Dégivrage automatique
Eclairage à LED
1 clayette en verre réglable
1 bac à fruits et légumes avec dessus verre
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles et
2 balconnets réglables

CONGÉLATEUR

4 étoiles
Volume : 17 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique E
Niveau sonore : 37 dB(A)
Consommation d'énergie : 142 KWh/an
Pouvoir de congélation : 2,59 kg/24h
Autonomie coupure de courant : 9 heures
Dimensions (HxLxP) : 97x54,5x70,1 cm
(poignée incluse)



FAB10RRD5

charnières à gauche
FAB10LRD5



FAB10RCR5

charnières à gauche
FAB10LCR5



FAB10RWH5

charnières à gauche
FAB10LWH5



FAB10ROR5

charnières à gauche
FAB10LOR5



FAB10RBL5

charnières à gauche
FAB10LBL5



FAB10RPG5



FAB10RPB5



FAB10RPK5



Union Jack
FAB10RDUJ5

charnières à gauche
FAB10LDUJ5



FAB10H



RÉFRIGÉRATEUR HAPPY BAR ANNÉES 50, CHARNIÈRES À DROITE, 55 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Volume : 135 L
Eclairage à LED
2 clayettes en verre réglables
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles et
2 balconnets réglables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique E
Niveau sonore : 35 dB(A)
Consommation d'énergie : 88 KWh/an
Dimensions (HxLxP) : 97x54,5x70,1 cm
(poignée incluse)



FAB10HRRD5

*charnières à gauche
FAB10HLRD5*



FAB10HRBL5

*charnières à gauche
FAB10HLBL5*



FAB10HRCR5

*charnières à gauche
FAB10HLCR5*



FAB10HRWH5

*charnières à gauche
FAB10HLWH5*



FAB10HRPB5



FAB10HRPG5




FAB10HRPK5



Drapeau
Italien
FAB10HRDIT5

FAB5



MINIBAR ANNÉES 50, CHARNIÈRES À DROITE, 40 CM

RÉFRIGÉRATEUR

Volume : 34 L
Dégivrage automatique
Eclairage à LED
Réglage électronique de la température
2 clayettes en verre réglables
Contre-porte avec 1 balconnet porte-bouteilles et 1 balconnet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique D
Niveau sonore : 40 dB(A)
Consommation d'énergie : 61 KWh/an
Dimensions (HxLxP) : 72,5x40,4x56,9 cm
(poignée incluse)



FAB5RCR5

charnières à gauche
FAB5LCR5



FAB5RSV5

charnières à gauche
FAB5LSV5



FAB5RPG5

charnières à gauche
FAB5LPG5



FAB5RRD5

charnières à gauche
FAB5LRD5



FAB5RBL5

charnières à gauche
FAB5LBL5



FAB5ROR5

charnières à gauche
FAB5LOR5



FAB5RPK5

charnières à gauche
FAB5LPK5



FAB5RPB5

charnières à gauche
FAB5LPB5



FAB5RWH5

charnières à gauche
FAB5LVH5



Union Jack
FAB5RDUJ5

charnières à gauche
FAB5LDUJ5



DONNÉES TECHNIQUES

	Conso. d'énergie annuelle (kWh/a)	Poids nets (Kg)	Dimensions (poignée incluse) HxLxP (mm)*	Position des charnières	Crème	Rouge	Noir	Rose	Bleu Azur	Vert d'Eau	Orange	Gris Métal
FAB50	265	127	192,1 x 79,6 x 85,1	à droite	FAB50RCR5 8017709299392	FAB50RRD5 8017709299439	FAB50RBL5 8017709299385	-	FAB50RPB5 8017709299415	FAB50RPG5 8017709299422	-	-
				à gauche	FAB50LCR5 8017709299378	-	FAB50LBL5 8017709297619	-	-	-	-	-
FAB38	282	112,2	205 x 70,6 x 84,3	à droite	FAB38RCR5 8017709297886	FAB38RRD5 8017709297916	FAB38RBL5 8017709297879	-	FAB38RPB5 8017709297893	FAB38RPG5 8017709297909	-	-
				à gauche	FAB38LCR5 8017709297862	-	FAB38LBL5 8017709297855	-	-	-	-	-
FAB32	204	103,4	96,8 x 60,1 x 76,8	à droite	FAB32RCR5 8017709298135	FAB32RRD5 8017709298197	FAB32RBL5 8017709298128	FAB32RPK5 8017709298180	FAB32RPB5 8017709298166	FAB32RPG5 8017709298173	FAB32ROR5 8017709298159	FAB32RSV5 8017709298203
				à gauche	FAB32LCR5 8017709298036	FAB32LRD5 8017709298081	FAB32LBL5 8017709298029	FAB32LPK5 8017709298074	FAB32LPB5 8017709298050	FAB32LPG5 8017709298067	FAB32LOR5 8017709298043	FAB32LSV5 8017709298098
FAB30	168	78,6	172 x 60,1 x 76,8	à droite	FAB30RCR5 8017709297763	FAB30RRD5 8017709297824	FAB30RBL5 8017709297756	FAB30RPK5 8017709297817	FAB30RPB5 8017709297794	FAB30RPG5 8017709297800	FAB30ROR5 8017709297787	FAB30RSV5 8017709297831
				à gauche	FAB30LCR5 8017709297633	FAB30LRD5 8017709297718	FAB30LBL5 8017709297640	FAB30LPK5 8017709297701	FAB30LPB5 8017709297688	FAB30LPG5 8017709297695	FAB30LOR5 8017709297671	FAB30LSV5 8017709297725
FAB28	130	73,5	153 x 60,1 x 76,8	à droite	FAB28RCR5 8017709299095	FAB28RRD5 8017709299316	FAB28RBL5 8017709299071	FAB28RPK5 8017709299309	FAB28RPB5 8017709299279	FAB28RPG5 8017709299293	FAB28ROR5 8017709299262	FAB28RSV5 8017709299330
				à gauche	FAB28LCR5 8017709298920	FAB28LRD5 8017709299002	FAB28LBL5 8017709298715	FAB28LPK5 8017709298999	FAB28LPB5 8017709298968	FAB28LPG5 8017709298982	FAB28LOR5 8017709298951	FAB28LSV5 8017709299026
FAB10	142	42	97 x 54,5 x 70,1	à droite	FAB10RCR5 8017709298838	FAB10RRD5 8017709298890	FAB10RBL5 8017709298821	FAB10RPK5 8017709298883	FAB10RPB5 8017709298869	FAB10RPG5 8017709298876	FAB10ROR5 8017709298852	-
				à gauche	FAB10LCR5 8017709298777	FAB10LRD5 8017709298807	FAB10LBL5 8017709298805	-	-	-	FAB10LOR5 8017709298791	-
FAB10H	88	45	97 x 54,5 x 70,1	à droite	FAB10HRCR5 8017709297930	FAB10HRRD5 8017709297978	FAB10HRBL5 8017709298760	FAB10HRPK5 8017709298012	FAB10HRPB5 8017709297954	FAB10HRPG5 8017709297961	-	-
				à gauche	FAB10HLCR5 8017709298739	FAB10HLRD5 8017709298746	FAB10HLBL5 8017709298722	-	-	-	-	-
FAB5	61	21	72,5 x 40,4 x 56,9	à droite	FAB5RCR5 8017709297053	FAB5RRD5 8017709299613	FAB5RBL5 8017709299545	FAB5RPK5 8017709299606	FAB5RPB5 8017709299583	FAB5RPG5 8017709299590	FAB5ROR5 8017709299576	FAB5RSV5 8017709299620
				à gauche	FAB5LCR5 8017709297060	FAB5LRD5 8017709299514	FAB5LBL5 8017709299453	FAB5LPK5 8017709299507	FAB5LPB5 8017709299484	FAB5LPG5 8017709299491	FAB5LOR5 8017709299477	FAB5LSV5 8017709299521

* Prévoir un déport de porte, côté charnières, de 25 cm pour l'ouverture

Blanc	Bleu	Vert Pomme	Jaune	Union Jack	Drapeau Italien	Noir Velours	Multicolore	Ardoise	Rouge Rubis	Taupe	Vert Emeraude	Mickey Mouse
												
FAB50RVH5 8017709299446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-												
FAB38RVH5 8017709297923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-												
FAB32RVH5 8017709298210	FAB32RBE5 8017709298111	FAB32RLI5 8017709298142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAB32LVH5 8017709298104	-	-										
FAB30RVH5 8017709297848	FAB30RBE5 8017709297749	FAB30RLI5 8017709297770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAB30LVH5 8017709297732	-	-										
FAB28RVH5 8017709299347	FAB28RBE5 8017709299064	FAB28RLI5 8017709299255	FAB28RYV5 8017709299361	FAB28RDUJ5 8017709299248	FAB28RDIT5 8017709299194	FAB28RDBIV5 8017709299125	FAB28RDMC5 8017709299156	FAB28RDBB5 8017709299118	FAB28RDRB5 8017709299217	FAB28RDT5 8017709299224	FAB28RDEG5 8017709299149	FAB28RDM5 8017709299200
FAB28LVH5 8017709299033	-	-	FAB28LYV5 8017709299057	FAB28LDUJ5 8017709298944	-	-	-	-	-	-	-	-
FAB10RVH5 8017709298906	-	-	-	FAB10RDUJ5 8017709298845	-	-	-	-	-	-	-	-
FAB10LVH5 8017709298814				FAB10LDUJ5 8017709298784								
FAB10HRVH5 8017709297985	-	-	-	-	FAB10HRDIT5 8017709297947	-	-	-	-	-	-	-
FAB10HLVH5 8017709298753					-							
FAB5RVH5 8017709299637	-	-	-	FAB5RDUJ5 8017709299569	-	-	-	-	-	-	-	-
FAB5LVH5 8017709299538				FAB5LDUJ5 8017709299460								



