

LVS252CSX

Geschirrspüler, Neutral, Standgerät, 60 cm, Maßgedecke: 13, Edelstahl, C



PRODUKTIDENTITÄT

TYP

Produktfamilie: Geschirrspüler • Kommerzielle Bauhöhe: 85 cm • Maßgedecke: 13 • Installation: Standgerät • Komm. Breite: 60 cm • EAN-Code: 8017709305123

ÄSTHETIK

Farbe: Edelstahl • Oberfläche: Anti-Finger-Protektion • Ästhetik: Neutral • Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion • Ausführung der Gerätetür: Rahmenlos • Ausführung der Gerätetür: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion • Farbe der Seitenwänden: Silber • Farbe der oberen Abdeckung: Silber • Farbe des Sockels: Silber • Display-Farbe: Weiß • Farbe der Bedientasten: Silber

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Programme: 5 • Schnell 60 min.: Ja • ECO: Ja • Mix 65°C: Ja • Keimfrei 99,9%: Ja • Glas 45°C: Ja • Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C

OPTIONEN

Extra Trocken: Ja • Option Zeitvorwahl: 3-6-9 h

SPÜLKÖRBE

Anzahl der Spülkörbe: 2 • Farbe der Geschirrkörbe: Grau • Farbe der Korbeinsätze: Grau • Korbgriffe: Kunststoff für Ober-/Unterkorb • Oberkorb: Mit 1 klappbarem Tellerträger • Glashalter: Ja • EasyGlide-System: Ja • Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen • Unterkorb: Mit 2 klappbaren Tellerträgern • Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm • Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen: Ja • Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30,0 cm • Besteckkorb: Ja • Farbe der inneren Komponenten: Grau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bedienelemente: Elektronisch • Automatische Türöffnung nach Programmende: Ja • Anzeige Salzmenge: LED • Anzeige Klarspülmangel: LED • Anzeige Programmende: Optisches/akustisches Signal bei Programmende • Spülsystem: Orbital-Spülsystem • Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende) • Motortyp: Inverter 2.0 • 3. Spülebene oben: Einzeln rotierend • Wasserenthärter: Elektronisch regelbar • Wasserschutzsystem: Total Aqua-Stop • Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% • Max. Wasserhärte: 100°fH;58°dH • Material des Bottichs: Edelstahl • Material des Filters: Edelstahl • Integrierter Durchlauferhitzer: Ja • Türcharniersystem: Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich • Regulierbare Stellfußhöhe: Für Höhenausgleich

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL - REG. 2019 - BINDEND AB 1.3.2021

Energieeffizienzklasse: C • Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh • Nennkapazität (ps): 13 • Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l • Dauer des Programms: 4:40 h:min • Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW • Luftschallemissionsklasse: C • Energieeffizienzindex (EEI): 43.8

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W • Spannung: 220-240 V • Stromversorgung: Einphasig • Frequenz: 50 Hz • Länge des Netzkabels: 140 cm

STATISTISCHE KENNZEICHEN

Luftschallemissionen: 45 - 47 dB(A)

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT: 848x598x600 • Nettogewicht: 57.000 kg • Bruttogewicht: 59.000 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Zubehör, Produkttyp: Extension kit, GeschirrspülerKITINC: Zubehör, Produkttyp: Panel, Geschirrspüler

