

STL342CSL

Geschirrspüler, Neutral, Vollintegrierbar, 60 cm, Maßgedecke: 13, Schwarz, C



PRODUKTIDENTITÄT

TYP

Produktfamilie: Geschirrspüler • Kommerzielle Bauhöhe: 82 cm • Maßgedecke: 13 • Installation: Vollintegrierbar • Komm. Breite: 60 cm • Möbelfront: Nicht im Lieferumfang • EAN-Code: 8017709324391

ÄSTHETIK

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Schwarz • Ästhetik: Neutral • Ausführung der Bedienblende: Schwarz • Ausführung der Gerätetür: Vollverzinkt • Display-Farbe: Weiß/Blau • Farbe der Bedientasten: Schwarz

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Programme: 10+1 • Vorspülen: Ja • Kurz 27 min.: Ja • Schnell 60 min.: Ja • ECO: Ja • Eco Schnell 55°C: Ja • Auto 45-65°C: Ja • Mix 65°C: Ja • Intensiv 70°C: Ja • Keimfrei 99,9%: Ja • Self Clean: Ja • Glas 45°C: Ja • Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPTIONEN

Dry Assist+: Ja • Option Zeitvorwahl: 1-24 h • FlexiZone ½ Beladung: Ja • Sonderprogramme: Ja

SPÜLKÖRBE

Anzahl der Spülkörbe: 3. Besteckebene FlexiDuo • Farbe der Geschirrkörbe: Grau • Farbe der Korbeinsätze: Grau • Korbgriffe: Kunststoff für Ober-/Unterkorb • Oberkorb: Mit festen Tellerträgern • Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen • Unterkorb: Mit 2 klappbaren Tellerträgern • Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm • Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen: Ja • Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30,0 cm • Farbe der inneren Komponenten: Blau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bedienelemente: Elektronisch • Display-Anzeige: Zeitvorwahl • Automatische Türöffnung nach Programmende: Ja • Display-Typ: LED (3 Digit) • Anzeige Ein/Aus: Ja • Anzeige Salzmenge: LED • Anzeige Klarspülmangel: LED • Anzeige Programmende: ActiveLight-Bodenlicht • Spülsystem: Orbital-Spülsystem • Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende) • Motortyp: Einphasig • 3. Spülebene oben: Einzeln rotierend • Wasserenthärter: Elektronisch regelbar • Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm): Ja • Wasserschutzsystem: Total Aqua-Stop • Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% • Max. Wasserhärte: 100°FH;58°dH • Wrasenschutz: Selbstklebende Schutzfolie • Material des Bottichs: Edelstahl • Material des Filters: Edelstahl • Integrierter Durchlauferhitzer: Ja • Min. und max. Sockelhöhe: 50 - 215 mm • Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max: 2 - 11 kg • Türscharniersystem: Sliding FlexiFit • Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm) • Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL - REG. 2019 - BINDEND AB 1.3.2021

Energieeffizienzklasse: C • Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh • Nennkapazität (ps): 13 • Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9.0 l • Dauer des Programms: 4:00 h:min • Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW • Luftschallemissionsklasse: B • Energieeffizienzindex (EEL): 43.8

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W • Spannung: 220-240 V • Stromversorgung: Einphasig • Frequenz: 50 Hz • Länge des Netzkabels: 140 cm

STATISTISCHE KENNZEICHEN

Luftschallemissionen: 40 - 44 dB(A)

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT: 818x598x545 • Nettogewicht: 46.000 kg • Bruttogewicht: 48.000 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Zubehör, Produkttyp: Extension kit, GeschirrspülerKITPL60X: Zubehör, Produkttyp: Sockel-Kit, GeschirrspülerKIT82CX: Zubehör, Produkttyp: Panel, GeschirrspülerKITFLEXI: Zubehör, Produkttyp: Kit, Geschirrspüler

