


TR90DGMD9

Standherd, 90x60 cm, Victoria, Divina Cucina, Sonderedition, Heiztechnik der Kochmulde: Gas, Typ Garraum 1: Umluft/Heißluft, A, Smeg & Dolce&Gabbana



TYP

Produktkategorie: Standherd • Produktkategorie Standherd: 90x60 cm • Wärmequelle pro Garraum: Gas • Anzahl der Garräume: 1 • Heiztechnik der Kochmulde: Gas • Typ Garraum 1: Umluft/Heißluft • Reinigungssystem: Katalyse • EAN-Code: 8017709294830

DESIGN

Farbe: Sonderedition • Sonderdekor: Maiolica Design • Oberfläche: Hochglanz • Design: Victoria • Design: Victoria • Serie: Divina Cucina • Kombinierbar: Smeg und Dolce & Gabbana • Material: Emaillierte Beschichtung • Gerätetür: Mit Rahmen • Bedienoberfläche: Metall lackiert • Farbe der Kochmulde: Schwarz emailliert • Türgriff: Victoria • Farbe/Material der Bedienknebel: Metall • Spritzleiste: Ja • Display: Digitaluhr 5 Tasten • Art der Topfträger: Gusseisen • Material des Türgriffs: Chrom poliert • Bedienknebel: Victoria • Glasart: Schwarz • Anzahl der Bedienknebel: 8 • Stellfüße: Ohne • Gerätesockel: Anthrazit • Staufach im Sockelbereich: Schublade

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspieß • Reinigungsfunktion, Garraum 1: Katalyse, Vapor Clean • Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach Zeit

OPTIONEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Kurzzeitwecker: Ja • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Temperatur min.: 50 °C • Temperatur max.: 260 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN KOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5 • Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten links • Kochzone: Mitte • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • Typ der Kochzone 1: Gas - Starkbrenner • Typ der Kochzone 2: Gas - Normalbrenner • Typ der Kochzone 3: Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) • Typ der Kochzone 4: Gas - Normalbrenner • Typ der Kochzone 5: GAS - Sparbrenner • Leistung der Kochzone 1: 2.90 kW • Leistung der Kochzone 2: 1.80 kW • Leistung der Kochzone 3: 5.00 kW • Leistung der Kochzone 4: 1.80 kW • Leistung der Kochzone 5: 1.00 kW • Typ Gasbrenner: Standard • Brennerdeckel: Schwarz Matt emailliert • Automatische Einhandzündvorrichtung: Ja • Thermoelektrische Zündsicherung: Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l • Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung • Anzahl der Garebenen: 5 • Art der Einschubschienen: Verchromt • Anzahl der Garraumbeleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: Halogen • Leistung der Beleuchtung: 40 W • Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2 • Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung • Art der Türöffnung: Klapptür • Garraumbeleuchtung bei Türöffnung: Ja • Abnehmbare Gerätetür: Ja • Vollglasinnentür: Ja • Vollglasinnentür herausnehmbar: Ja • Anzahl der Türverglasungen: 3 • Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 2 • Sicherheitsthermostat: Ja • Kühlsystem: Querstromlüfter • Art des Grills: Elektrisch • Grill abklappbar: Ja • Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W • Leistung des Großflächengrills: 2900 W • Leistung der Unterhitze: 1700 W • Leistung der Oberhitze: 1200 W • Leistung der Heißluft: 1550 W • Soft-Close Komfort-Schließsystem: Ja • Temperaturregelung: Elektromechanisch

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC gas cavity): 3.53 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 4.36 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.21 kWh

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz • Länge des Netzkabels: 120 cm

GASANSCHLUSS

Nennbelastung Qn: 12500 W • Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktbreite: 900 mm • Produkthöhe: 900 mm • Produkttiefe: 600 mm • Nettogewicht: 93.100 kg

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze: Flüssiggas (LPG) G30/G31-50 mbar

SERIENZUBEHÖR PRIMÄRER GARRAUM 1 UND KOCHFELD

Auflagerost: 1Wokring aus Gusseisen: 1Katalytische Einsätze: 3Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2Drehspieß:
1Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2

OPTIONAL

GTT: Zubehör, Produkttyp: Teleskopschienen, Einbaubackofen, StandherdPRTX: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdPPR2: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdPPR9: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdPALPZ: Zubehör, Produkttyp: Pizzaschieber, Einbaubackofen, StandherdSMOLD: Zubehör, Produkttyp: Moulds Set, Einbaubackofen, Blast ChillerWOKGHU: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, Standherd, KochfeldKIT1TR9N: Zubehör, Produkttyp: Rückwand, StandherdKITHTR90: Zubehör, Produkttyp: Kit Erhöhung, StandherdBGTR9: Zubehör, Produkttyp: Grill, StandherdTPKTR9: Zubehör, Produkttyp: Teppanyaki-Grillplatte, Standherd

