

SER60SGH3



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Standaard opbouw

60 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709105235



Design



Design

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type staal

Pottendragers

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Kleur serigrafie

Classici

Inox

Geborsteld inox

Inox

Geborsteld inox

Gietijzeren pottendragers

Bedieningsknoppen

Vooraan

4

Inox look

Grijs

Programma's / Functies

Totaal aantal kookzones

4

Aantal kookzones gas

4

Opties



Worktop Cut-Out

478-482x555-560 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.90 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Rechts - Gas - RP - 2.60 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Elektrische aansluiting


Nominale
aansluitwaarde 1 W
Spanning (V) 220-240 V

Frequentie 50/60 Hz
Lengte voedingskabel 120 cm

Gasaansluiting

Type gas G20 Aardgas
Gasaansluiting Cilindrisch
Andere sproeiers
meegeleverd Sproeiers butaan/propaan
gas meegeleverd

Andere
gasaansluitingen Konisch
Nominale
aansluitwaarde gas 9300 W



Not included accessories



BB3679

Cast Iron griddle



CC60X

Glass cover with stainless steel frame suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MP800P



TPK

Inox teppan yaki grillplaat voor inductie



6MP700PO

Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass




6MP700BS

Hob knobs set - Cortina Silver/Silver




CC60NE

Black cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MP700AX

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Silver



6MPF2465X

Hob knobs set - Selezione



6MP700AO

Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass

Symbols glossary (TT)



Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets



Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.



Knobs control