


## SIM3644D

Kochfeld, Ästhetik: Neutral, Induktion, 60 cm, Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage



### TYP

Produktfamilie: Kochfeld • Abmessungen: 60 cm • Typ der Heiztechnik: Induktion • Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage • Energiequelle: Strom • EAN-Code: 8017709305550

### ÄSTHETIK

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Ästhetik: Neutral • Material: Glas • Glasart: Eclipse Glaskeramik • Bedienung: Touch-Control, weiß hinterleuchtet • Position der Bedienelemente: Frontal • Slider-Bedienung: Ja • Typ der Glaskeramik: C-Schliff • Farbe des Siebdrucks: Grau

### PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4 • Programmierung der Garzeit: Automatische Abschaltung nach Garzeitende • Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4 • Anzahl der MultiZonen: 2 • Ein/Aus-Taste: Ja • Leistungsstufen: 9 • Auto-Vent 2.0: Ja

## OPTIONEN

Ausschnittmass: 478-482x555-560 mm • Option MultiZone: Ja • Flexible Kochzone: MultiZone • Timer mit Endabschaltung: 4 • Option Pause: Ja • Timer/Minutenzähler: 1 • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Restzeitanzeige: Ja • Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung: Ja • Reduzierte Leistungsstufen (W): 2400 a 7400 - step 100 W • Demo-Mode Showroom-Funktion: Ja • Sensor Grill-Funktion: Ja • Tastensperre/Kindersicherung: Ja • Sensor-Warmhalteautomatik: Ja • Funktion TwinZone: Ja • Schnellstart: Ja • Schnellauswahl der Leistungsstufen: Ja

## KOCHZONEN

Kochzone: Hinten links • Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • 1. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 2. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 4. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 3. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 1. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • 2. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • 3. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • 4. Kochzone: Abmessungen: 21.8x18.0 cm • Abmessungen Multizone links: 38.5x23.0 cm • Abmessungen Multizone rechts: 38.5x23.0 cm • Leistung 1. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 2. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 3. Kochzone: 2.10 kW • Leistung 4. Kochzone: 2.10 kW • Leistung Doppel-Booster 1. Zone: 3.00 kW • Power double booster 2° zone: 3.00 kW • Leistung Doppel-Booster 2. Zone: 3.00 kW • Booster-Leistung 1. Kochzone: 2.50 kW • Leistung Doppel-Booster 4. Zone: 3.00 kW • Booster-Leistung 2. Kochzone: 2.50 kW • Booster-Leistung 3. Kochzone: 2.50 kW • Booster-Leistung 4. Kochzone: 2.50 kW • Booster-Leistung Multizone links: 3.70 kW • Booster-Leistung Multizone rechts: 3.70 kW

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung: Ja • Automatische Topferkennung: Ja, min. Ø 9 cm • Überhitzungsschutz: Ja • Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz: Ja • Restwärmeanzeige: Ja • Einschaltenschutz: Ja

## TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

2. Kochzone: Energieverbrauch: 191 Wh/Kg • 3. Kochzone: Energieverbrauch: 191 Wh/Kg • 4. Kochzone: Energieverbrauch: 189 Wh/Kg

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W • Spannung: 220-240 V • Spannung: 380-415 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Ein- und zweiphasig • Länge des Netzkabels: 120 cm

## ZUSÄTZLICH VERFÜGBAR

## LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 53x600x510 • Produkttiefe: 510 mm • Produktbreite: 600 mm • Produkthöhe: 53 mm • Nettogewicht: 10.200 kg • Bruttogewicht: 11.200 kg

---

**OPTIONAL**

TPK: Zubehör, Produkttyp: Teppanyaki-Grillplatte, KochfeldGRIDDLE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld

