

CPV315X

Zásuvka, Classica, Sous-vide, 15 cm, Nerezová ocel



TYP

Skupina výrobků: Zásuvka • Typ: Sous-vide • Komerční výška: 15 cm • Vitality System: Ano • a: 8017709260583

AESTHETICS

Barva: Nerezová ocel • Povrchová úprava: Odolnost proti otiskům prstů • Aesthetics: Classica • Materiál: Nerezová ocel • Typ oceli: Kartáčovaný

PROGRAMY/FUNKCE

Podtlak v cyklu nádoby: Ano, 3 úrovně (jemná, střední, silná) • Konzervační cyklus: Ano, 3 úrovně (jemná, udržovací, vakuová) • Funkce šéfkuchaře: Ano, marináda a infuze • Svařování: Ano, 3 úrovně (jemná, střední, silná, v závislosti na druhu použitého sáčku)

OVLÁDÁNÍ

Typ nastavení ovládání: Dotykové ovládání

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kapacita: 6,5 l • Otevírací mechanismus: Push-pull • Základní materiál: Nerezová ocel 304 • Materiál víka: Tvrzené sklo s rámem • Otevření víka: 65° +/- 3° • Stabilizační zařízení zásuvky: Ano • Maximální výčnělek zásuvky: 453 +/-2 mm • Maximální přípustná hmotnost: 15 kg • Maximální nakládací hmotnost zásuvky: 48 kg • Průtok čerpadla: 4 m³/h • Bezpečnostní elektromagnetický ventil proti zpětnému toku oleje: Ano • Cyklus odvlhčovacího čerpadla: Ano, automatický • Povolení délky podtlakové tyče: 260 mm • Odnímatelná aktivační podtlaková tyč: Ano • Typ tavení: Dvoufázový • Doba trvání konzervačního cyklu: 1' – 1'20" • Dosažitelný podtlak: 2 – 10 milibarů (99,9%) • Vakuový senzor: Ano, přesnost 10 mbar • Příložené příslušenství: 20 x 30 V-sáčků, 25 x 35 V-sáčků

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý příkon: 240 W • Napětí (V): 220-240 V • Kmitočet (Hz): 50-60 Hz

LOGISTICKÉ INFORMACE

Šířka (mm): 597 mm • Hloubka (mm): 570 mm • Net weight (kg): 29.000 kg • Gross weight (kg): 32.000 kg • Výška výrobku (mm): 135 mm

OPTIONAL

VBAG1: Příslušenství, Typ: Sáčky na sous-vide vaření, Zásuvky
VBAG2: Příslušenství, Typ: Sáčky na sous-vide vaření, Zásuvky
LIFEBOX: Příslušenství, Typ: Sada nádob, Zásuvky





