

## P864AO

Varná deska, Aesthetics: Coloniale, Keramická, 60 cm, Vestavěný typ: Tradiční



### TYP

Skupina výrobků: Varná deska • Detail: 60 cm • Typ: Keramická • Vestavěný typ: Tradiční • Elektrické napájení: Elektřina • EAN kód: 8017709259976

### AESTHETICS

Barva: Antracitová • Aesthetics: Coloniale • Povrchová úprava součástí: Antická mosaz • Materiál: Lakované • Barva ovládacích prvků: Antická mosaz • Typ nastavení ovládní: Ovládací knoflíky • Poloha ovládacího knoflíku: Přední • Počet ovládacích prvků: 4 • Rám: Ano • Barva rámu: Antracitová • Barva sítotisku: Zlatá

### PROGRAMY/FUNKCE

Celkový počet varných zón: 4 • Počet keramických varných zón: 4

### MOŽNOSTI

Výřez pracovní desky: 490x560 mm

## VARNÉ ZÓNY

Pozice 1. zóny: Přední levá • Pozice 2. zóny: Zadní levá • Pozice 3. zóny: Zadní pravá • Pozice 4. zóny: Přední pravá • Typ 1. zóny: Keramická – jediná • Typ 2. zóny: Keramická – jediná • Typ 3. zóny: Keramická – jediná • Typ 4. zóny: Keramická – jediná • Rozměry 1. zóny: Ø 18.0 cm • Rozměry 2. zóny: Ø 14.0 cm • Rozměry 3. zóny: Ø 21.0 cm • Rozměry 4. zóny: Ø 14.0 cm • Výkon 1. zóny: 2.00 kW • Výkon 2. zóny: 1.20 kW • Výkon 3. zóny: 2.30 kW • Výkon 4. zóny: 1.20 kW

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Indikace minimálního průměru nádobí: Ano

## VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Spotřeba energie zóny 2: 194 Wh/Kg • Spotřeba energie zóny 3: 199 Wh/Kg • Spotřeba energie zóny 4: 190 Wh/Kg

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W): 6600 W • Napětí (V): 220-240 V • Napětí 2 (V): 380-415 V • Kmitočet (Hz): 50/60 Hz • Typ elektrického kabelu: Třífázový

## TAKÉ K DISPOZICI

## LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku (mm): 51x596x510 • Hloubka: 510 mm • Šířka: 596 mm • Výška výrobku: 51 mm • Net weight (kg): 10.900 kg • Gross weight (kg): 12.400 kg

## OPTIONAL

5MP700PO: Příslušenství, Typ: Sada knoflíků, Plotýnky 5MP700AO: Příslušenství, Typ: Sada knoflíků, Plotýnky

