


## PXL675L

Varná deska, Aesthetics: Dolce Stil Novo, Plyn, 70/75 cm, Vestavěný typ: Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná



### TYP

Skupina výrobků: Varná deska • Detail: 70/75 cm • Typ: Plyn • Vestavěný typ: Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná • Elektrické napájení: Plyn • EAN kód: 8017709217808

### AESTHETICS

Barva: Nerezová ocel • Povrchová úprava: Satén • Aesthetics: Dolce Stil Novo • Typ oceli: Kartáčovaný • Materiál: Nerezová ocel • Barva ovládacích prvků: Ocelový efekt • Typ nastavení ovládní: Ovládací knoflíky • Poloha ovládacího knoflíku: Přední • Počet ovládacích prvků: 5 • Stojany na nádobí: Nerezová ocel • Povrchová úprava stojanu na nádobí: Titanová • hořáky: Laminát • Materiál hořáků: Mosaz • Povrchová úprava hořáku: Nichelato • Barva sítotisku: Černá

### PROGRAMY/FUNKCE

Celkový počet varných zón: 5 • Počet plynových varných zón: 5

### MOŽNOSTI

Výřez pracovní desky: 482-486x700-704 mm

## VARNÉ ZÓNY

Pozice 1. zóny: Střední levá • Pozice 2. zóny: Zadní střední • Pozice 3. zóny: Přední střední • Pozice 4. zóny: Zadní pravá • Pozice 5. zóny: Přední pravá • Typ 1. zóny: Plyn – ultrarychlý • Typ 2. zóny: Plyn – polorychlý • Typ 3. zóny: Plyn – pomocný • Typ 4. zóny: Plyn – rychlý • Typ 5. zóny: Plyn – pomocný • Výkon 1. zóny: 3.50 kW • Výkon 2. zóny: 1.60 kW • Výkon 3. zóny: 1.00 kW • Výkon 4. zóny: 2.50 kW • Výkon 5. zóny: 1.00 kW

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Druh plynu: G20 zemní plyn • Plynové pojistné ventily: Ano • Automatické zapalování: Ano

## VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovitý výkon připojení plynu (W): 9600 W • Jmenovitý příkon elektrického připojení (W): 1 W • Napětí (V): 220-240 V • Kmitočet (Hz): 50/60 Hz • Typ elektrického kabelu: Jednofázový • Power supply cable length: 120 cm

## TAKÉ K DISPOZICI

## LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku (mm): 92x750x510 • Hloubka: 510 mm • Šířka: 750 mm • Výška výrobku: 92 mm • Net weight (kg): 17.800 kg • Gross weight (kg): 20.500 kg

## PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Další plynové trysky jsou součástí balení: G25 zemní plyn, G30 GPL kapalný plyn Včetně dalších plynových armatur: Kónický

## OPTIONAL

6MP1BF: Příslušenství, Typ: Sada knoflíků, Plotýnky KPDSN75B: Příslušenství, Typ: Stojany na nádobí, Plotýnky KPDSN75I: Příslušenství, Typ: Stojany na nádobí, Plotýnky KPDSN75F: Příslušenství, Typ: Stojany na nádobí, Plotýnky KPDSN75L: Příslušenství, Typ: Stojany na nádobí, Plotýnky WOKGHU: Příslušenství, Typ: Redukční mřížka, Sporáky, Plotýnky GRW: Příslušenství, Typ: Redukční mřížka, Plotýnky TPK: Příslušenství, Typ: Gril Teppanyaki, Plotýnky

