

SIA1963D

Kochfeld, Ästhetik: Neutral, Induktion, 90 cm, Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage



TYP

Produktfamilie: Kochfeld • Abmessungen: 90 cm • Typ der Heiztechnik: Induktion • Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage • Energiequelle: Strom • EAN-Code: 8017709304034

ÄSTHETIK

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Ästhetik: Neutral • Material: Glas • Glasart: Glassy - Glaskeramik • Bedienung: Vivo Screen Max • Position der Bedienelemente: Frontal • Slider-Bedienung: Ja • Slider-Bedienung: TFT • Typ der Glaskeramik: C-Schliff • Farbe des Siebdrucks: Grau

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6 • Programmierung der Garzeit: Automatische Abschaltung nach Garzeitende • Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6 • Ein/Aus-Taste: Ja • Leistungsstufen: 17

OPTIONEN

Ausschnittmass: 500-916 mm • Option MultiZone: Ja • Option MultiZone: Ja • Flexible Kochzone: AreaZone • Timer mit Endabschaltung: 6 • Option Pause: Ja • Timer/Minutenzähler: 1 • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Restzeitanzeige: Ja • Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung: Ja • Reduzierte Leistungsstufen (W): 2400 a 11100 - step 100 W • Demo-Mode Showroom-Funktion: Ja • Tastensperre/Kindersicherung: Ja • Sensor-Warmhalteautomatik: Ja • Funktion TwinZone: Ja • Sensor Siede-Automatik: Ja • Schnellstart: Ja • Sensor-Siedeautomatik: Ja • Sensor-Schmelzautomatik: Ja • Schnellauswahl der Leistungsstufen: Ja

KOCHZONEN

Kochzone: Mitte • 1. Kochzone: Typ: Induktion - MultiZone • 1. Kochzone: Abmessungen: 84.0x40.0 cm • Leistung 1. Kochzone: 2.40 kW • Booster-Leistung 1. Kochzone: 3.70 kW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung: Ja • Automatische Topferkennung: Si, min 10 cm • Überhitzungsschutz: Ja • Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz: Ja • Restwärmeanzeige: Ja • Einschaltenschutz: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 11100 W • Spannung: 220-240 V • Spannung: 380-415 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Doppelt universal • Länge des Netzkabels: 120 cm

ZUSÄTZLICH VERFÜGBAR

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 51x930x515 • Produkttiefe: 515 mm • Produktbreite: 930 mm • Produkthöhe: 51 mm • Nettogewicht: 19.600 kg • Bruttogewicht: 21.700 kg

OPTIONAL

GRILLPLATE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld
TPKPLATE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld



