


## SI2M7643D

Kogeplade, ÆSTETIK: Universal, Induktionskogeplade, 60 cm, Indbygningstype: Ultra-lav profil eller fuldt på linje



### TYPE

Produktfamilie: Kogeplade • Dimension: 60 cm • Type: Induktionskogeplade • Indbygningstype: Ultra-lav profil eller fuldt på linje  
• Strømforsyning: Elektrisk • EAN-kode: 8017709257910

### ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Materiale: Glas • Glastype: Keramisk • Type af betjeningsindstilling: Multi Slider  
• Drejeknap position: Forside • Glider: Ja • Glider: Rød • Glas kant: Lige kant • Serigrafi farve: Grå

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Zoner i alt: 4 • Samlet antal induktionszoner: 4 • Antal kogezone med booster: 4 • Antal multizoner: 2 • Tænd/slukket-knap: Ja •  
Effektniveauer: 14 • Auto-Vent: Ja

## VALGMULIGHEDER

Udskæring af bordplade: 490x560 mm • Multizone: Ja • Fleksibel Zonetype: MultiZone • Timer for slut på tilberedning: 4 • Minutur: 4 • Lydalarm for endt tilberedning: Ja • Visning af resterende tid: Ja • Begrænset strømforbrugstilstand: Ja Advance • Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W • Showroom Demotilstand: Ja • Knapper lås/børnesikring: Ja • Hurtig niveauindstilling: Ja

## ZONER

1. zone position: Forrest til venstre • 2. zone position: Bagest til venstre • 3. zone position: Front-højre • 4. zone position: Bagest til højre • 1. zone type: Induktion - multizone • 2. zone type: Induktion - multizone • 3. zone type: Induktion - multizone • 4. zone type: Induktion - multizone • 1. zone dimensioner: Ø 21 cm • 2. zone dimensioner: Ø 21 cm • 3. zone dimensioner: Ø 21 cm • 4. zone dimensioner: Ø 21 cm • Dimension venstre multizone: 39.2x19.5 cm • Dimension højre multizone: 39.2x19.5 cm • 1. zone effekt: 2.30 kW • 2. zone effekt: 2.30 kW • 3. zone effekt: 2.30 kW • 4. zone effekt: 2.30 kW • 1. zone booster effekt: 3.20 kW • 2. zone booster effekt: 3.20 kW • 3. zone booster effekt: 3.20 kW • 4. zone booster effekt: 3.20 kW

## TEKNISKE EGENSKABER

Automatisk justering af pandediameter: Ja • Panderegistrering: Ja • Angivelse af den mindste grydediameter: Ja • Automatisk slukning ved overophedning: Ja • Automatisk slukning ved overløb: Ja • Øko-varme: Ja • Øko-sluk: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

2. zone energiforbrug: 183.9 Wh/Kg • Energiforbrug zone 3: 183.9 Wh/Kg • Energiforbrug zone 4: 183.9 Wh/Kg

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk tilslutning, normering (W): 7200 W • Spænding (V): 220-240 V • Spænding 2 (V): 400 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Ledningstype: Universal • Strømforsyning ledningslængde: 150 cm

## FÅS OGSÅ

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 49x600x510 • Dybde (mm): 510 mm • Bredde (mm): 600 mm • Produkthøjde (mm): 49 mm • Nettovægt (kg): 11.500 kg • Bruttovægt (kg): 12.300 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Grill, Komfurer, KogepladerLGCN: Tilslutningsstrimmel, KogepladerTPK: Teppanyaki grill, KogepladerTPKPLATE: Grill, Komfurer, Kogeplader

