


SI364BM

Kogeplade, ÆSTETIK: Classic, Induktionskogeplade, 60 cm, Indbygningstype: Standard



TYPE

Produktfamilie: Kogeplade • Dimension: 60 cm • Type: Induktionskogeplade • Indbygningstype: Standard • Strømforsyning: Elektrisk • EAN-kode: 8017709275884

ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Classic • Materiale: Glas • Glastype: Keramisk • Betjening farve: Ståleffekt • Type af betjeningsindstilling: Betjeningsknapper • Drejeknap position: Forside • Antal betjener: 4 • Glider: Rød • Glas kant: Vinklet kant • Serigrafi farve: Grå

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Zoner i alt: 4 • Samlet antal induktionszoner: 4 • Antal kogezone med booster: 4 • Effektniveauer: 9

VALGMULIGHEDER

Udskæring af bordplade: 478-482x555-560 mm • Begrænset strømforbrugstilstand: Ja • Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin: 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W • Knapper lås/børnesikring: Ja • Hurtig start: Ja

ZONER

1. zone position: Forrest til venstre • 2. zone position: Bagest til venstre • 3. zone position: Bagest til højre • 4. zone position: Front-højre • 1. zone type: Induktion - enkelt • 2. zone type: Induktion - enkelt • 3. zone type: Induktion - enkelt • 4. zone type: Induktion - enkelt • 1. zone dimensioner: Ø 21.0 cm • 2. zone dimensioner: Ø 16.0 cm • 3. zone dimensioner: Ø 21.0 cm • 4. zone dimensioner: Ø 16.0 cm • 1. zone effekt: 2.30 kW • 2. zone effekt: 1.30 kW • 3. zone effekt: 2.30 kW • 4. zone effekt: 1.30 kW • 1. zone booster effekt: 3.00 kW • 2. zone booster effekt: 1.40 kW • 3. zone booster effekt: 3.00 kW • 4. zone booster effekt: 1.40 kW

TEKNISKE EGENSKABER

Automatisk justering af pandediameter: Ja • Panderegistrering: Ja • Angivelse af den mindste grydediameter: Ja • Automatisk slukning ved overophedning: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Beskyttelse mod uønsket start: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

2. zone energiforbrug: 166.3 Wh/Kg • Energiforbrug zone 3: 166.1 Wh/Kg • Energiforbrug zone 4: 166.3 Wh/Kg

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk tilslutning, normering (W): 7400 W • Spænding (V): 220-240 V • Spænding 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Ledningstype: Enkelt og dobbelt fase

FÅS OGSÅ

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 60x596x510 • Dybde (mm): 510 mm • Bredde (mm): 596 mm • Produkthøjde (mm): 60 mm • Nettovægt (kg): 12.400 kg • Bruttovægt (kg): 13.800 kg

OPTIONAL

TPKPLATE: Grill, Komfurer, Kogeplader

