


A1-9

Liesi, 90x60 cm, Classic, Opera, Ruostumaton teräs, Keittotason tyyppi: Kaasu, Pääuunin tyyppi: Kiertoilma, A+



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesi • Lieden koko: 90x60 cm • Keittotason energian tyyppi: Kaasu • Uunien lkm: 1 • Keittotason tyyppi: Kaasu • Pääuunin tyyppi: Kiertoilma • Puhdistusjärjestelmä: Katalyysipuhdistus • EAN-koodi: 8017709229160

ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Sormenjälkiä hylkivä • Estetiikka: Classic • Design: Ammattikäyttöön • Sarja: Opera • Materiaali: Ruostumaton teräs • Ovi: 2 vaakasuuntaista paneelia • Ohjauspaneelin pintakäsittely: Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä • Tason väri: Ruostumaton teräs • Kahva: Smeg Classic • Säätimien väri: Ruostumaton teräs • Seisova: Kyllä • Näytön tyyppi: TFT • Keittoastiatuen tyyppi: Valurauta • Lasin tyyppi: Eclipse • Kahvan väri: Harjattua ruostumatonta terästä • Säätimet: Smeg Classic • Säätimien lukumäärä: 8 • Säilytystila: Laatikko

OHJELMAT/TOIMINNOT

Perintieset paistotoiminnot: Staattinen, Puhallinavusteinen, Puhallin, Turbo (pyöreä lämpöelementti + alalämpö + ylälämpö + puhallin), Eco, Pieni grilli, Suuri grilli, Grilli tuulettimella (suuri), Runko, Tuuletin • Kustomoitavat reseptit: 10 • Puhdistustoiminnot: Katalyyttinen, Vapor clean • Automaattiset ohjelmat: 50 • Muut toiminnot: Ajustettu sulatus, Sulatus painon perusteella, Lautasteline / lämmitin, Kohotus, Pyhäasetus

LISÄUUNIN OHJELMAT/TOIMINNOT

KEITTOTASOVAIHTOEHDOT

VAIHTOEHDOT, UUNI

Ajastin: Kyllä • Äänimerkki kypsennyksen päättyessä: Kyllä • Vähimmäislämpötila: 50 °C • Enimmäislämpötila: 280 °C

KEITTOTASON TEKNISET OMINAISUUDET

Keittoalueita yhteensä: 6 • 1. alueen sijainti: Edessä vasemmalla • 2. alueen sijainti: Takana vasemmalla • 3. alueen sijainti: Edessä keskellä • 4. alueen sijainti: Takana keskellä • 5. alueen sijainti: Edessä oikealla • 6. alueen sijainti: Takana oikealla • 1. alueen tyyppi: Kaasu - 2URP (kaksois) • 2. alueen tyyppi: Kaasu - RP • 3. alueen tyyppi: Kaasu - AUX • 4. alueen tyyppi: Kaasu - SRD • 5. alueen tyyppi: Kaasu - SRD • 6. alueen tyyppi: Kaasu - RP • 1. alueen teho: 4.20 kW • 2. alueen teho: 3.00 kW • 3. alueen teho: 1.00 kW • 4. alueen teho: 1.80 kW • 5. alueen teho: 1.80 kW • 6. alueen teho: 3.00 kW • Polttimet: Tavallinen • Polttimien suojukset: Mattamusta emalointi • Automaattinen elektroninen sytytys: Kyllä • Kaasun turvasuuttimet: Kyllä

PÄÄUUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

Nettotilavuus, 1. uuni: 115 l • Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni: 129 l • Uunin sisämateriaali: Ever Clean -emali • Hyllyjen määrä: 5 • Hyllyjen tyyppi: Metallilinielit • Valojen lukumäärä: 2 • Valojen tyyppi: Halogeeni • Valoteho: 40 W • Tuulettimen numero: 3 • Aika-asetus: Aloitus ja pysäytys • Oven avaaminen: Luukku alhaalla • Valaistus luukun ollessa auki: Kyllä • Irrotettava luukku: Kyllä • Sisäluukku kokolasia: Kyllä • Irrotettava sisäluukku: Kyllä • Luukun lasien määrä: 3 • Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä: 2 • Turvatermostaatti: Kyllä • Jäähdytysjärjestelmä: Tangentiaalinen • Vastukset sammutetaan, kun luukku avataan: Kyllä • Grillin tyyppi: Sähkö • Grillivastus: 1700 W • Suuren grillin teho: 2900 W • Alavastuksen teho: 1700 W • Ylävastuksen teho: 1200 W • Kiertoilmavastuksen teho: 1500 W • Soft close järjestelmä: Kyllä • Lämpötilansäätö: Elektroninen

LISÄUUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

KOLMANNEN UUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energialuokka: A+ • KAASU: 3.02 MJ • Energiankulutus kiertoilmatoiminnon aikana (kWh) - uuni 1: 0.84 kWh • Kaasu - energiankulutus kiertoilmaohjelmalla, ensimmäinen uuni: 4.28 MJ • Energiankulutus tavallisen paistamisen aikana (kWh): 1.19 kWh

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ: LISÄUUNI

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitäntä: 3200 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50/60 Hz • Sähköjohdon pituus (cm): 120 cm

KAASULIITÄNTÄ

Kaasuliitännän teho (W): 14500 W • Kaasun tyyppi: G20 maakaasu

LOGISTIIKKATIEDOT

Leveys (mm): 900 mm • Tuotteen korkeus (mm): 900 mm • Syvyys (mm): 600 mm • Bruttopaino (kg): 107.600 kg • Nettopaino (kg): 93.400 kg

EI ENÄÄ KÄYTÖSSÄ

VAKIOVARUSTEET

Muut mukana toimitettavat suuttimet: G30 LPG -nestekaasu

PÄÄUUNIN VARUSTEET

Uuniritilä: 1Valurautainen wokpannuteline: 1Ritilä, taka- ja sivupysäytys: 1Katalyysipuhdistuvat sivuseinät:

3Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä: 120 mm syvä uunipelti: 140mm syvä uunipelti: 1

OPTIONAL

SMOLD: Lisävarusteet, Tyyppi: Muottisarja, Uunit, Blast chillerGRM: Lisävarusteet, Tyyppi: Ritilän supistin, Keittolevyt, LiesituulettimetGTP: Lisävarusteet, Tyyppi: Teleskooppikiskot, Uunit, KeittolevytGTT: Lisävarusteet, Tyyppi: Teleskooppikiskot, Uunit, KeittolevytKIT600A1-9: Lisävarusteet, Tyyppi: Peittoliuska, KeittolevytKITH95A1X: Lisävarusteet, Tyyppi: Korkeuden pidennyssarja, KeittolevytPALPZ: Lisävarusteet, Tyyppi: Pizzalapio, Uunit, KeittolevytPPR9: Lisävarusteet, Tyyppi: Pizzakivi, Uunit, KeittolevytPRTX: Lisävarusteet, Tyyppi: Pizzakivi, Uunit, KeittolevytSFLK1: Lisävarusteet, Tyyppi: Lapsilukko, Uunit, KeittolevytTPKX: Lisävarusteet, Tyyppi: Teppanyaki-grilli, Keittolevyt

