


KFAB75CR

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, 50-luvun tyyli , Kermanvärinen, 75 cm, A+



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 75 cm • Tiivistys: Kierrätys • Elektroninen säätö: Kyllä • EAN-koodi: 8017709224875

ESTETIIKKA

Väri: Kermanvärinen • Pinnan viimeistely: Kiiltävä • Estetiikka: 50-luvun tyyli • Design: Viistetty • Materiaali: Maalattu materiaali • Teräksen tyyppi: Harjattu

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä • Ajastusvaihtoehdot: Automaattinen virrankatkaisu

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Elektroniset painikkeet • LED väri: Valkoinen

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 820 m³/h • Moottorin teho: 280 W • Suodattimien lkm: 3 • Rasvasuodattimet: Ruostumaton teräs • Sisältää aktiivihiihisuodattimet: Kyllä • Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin: Kyllä • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 650 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A+ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): E • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 36 kWh/a • FDE: 36.6 • Valon tehokkuus (LF): 68.2 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 61.1 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 333 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 649 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 797 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 50 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB (A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 72 dB(A) • Energiankulutus stand by tilassa: 0.7 W • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.49 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 39.7 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 421 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 422 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 135 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 150 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 67 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 282 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1500 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 333 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Teho: 198 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 477 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Teho: 246 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 649 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 286 W

NOPEUS 4

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 797 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Teho: 294 W

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 644x750x616 • Leveys: 750 mm • Syvyys (mm): 616 mm • Tuotteen korkeus (mm): 644 mm • Nettopaino (kg): 26.000 kg • Bruttopaino (kg): 32.400 kg

VAKIOVARUSTEET

Liukuovi: KylläKaukosäädin: Kyllä

OPTIONAL

FLTSI: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITCMNFABCR: Lisävarusteet, Tyyppi: Hormisarja, Liesikuvut

