

C92GPX9

Liesi, 90x60 cm, Classic, Sinfonia, Ruostumaton teräs, Keittotason tyyppi: Kaasu, Pääuunin tyyppi: Kiertoilma, 2. uunin tyyppi: Staattinen, A, A



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesi • Lieden koko: 90x60 cm • Keittotason energian tyyppi: Kaasu • Uunien lkm: 2 • Keittotason tyyppi: Kaasu • Pääuunin tyyppi: Kiertoilma • 2. uunin tyyppi: Staattinen • Puhdistusjärjestelmä: Pyrolyysipuhdistus • EAN-koodi: 8017709277444

ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Classic • Design: Neliömäinen • Sarja: Sinfonia • Materiaali: Ruostumaton teräs • Ovi: 2 vaakasuuntaista paneelia • Ohjauspaneelin pintakäsittely: Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä • Tason väri: Ruostumaton teräs • Kahva: Smeg Classic • Säätimien väri: Ruostumaton teräs • Seisova: Kyllä • Näytön tyyppi: Kosketus • Keittoastiatuen tyyppi: Valurauta • Lasin tyyppi: Eclipse • Kahvan väri: Harjattua ruostumatonta terästä • Säätimet: Smeg Classic • Säätimien lukumäärä: 9 • Jalat: Hopea • Säilytystila: Luukku

OHJELMAT/TOIMINNOT

Perintieset paistotoiminnot: Staattinen, Puhallinavusteinen, Puhallin, Turbo (pyöreä lämpöelementti + alalämpö + ylälämpö + puhallin), Eco, Pieni grilli, Suuri grilli, Grilli tuulettimella (suuri), Tuuletin • Puhdistustoiminnot: Pyrolyysipuhdistus

LISÄUUNIN OHJELMAT/TOIMINNOT

Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni: Staattinen, Pieni grilli, Suuri grilli, Alusta, Tuuletettu alusta

KEITTOTASOVAIHTOEHDOT

VAIHTOEHDOT, UUNI

Ajastin: Kyllä • Äänimerkki kypsennyksen päättyessä: Kyllä • Vähimmäislämpötila: 50 °C • Enimmäislämpötila: 280 °C

LISÄUUNIN VAIHTOEHDOT

Vähimmäislämpötila: 50 °C • Enimmäislämpötila: 245 °C

KEITTOTASON TEKNISET OMINAISUUDET

Keittoalueita yhteensä: 6 • 1. alueen sijainti: Edessä vasemmalla • 2. alueen sijainti: Takana vasemmalla • 3. alueen sijainti: Edessä keskellä • 4. alueen sijainti: Takana keskellä • 5. alueen sijainti: Edessä oikealla • 6. alueen sijainti: Takana oikealla • 1. alueen tyyppi: Kaasu - ZURP (kaksois) • 2. alueen tyyppi: Kaasu - AUX • 3. alueen tyyppi: Kaasu - AUX • 4. alueen tyyppi: Kaasu - SRD • 5. alueen tyyppi: Kaasu - SRD • 6. alueen tyyppi: Kaasu - RP • 1. alueen teho: 4.20 kW • 2. alueen teho: 1.00 kW • 3. alueen teho: 1.00 kW • 4. alueen teho: 1.80 kW • 5. alueen teho: 1.80 kW • 6. alueen teho: 3.00 kW • Polttimet: Tavallinen • Polttimien suojukset: Mattamusta emalointi • Automaattinen elektroninen sytytys: Kyllä • Kaasun turvasuuttimet: Kyllä

PÄÄUUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

Nettobilavuus, 1. uuni: 70 l • Bruttobilavuus, ensimmäinen uuni: 79 l • Uunin sisämateriaali: Ever Clean -emali • Hyllyjen määrä: 5 • Hyllyjen tyyppi: Metallilinielit • Valojen lukumäärä: 1 • Valojen tyyppi: Halogeeni • Valoteho: 40 W • Tuulettimen numero: 1 • Aika-asetus: Aloitus ja pysäytys • Oven avaaminen: Luukku alhaalla • Valaistus luukun ollessa auki: Kyllä • Irrotettava luukku: Kyllä • Sisäluukku kokolasia: Kyllä • Irrotettava sisäluukku: Kyllä • Luukun lasien määrä: 4 • Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä: 3 • Luukku lukitaan pyrolyysipuhdistuksen ajaksi: Kyllä • Turvatermostaatti: Kyllä • Jäähdytysjärjestelmä: Tangentiaalinen • Vastukset sammutetaan, kun luukku avataan: Kyllä • Grillin tyyppi: Sähkö • Grillivastus: 1700 W • Suuren grillin teho: 2700 W • Alavastuksen teho: 1200 W • Ylävastuksen teho: 1000 W • Kiertoilmavastuksen teho: 2000 W • Lämpötilansäätö: Sähkömekaaninen

LISÄUUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

Toisen paistotilan nettobilavuus: 35 l • Uunin sisämateriaali: Ever Clean -emali • Hyllyjen määrä: 4 • Hyllyjen tyyppi: Metallilinielit • Valojen lukumäärä: 1 • Valon tyyppi: Hehkulamppu • Valoteho: 25 W • Oven avaus: Lämpö alhaalla • Irrotettava luukku: Kyllä • Sisäluukku kokolasia: Kyllä • Irrotettava sisäluukku: Kyllä • Luukun lasien määrä: 3 • Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä: 1 • Turvatermostaatti: Kyllä • Jäähdytysjärjestelmä: Tangentiaalinen • Grillin tyyppi: Sähkö • Grillivastus: 1300 W • Suuren grillin teho: 1900 W • Alavastuksen teho: 700 W • Ylempi lämpöelementti - tehokkuus: 600 W • Lämpötilansäätö: Sähkömekaaninen

KOLMANNEN UUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energialuokka: A • KAASU: 2.88 MJ • Energiankulutus kiertoilmatoiminnon aikana (kWh) - uuni 1: 0.80 kWh • Kaasu -
energiankulutus kiertoilmaohjelmalla, ensimmäinen uuni: 3.92 MJ • Energiankulutus tavallisen paistamisen aikana (kWh): 1.09
kWh

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ: LISÄUUNI

Energiatohokkuusluokka, toinen uuni: A • Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinen uuni: 2.66 MJ • Energiankulutus per
ohjelma, kiertoilma, toinen uuni: 0.74 kWh

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitäntä: 5100 W • Jännite: 220-240 V • Jännite 2 (V): 380-415 V • Taajuus: 50/60 Hz

KAASULIITÄNTÄ

Kaasuliitännän teho (W): 12600 W • Kaasun tyyppi: G20 maakaasu

LOGISTIIKKATIEDOT

Leveys (mm): 900 mm • Tuotteen korkeus (mm): 900 mm • Syvyys (mm): 600 mm • Bruttopaino (kg): 93.800 kg • Nettopaino
(kg): 82.900 kg

EI ENÄÄ KÄYTÖSSÄ

VAKIOVARUSTEET

Muut mukana toimitettavat suuttimet: G30 LPG -nestekaasu

PÄÄUUNIN VARUSTEET

Uuniritilä: 140mm syvä uunipelti: 1Ritilä, taka- ja sivupysäytys: 2Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä:

1Espressokeitin jalusta: 1

LISÄUUNIN VARUSTEET

Ritilä, taka- ja sivupysäytys: 1Uuniritilä: 1Leivontapelti: 1

OPTIONAL

SMOLD: Lisävarusteet, Tyypit: Muottisarja, Uunit, Blast chiller
AIRFRY: Lisävarusteet, Tyypit: Keittorität, Uunit, Keittolevyt
BBQ: Lisävarusteet, Tyypit: Keittorität, Uunit, Keittolevyt
BN620-1: Lisävarusteet, Tyypit: Pelti, Uunit, Keittolevyt
BN640: Lisävarusteet, Tyypit: Pelti, Uunit, Keittolevyt
BNP608T: Lisävarusteet, Tyypit: Pelti, Uunit, Keittolevyt
GTP: Lisävarusteet, Tyypit: Teleskooppikiskot, Uunit, Keittolevyt
KITC9X9: Lisävarusteet, Keittolevyt
KITPAX: Lisävarusteet, Tyypit: Jalkojen sarja, Keittolevyt
KITPBX: Lisävarusteet, Tyypit: Jalkojen sarja, Keittolevyt
PALPZ: Lisävarusteet, Tyypit: Pizzalapio, Uunit, Keittolevyt
PRTX: Lisävarusteet, Tyypit: Pizzakivi, Uunit, Keittolevyt
SFLK1: Lisävarusteet, Tyypit: Lapsilukko, Uunit, Keittolevyt

