

CPF92GMX

Liesi, 90x60 cm, Portofino, Ruostumaton teräs, Keittotason tyyppi: Kaasu, Pääuunin tyyppi: Kiertoilma, 2. uunin tyyppi: Staattinen, A, A



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesi • Lieden koko: 90x60 cm • Keittotason energian tyyppi: Kaasu • Uunien lkm: 2 • Keittotason tyyppi: Kaasu • Pääuunin tyyppi: Kiertoilma • 2. uunin tyyppi: Staattinen • Puhdistusjärjestelmä: Höyrypuhdistus • EAN-koodi: 8017709297336

ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Portofino • Design: Flush fit • Materiaali: Ruostumaton teräs • Ovi: Mukana paneeli • Ohjauspaneelin pintakäsittely: Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä • Tason väri: Ruostumaton teräs • Kahva: Smeg Portofino • Säätimien väri: Ruostumaton teräs • Seisova: Kyllä • Näytön tyyppi: Kosketus • Lasin tyyppi: Harmaa • Kahvan väri: Harjattua ruostumatonta terästä • Säätimet: Smeg Portofino • Säätimien lukumäärä: 8 • Jalat: Musta • Säilytystila: Luukku

OHJELMAT/TOIMINNOT

Perintieset paistotoiminnot: Staattinen, Puhallin, Turbo (pyöreä lämpöelementti + alalämpö + ylälämpö + puhallin), Eco, Pieni grilli, Suuri grilli, Grilli tuulettimella (suuri), Tuuletin • Puhdistustoiminnot: Vapor clean • Muut toiminnot: Ajustettu sulatus

LISÄUUNIN OHJELMAT/TOIMINNOT

Paistotoiminnot, toinen uuni: 4 • Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni: Staattinen, Pieni grilli, Alusta

KEITTOTASOVAIHTOEHDOT

VAIHTOEHDOT, UUNI

Ajastin: Kyllä • Äänimerkki kypsennyksen päättyessä: Kyllä • Vähimmäislämpötila: 50 °C • Enimmäislämpötila: 260 °C

LISÄUUNIN VAIHTOEHDOT

Vähimmäislämpötila: 50 °C • Enimmäislämpötila: 245 °C

KEITTOTASON TEKNISET OMINAISUUDET

Keittoalueita yhteensä: 6 • 1. alueen sijainti: Edessä vasemmalla • 2. alueen sijainti: Takana vasemmalla • 3. alueen sijainti: Edessä keskellä • 4. alueen sijainti: Takana keskellä • 5. alueen sijainti: Edessä oikealla • 6. alueen sijainti: Takana oikealla • 1. alueen tyyppi: Kaasu - 2URP (kaksois) • 2. alueen tyyppi: Kaasu - AUX • 3. alueen tyyppi: Kaasu - AUX • 4. alueen tyyppi: Kaasu - SRD • 5. alueen tyyppi: Kaasu - SRD • 6. alueen tyyppi: Kaasu - RP • 1. alueen teho: 4.20 kW • 2. alueen teho: 1.00 kW • 3. alueen teho: 1.00 kW • 4. alueen teho: 1.80 kW • 5. alueen teho: 1.80 kW • 6. alueen teho: 3.00 kW • Polttimet: Tavallinen • Polttimien suojukset: Mattamusta emalointi • Automaattinen elektroninen sytytys: Kyllä • Kaasun turvasuuttimet: Kyllä

PÄÄUUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

Nettotilavuus, 1. uuni: 70 l • Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni: 79 l • Uunin sisämateriaali: Ever Clean -emali • Hyllyjen määrä: 5 • Hyllyjen tyyppi: Metallitelineet • Valojen lukumäärä: 1 • Valojen tyyppi: Halogeeni • Valoteho: 40 W • Tuulettimen numero: 1 • Aika-asetus: Aloitus ja pysäytys • Oven avaaminen: Luukku alhaalla • Valaistus luukun ollessa auki: Kyllä • Irrotettava luukku: Kyllä • Sisäluukku kokolasia: Kyllä • Irrotettava sisäluukku: Kyllä • Luukun lasien määrä: 3 • Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä: 1 • Turvatermostaatti: Kyllä • Jäähdytysjärjestelmä: Tangentiaalinen • Grillin tyyppi: Sähkö • Grillivastus: 1700 W • Suuren grillin teho: 2700 W • Alavastuksen teho: 1200 W • Ylävastuksen teho: 1000 W • Kiertoilmavastuksen teho: 2000 W • Lämpötilansäätö: Elektroninen

LISÄUUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

Toisen paistotilan nettotilavuus: 35 l • Uunin sisämateriaali: Ever Clean -emali • Hyllyjen määrä: 4 • Hyllyjen tyyppi: Metallitelineet • Valojen lukumäärä: 1 • Valon tyyppi: Hehkulamppu • Valoteho: 25 W • Tuulettimen numero: 1 • Oven avaus: Lämpö alhaalla • Irrotettava luukku: Kyllä • Sisäluukku kokolasia: Kyllä • Irrotettava sisäluukku: Kyllä • Luukun lasien määrä: 3 • Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä: 1 • Turvatermostaatti: Kyllä • Jäähdytysjärjestelmä: Tangentiaalinen • Grillin tyyppi: Sähkö • Grillivastus: 1300 W • Suuren grillin teho: 1900 W • Alavastuksen teho: 700 W • Ylempi lämpöelementti - tehokkuus: 600 W • Lämpötilansäätö: Sähkömekaaninen

KOLMANNEN UUNIN TEKNISET OMINAISUUDET

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energialuokka: A • KAASU: 2.88 MJ • Energiankulutus kiertoilmatoiminnon aikana (kWh) - uuni 1: 0.80 kWh • Kaasu - energiankulutus kiertoilmaohjelmalla, ensimmäinen uuni: 3.92 MJ • Energiankulutus tavallisen paistamisen aikana (kWh): 1.09 kWh

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ: LISÄUUNI

Energiatehokkuusluokka, toinen uuni: A • Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinen uuni: 2.66 MJ • Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinen uuni: 0.74 kWh

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitäntä: 5200 W • Jännite: 220-240 V • Jännite 2 (V): 380-415 V • Taajuus: 50/60 Hz • Sähköjohdon pituus (cm): 120 cm

KAASULIITÄNTÄ

Kaasuliitännän teho (W): 12600 W • Kaasun tyyppi: G25/G25.3 Natural gas

LOGISTIIKKATIEDOT

Leveys (mm): 900 mm • Tuotteen korkeus (mm): 900 mm • Syvyys (mm): 600 mm • Bruttopaino (kg): 97.200 kg • Nettopaino (kg): 86.800 kg

EI ENÄÄ KÄYTÖSSÄ

VAKIOVARUSTEET

Muut mukana toimitettavat suuttimet: G20-maakaasu, G30 LPG -nestekaasu

PÄÄUUNIN VARUSTEET

Uuniritilä: 1 Ritalä, taka- ja sivupysäytys: 120 mm syvä uunipelti: 140mm syvä uunipelti: 1 Teleskooppikiskopari, kokonaan ulosvedettävä: 1

LISÄUUNIN VARUSTEET

Ritalä, taka- ja sivupysäytys: 1 Uuniritilä: 1 Leivontapelti: 1

OPTIONAL

SMOLD: Lisävarusteet, Tyyppi: Muottisarja, Uunit, Blast chiller
AIRFRY: Lisävarusteet, Tyyppi: Keittoritilät, Uunit, Keittolevyt
BBQ: Lisävarusteet, Tyyppi: Keittoritilät, Uunit, Keittolevyt
BN620-1: Lisävarusteet, Tyyppi: Pelti, Uunit, Keittolevyt
BN640: Lisävarusteet, Tyyppi: Pelti, Uunit, Keittolevyt
BNP608T: Lisävarusteet, Tyyppi: Pelti, Uunit, Keittolevyt
GTP: Lisävarusteet, Tyyppi: Teleskooppikiskot, Uunit, Keittolevyt
GTT: Lisävarusteet, Tyyppi: Teleskooppikiskot, Uunit, Keittolevyt
KITPBX: Lisävarusteet, Tyyppi: Jalkojen sarja, Keittolevyt
KITPD: Lisävarusteet, Tyyppi: Jalkojen sarja, Keittolevyt
PALPZ: Lisävarusteet, Tyyppi: Pizzalapio, Uunit, Keittolevyt
PPR2: Lisävarusteet, Tyyppi: Pizzakivi, Uunit, Keittolevyt
PRTX: Lisävarusteet, Tyyppi: Pizzakivi, Uunit, Keittolevyt
SFLK1: Lisävarusteet, Tyyppi: Lapsilukko, Uunit, Keittolevyt
WOKGHU: Lisävarusteet, Tyyppi: Ritilän supistin, Keittolevyt, Liesituulettimet

