

HOB682D1

Keittotaso, Estetiikka: Universale, Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin, 80 cm, Kalusteeseen sijoitettava: Ultra-matala profiili



TYYPPI

Tuoteryhmä: Keittotaso • Mitat: 80 cm • Tyyppi: Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin • Tiivistys: Poisto • Kalusteeseen sijoitettava: Ultra-matala profiili • Virtalähde: Sähkö • Elektroninen säätö: Kyllä • EAN-koodi: 8017709298685

ESTETIIKKA

Väri: Musta • Pinnan viimeistely: Lasi • Estetiikka: Universale • Materiaali: Lasi • Glass type: Keraaminen • Säätimien tyyppi: Multi Slider • Säätönappien sijainti: Etuosa • Liukukiskot: Kyllä • Lasireuna: Suora reuna • Keittoastoiden tuet: Valurauta • Väri: Harmaa

OHJELMAT/TOIMINNOT

Keittoalueita yhteensä: 2 • Induktiokeittoalueita yhteensä: 4 • Ajastusvaihtoehdot: Automaattinen virrankatkaisu • Tehostettu ja keittoalueita yhteensä: 4 • Monivöhykkeiden määrä: 2 • Pääkatkaisin: Kyllä • Tehotasot: 9 • Auto-vent 2.0: Kyllä

VAIHTOEHDOT

Työtason profiili: 482-483x765-766 mm • Monivöhykemahdollisuus: Kyllä • Flexione type: MultiZone • Keittoajastin: 4 • Taukomahdollisuus: Kyllä • Minuuttiajastin: 1 • Äänimerkki kypsennyksen päättyessä: Kyllä • Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Kyllä • Säätimet/lapsilukko: Kyllä • Automaattinen lämpimänäpito: Kyllä • Pika-aloitus: Kyllä • Haudutustila: Kyllä • Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma: Kyllä • Pika-asetustasot: Kyllä

KEITTOALUEET

1. alueen sijainti: Vasemmalla • 2. alueen sijainti: Oikealla • 1. alueen tyyppi: Induktio - monivyöhyke • 2. alueen tyyppi: Induktio - monialue • 1. alueen mitat: 23.0x21.0 cm • 2. alueen mitat: 23.0x21.0 cm • 3. alueen mitat: 23.0x21.0 cm • 4. alueen mitat: 23.0x21.0 cm • Vasemman monivyöhykealueen koko: 46.0x21.0 cm • Oikean monivyöhykealueen koko: 46.0x21.0 cm • 1. alueen teho: 2.10 kW • 2. alueen teho:: 2.10 kW • 3. alueen teho:: 2.10 kW • 4. alueen teho:: 2.10 kW • 1. alueen tehostus: 3.70 kW • 2. alueen tehostus: 3.70 kW • 3. alueen tehostus: 3.70 kW • 4. alueen tehostus: 3.70 kW • Vasemman monivyöhykealueen tehostus: 3.70 kW • Oikean monivyöhykealueen tehostus: 3.70 kW

TEKNISET OMINAISUUDET

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan: Kyllä • Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus: Kyllä • Keittoastian tunnistus: Kyllä • Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu: Kyllä • Jälkilämmön ilmaisin: Kyllä • Vahingossa käynnistymisen esto: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Vuotuinen energiankulutus: 25 kWh/a • 2. alueen energiankulutus: 194.0 Wh/Kg

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännätteho (W): 7545 W • Jännite (V): 220-240 V • Jännite 2 (V): 380-415 V • Taajuus (Hz): 50/60 Hz • Johdon tyyppi: Yleiskäyttöinen • Sähköjohdon pituus (cm): 120 cm

PAINETUT ASIAKIRJAT

MYÖS SAATAVANA

CONTROLS (HOOD)

Liesituulettimen säädinasetus: Touch Capacitive • LED väri: Valkoinen • Näyttö: Kyllä

PROGRAMS / FUNCTIONS (HOOD)

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 8 • Suurin nopeus: 2 • Muu toiminto: AUTOVENT

TEKNISET OMINAISUUDET (LIESITUULETIN)

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 750 m³/h • Moottorin teho: 220 W • Suodattimien lkm: 1 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin: Kyllä

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 245 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Teho: 35 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 285 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Teho: 45 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 350 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Teho: 60 W

NOPEUS 4

Imuteho (IEC 61591): 380 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Teho: 75 W

SPEED 5

Imuteho (IEC 61591): 410 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Paine: 535 Pa • Teho: 85 W

SPEED 6

Imuteho (IEC 61591): 445 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Paine: 540 Pa • Teho: 105 W

SPEED 7

Imuteho (IEC 61591): 475 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Paine: 545 Pa • Teho: 115 W

SPEED 8

Imuteho (IEC 61591): 505 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Paine: 550 Pa • Teho: 125 W

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 550 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Teho: 140 W

INTENSIVE SPEED 2

Imuteho (IEC 61591): 700 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Paine: 560 Pa • Teho: 220 W

SUORITUSKYKY / ENERGIAMERKINTÄ (LIESITUULETIN)

Energiatohokkuusluokka: A+++ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): B • Valon tehokkuus (LEC): NA • FDE: 40.30 • Valon tehokkuus (LF): 0.0 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 85.1 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 245 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 505 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 700 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 51 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 65 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 72 dB(A) • Energiankulutus Off tilassa: 0.49 W • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.5 • Ensimmäisen uunin energiatohokkuusluokka: 27.5 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 359 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 549 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 136 W • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 65 dB(A)

SÄHKÖLITÄNNÄT (LIESITUULETIN)

Liesituulettimen taajuus: 50-60 Hz

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 210x830x520 • Syvyys (mm): 520 mm • Leveys (mm): 830 mm • Tuotteen korkeus (mm): 210 mm •

Nettopaino (kg): 19.000 kg • Bruttopaino (kg): 26.000 kg

OPTIONAL

FLTHOBD: Lisävarusteet, Tyyppi: Keraaminen suodatin, LiesituulettimetGRIDDLE: Lisävarusteet, Tyyppi: Grilli, Keittolevyt,

LiesituulettimetKITEHOBD: Lisävarusteet, Tyyppi: Poistosarja, LiesituulettimetKITEHOBD4: Lisävarusteet, Tyyppi:

Ilmankiertosarja, Liesituulettimet, LiesikuvutKITF6HOBD: Lisävarusteet, Tyyppi: Ilmankiertosarja, LiesituulettimetTPK:

Lisävarusteet, Tyyppi: Teppanyaki-grilli, Liesituulettimet



