

## KV194S

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Linea, Hopea, 90 cm, A+



### TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 90 cm • Tiivistys: Poisto • Elektroninen säätö: Kyllä • Imu koko alueelta: Kyllä • EAN-koodi: 8017709305772

### ESTETIIKKA

Väri: Hopea • Pinnan viimeistely: Lasi • Estetiikka: Linea • Design: Viistetty • Materiaali: Lasi • Lasin tyyppi: Musta

### OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä • 24 tunnin puhdistustoiminto: Kyllä • Ajustusvaihtoehdot: Automaattinen virrankatkaisu • Auto-vent 2.0: Kyllä

### SÄÄTIMET

Säätöasetus: Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet • LED väri: Valkoinen

## TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 2.1 W • Himmennetty tila: Kyllä • Valon värin lämpötila-alue: 2700° - 4000° °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 820 m³/h • Moottorin teho: 275 W • Suodattimien lkm: 2 • Rasvasuodattimet: Ruostumaton teräs • Sisältää aktiivihiihisuodattimet: Kyllä • Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen: Kyllä • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 650 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 450 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

## SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A+ • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): E • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 41 kWh/a • FDE: 36.2 • Valon tehokkuus (LF): 34.8 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 64.3 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 277 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 636 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 782 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 50 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 71 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 72 dB(A) • Energiankulutus Off tilassa: 0.49 W • Energiankulutus stand by tilassa: 0.99 W • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.7 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 41.2 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 403 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 479 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 148 W • Valojen normaali tehokkuus: 4 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 139 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 71 dB(A)

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 279 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1500 mm

## VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

### NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 277 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Teho: 157 W

### NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 406 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Teho: 204 W

### NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 636 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Teho: 245 W

### NOPEUS 4

## SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 782 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Teho: 263 W

## LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 459x895x439 • Leveys: 895 mm • Syvyys (mm): 439 mm • Tuotteen korkeus (mm): 459 mm • Nettopaino (kg): 20.000 kg • Bruttopaino (kg): 24.700 kg

## OPTIONAL

KITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITCMNKVMB: Lisävarusteet, Tyyppi: Hormi jatkokappaleKITCMNKVX:

Lisävarusteet, Tyyppi: Hormi jatkokappale, LiesikuvutKITFCKV1: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

