


KV28N

Liesikupu, Koristeellinen liesituuletin seinälle, Universale, Musta, 80 cm, A



TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Koristeellinen liesituuletin seinälle • Liesikuvun leveys: 80 cm • Tiivistys: Poisto • Elektroninen säätö: Kyllä • Imu koko alueelta: Kyllä • EAN-koodi: 8017709290603

ESTETIIKKA

Väri: Musta • Pinnan viimeistely: Lasi • Estetiikka: Universale • Design: Viistetty • Materiaali: Lasi • Lasin tyyppi: Musta

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3 • Suurin nopeus: Kyllä • 24 tunnin puhdistustoiminto: Kyllä • Ajastusvaihtoehdot: Automaattinen virrankatkaisu

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet • LED väri: Valkoinen

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 1,1 W • Himmennetty tila: Kyllä • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 4000 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 670 m³/h • Moottorin teho: 230 W • Suodattimien lkm: 2 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Sisältää aktiivihilisuodattimet: Kyllä • Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen: Kyllä • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 650 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 450 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: A • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): A • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): C • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 49 kWh/a • FDE: 31.5 • Valon tehokkuus (LF): 118.6 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 77.0 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 242 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 420 m³/h • Ilmavirran nopeutin: 666 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 44 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 58 dB(A) • Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost): 67 dB(A) • Energiankulutus stand by tilassa: 0.49 W • aikaa lisäävä tekijä (F): 0.9 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 51.1 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 363 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 453 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 145 W • Valojen normaali tehokkuus: 2 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 261 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 58 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 232 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1500 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 242 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Teho: 137 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 326 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Teho: 157 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 420 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Teho: 183 W

NOPEUS 4

SUURIN NOPEUS

Imuteho (IEC 61591): 666 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Teho: 224 W

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 459x795x439 • Leveys: 795 mm • Syvyys (mm): 439 mm • Tuotteen korkeus (mm): 459 mm • Nettopaino (kg): 15.180 kg • Bruttopaino (kg): 19.500 kg

OPTIONAL

FLT6: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITALLFC: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, LiesikuvutKITCMNKVMB:

Lisävarusteet, Tyyppi: Hormi jatkokappaleKITCMNKVX: Lisävarusteet, Tyyppi: Hormi jatkokappale, Liesikuvut

