

STL323DAL

Astianpesukone, Universale, Integroitava, 60 cm, Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa: 13, Hopea, D



TUOTEKOODI

TYYPPI

Tuoteryhmä: Astianpesukone • Myyntikorkeus: 82 cm • Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa: 13 • Asennuksen tyyppi: Integroitava • Myyntileveys: 60 cm • Keittiöpaneeli: Ei toimitettu • EAN-koodi: 8017709309565

ESTETIIKKA

Väri: Hopea • Pinnan viimeistely: Hopea • Estetiikka: Universale • Etupaneelin väri: Hopeanharmaa • Oven tyyppi: Hopea • LED /värillinen näyttö: Sinivalkoinen • Painikkeiden väri: Hopeanharmaa

OHJELMAT/TOIMINNOT

Ohjelmien määrä: 10+1 • Liotus: Kyllä • Pika 27: Kyllä • Full express - 60 minuuttia: Kyllä • ECO: Kyllä • Hiljainen (-2 dB): Kyllä • Autom. anturi 45–65: Kyllä • Mix: Kyllä • Teho: Kyllä • Hygienia 99,9 %: Kyllä • Self clean: Kyllä • Lasit: Kyllä • Pesulämpötilat: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

VAIHTOEHDOT

Dry Assist+ valinta: Kyllä • Viiveajastus: Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus • FlexiZone-puolitäysi: Kyllä • Erikoisohjelmien valinta: Kyllä

KORIT

Korien lkm: 3, FlexiDuo • Korin väri: Harmaa • Korin osien väri: Harmaa • Kahva: Muovia, ruostumatonta terästä • Ylemmässä korissa: Mukana 1 taitettava teline • Lasipidike: Kyllä • Yläkori EasyGlide-kiskoilla: Kyllä • Ylemmän korin korkeus: Kolmessa tasossa • Alakori: Kaksi laskettavaa tukea • Suurin astia joka mahtuu yläkoriin: 19,0 cm • Alakorissa tippalukot: Kyllä • Suurin astia, joka mahtuu alakoriin: 30,0 cm • Sisäosien väri: Sininen

TEKNISET OMINAISUUDET

Coksicoallinen veden kovuus: Elektroninen • Näyttö: Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin • Luukun avausjärjestelmä: Kyllä • Näytön tyyppi: 3 numero • Suolan indikaattori: Valo • Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin: Valo • Ohjelman päättymisen ilmaisin: ActiveLight • Pesujärjestelmä: Planetaarinen • Kuivausjärjestelmä: Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi • Moottori: Invertteri 2.0 • Kolmas pesuvarsi: Yksi • Vedenpehmentäjä: Elektroninen asetus • Sameusanturi Aquatest: Kyllä • Tulvasuoja: Kokonais-Acquastop • Vesiletku: Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % • Vedensäästöjärjestelmä: Kyllä • Maksimaallinen veden kovuus: 100°FH;58°dH • Höyrysuojaus: Muovia • Altaan materiaali: Ruostumaton teräs • Suodatin: Ruostumaton teräs • Piilotettu lämpöelementti: Kyllä • Jalkalistan min. ja maks. korkeus: 50 - 215 mm • Etupeitelevyn min. ja maks. paino: 2-11 kg • Saranat: Itse tasapainottuva, kiskot. Flexfit • Voidaan asentaa päällekkäin: Kyllä • Säädetävät jalat: 7 cm, 820 - 890 mm • Edestä säädetävät jalat: Kyllä

SUORITUSKYKY / ENERGIAMERKINTÄ - AS. 2019

Energiatohokkuusluokka: D • Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]: 81 kWh • Nimelliskapasiteetti (ps): 13 • Veden kulutus [jaksolle]: 7.0 litres • Ohjelman kesto: 3:40 h:min • Äänitasot: 42 dB(A) re 1 pW • Äänitason luokka: B • Energiatohokkuusindeksi (EEL): 48.4

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Nimellisteho: 1800 W • Jännite: 220-240 V • Virtalähteen tyyppi: Yksivaiheinen • Taajuus: 50 Hz • Johdon pituus: 140 cm

TILASTOTIEDOT

Äänitaso: 40 - 44 dB(A)

LOGISTIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 818x598x545 • Nettopaino (kg): 44.000 kg • Bruttopaino (kg): 46.000 kg

OPTIONAL

KIT82CX: Lisävarusteet, Tyyppi: Paneeli, AstianpesukoneetKITGH: Lisävarusteet, Tyyppi: Lasinpidikesarja, AstianpesukoneetKITPL60B: Lisävarusteet, Tyyppi: Jalkalistasarja, AstianpesukoneetKITPL60N: Lisävarusteet, Tyyppi: Jalkalistasarja, AstianpesukoneetKITPL60X: Lisävarusteet, Tyyppi: Jalkalistasarja, Astianpesukoneet

