


FAB10HRDIT5



| | |
|-------------------------|----------------|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Une porte |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 |
| Hauteur de référence | Jusqu'à 100 |
| Type de refroidissement | Statique |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Code EAN | 8017709297947 |



Esthétique

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| Esthétique | Années 50 | Type de poignée | Fixe |
| Couleur | Décoré / Spécial | Couleur de la poignée | Chromé |
| Décoration / Couleur spéciale | Drapeau Italien | Couleur du logo | Chromé |
| Finition | Brillant | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Design | Bombé | Couleur des parois latérales | Décoré / Spécial |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Logo | Appliqué |
| Poignée | Externe | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|-------|--|-----|
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Eclairage interne réfrigérateur | Oui |
| Type de clayettes réglables | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets réglables | 2 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|

Autres caractéristiques techniques




| | |
|--|------------------|
| Joint antibactérien | Oui |
| Type de contrôle de la température | Electromécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Standard |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 28 g |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

| | | | |
|--|----------|--|-----------------|
|  | | | |
| Consommation d'énergie annuelle | 88 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 135 l |
| Classe énergétique | E | Niveau sonore | 35 dB(A) re 1pW |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | B | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Volume net total | 135 l | EI | 96 % |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 50 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 0,35 A | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm |



Symbols glossary (TT)

-  A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
-  Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.
-  Classe énergétique E
-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.