

## KICV90BL

Hotte, Hotte décorative murale, Universelle, Noir, 90 cm, A+



### TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 90 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Aspiration périmétrale: Oui • Code EAN: 8017709262150

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Design: Design incliné • Matériau: Verre • Type de verre: Noir

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui • Fonction de purification de l'air 24h: Oui • Auto-Vent: Oui • Option de programmation de la durée: Arrêt automatique

### COMMANDES

Type de commandes: Commandes sensibles • Couleur des LED: Rouge

## TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m<sup>3</sup>/h • Puissance du moteur: 270 W • Nombre de filtres: 2 • Filtres anti-graisses: Aluminium • Témoin de remplacement des filtres: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 450 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 450 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A+ • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: F • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 41 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 34.8 • Efficacité lumineuse (LE): 68 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 45.1 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 310 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 580 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 720 m<sup>3</sup>/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 52 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 62 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 65 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.7 • Indice d'efficacité énergétique: 40.5 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 470 m<sup>3</sup>/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 470 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 154 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 150 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 62 dB(A)

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 272 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

## OPTIONS NON INCLUSES

### VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 310 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Puissance: 175 W

### VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 420 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Puissance: 220 W

### VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 580 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Puissance: 255 W

### VITESSE 4

### VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 720 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Puissance: 270 W

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 1032x898x378 • Largeur du produit (mm): 898 mm • Profondeur du produit (mm): 378 mm • Hauteur du produit (mm): 1032 mm • Poids net (kg): 13.900 kg • Poids brut (kg): 17.300 kg

## ACCESSOIRES INCLUS

Tube de réduction sortie: Oui

## OPTIONAL

KITFC152: Filtre charbon, HottesKITALLFC: Filtre charbon, Hottes

