KSG52HE

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709275143
Largeur hotte	54 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	**Couleur de la sérigraphie**	Noir
Couleur	Gris métal	**Logo**	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2	**Nombre de filtres**	1
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Puissance de l'éclairage	3 W	**Diamètre de sortie du moteur**	120 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	2700 °K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	406 m³/h		
Puissance du moteur	140 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	288	62
Vitesse 2	340	66
Vitesse 3	368	67

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	71 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité fluidodynamique (FDE)	11
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	12,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	D
Efficacité de filtration des graisses	66 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	290 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	368 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	62 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,6
Indice d'efficacité énergétique	87,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	206 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	218 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	113 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	73 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	146 W
Fréquence	50-60 Hz

Tension	220-240 V



Not included accessories



KITFC62

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



D : Indique la classe énergétique de l'appareil.