

KV394N



Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Design incliné
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Verre
Code EAN	8017709305758
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Type de verre	Noir
Couleur	Noir	Couleur de la sérigraphie	Gris
Finition	Verre	Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Commandes sensibles rétro-éclairées blanches	Couleur des LED	Blanc
-------------------	---	-----------------	-------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	

Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
------------------	---	-----------------------	-----------

Type d'éclairage	LED	Filtres charbon fournis	Oui
Puissance de l'éclairage	1.1 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Intensité de la lumière réglable	Oui	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	730 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	450 mm
Puissance du moteur	230 W	Clapet anti-retour	Oui
Nombre de filtres	2		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	285	47
Vitesse 2	374	54
Vitesse 3	493	60
Vitesse intensive	729	69

Performance / Etiquette Energétique

A





Consommation d'énergie annuelle (AEC)	53 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	61 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	69 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	31,4	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po)	0,49 W
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Consommation d'énergie en mode "veille"	0,99 W
Efficacité lumineuse (LE)	118,5 lux/W	Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Classe d'efficacité lumineuse	A	Indice d'efficacité énergétique	51,6
Efficacité de filtration des graisses	73,8 %	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	397 m³/h
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	443 Pa
Débit d'air à la vitesse minimale	285 m³/h		
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	493 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	729 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dB(A)		

Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	155 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	237 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	61 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	232 W
Tension	220-240 V

Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm



Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



KITCMNKVX

Extension de cheminée en inox pour hotte KV



KITCMNKVMB

Extension de cheminée noir mat pour hotte KV*

Symbols glossary (TT)

	Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.		Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
	La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.		Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.
	Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.		Variateur de lumière
	A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie		Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.
	Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.		Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.
	Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.		