

LDR102-2

Matériau de l'évier Inox Type Soudé Nombre de cuves 1 + 3/4Réversible Egouttoir

Code EAN 8017709304591



Esthétique

Semi-affleurant Esthétique Universel Type d'encastrement

Série Mira Logo **Embouti**

Couleur Inox Troué / Prépercé 2 trous d'encastrement mitigeur

Finition Brossé

Rayon Trop-Épaisseur **Dimensions Dimensions** plein de Type de Profondeur Position trou des de l'inox de la cuve du trou cuve de coins de la cuve de la cuve d'évacuation de la cuve en mm (L x d'évacuation de la cuve droite (mm) la cuve de (mm) PxH) de la cuve (mm) gauche Cuve Demi 147 x 296 x Au centre de 1 150 3.5" - 90 mm 50 Droite cuve 150 la cuve Cuve 340 x 400 x Sur le côté de Rayon 1 200 Oui, à fil 15 3.5" - 90 mm minimum 200 la cuve Gauche

Technologie



Épaisseur du cadre 0.7 mm Commande de vidage Oui, deux cuves

automatique Profondeur du cadre 15

Type de commande de Ronde (mm) vidage automatique Dimensions du produit 215x1000x500 mm

Largeur de la (mm) 30 mm séparation

SMEG SPA 11/05/2024



Dimensions de la découpe du top (mm) 980 x 480 mm

Hauteur depuis le plan de travail

6 mm

2

Mesure du meuble sous- 80 cm

évier

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

Diamètre trou mitigeur 35 mm Inclinaison de l'égouttoir 2°

Type de joints

Type de crochets

Pâte à sceller


Nombre de crochets

Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



SMEG SPA 11/05/2024



Not included accessories



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures $200 \times 410 \times 100$ mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITSLTRND2

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde



CB28QU

Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

SMEG SPA 11/05/2024



Symbols glossary (TT)



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.

SMEG SPA 11/05/2024