LDR116-2

Matériau de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	2
Egouttoir	Réversible
Code EAN	8017709304607



Esthétique

Esthétique	Universel	**Type d'encastrement**	Semi-affleurant
Série	Mira	**Logo**	Embouti
Couleur	Inox	**Troué / Prépercé**	2 trous d'encastrement mitigeur
Finition	Brossé		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15		Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm


Technologie

Épaisseur du cadre	0,7 mm	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Profondeur du cadre (mm)	15	**Commande de vidage automatique**	Oui, deux cuves
Dimensions du produit (mm)	215x1160x500 mm	**Type de commande de vidage automatique**	Ronde

Dimensions de la découpe du top (mm)	1140 x 480 mm
Rayon des coins de la découpe (mm)	10 mm
Hauteur depuis le plan de travail	6 mm
Mesure du meuble sous-évier	90 cm
Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	2
Largeur de la séparation	75 mm
Inclinaison de l'égouttoir	2 °
Type de joints	Pâte à sceller
Nombre de crochets	10
Type de crochets	Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



Not included accessories



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITSLTRND2

Kit de vidage automatique rond 2 cuves avec trop-plein rectangulaire et manette ronde



RND2V

Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve



CB28QU

Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

Symbols glossary (TT)



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.