

# LYP861R

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Matériau de l'évier | Inox           |
| Type                | Évier monobloc |
| Nombre de cuves     | 1              |
| Egouttoir           | Réversible     |
| Code EAN            | 8017709258962  |



## Esthétique



|            |           |                     |              |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Esthétique | Universel | Type d'encastrement | Standard     |
| Série      | Omni      | Logo                | Embouti      |
| Couleur    | Inox      | Troué / Prépercé    | Non prépercé |
| Finition   | Pré-poli  |                     |              |

|             | Type de la cuve de gauche | Épaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm) | Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H) | Rayon des coins de la cuve de gauche (mm) | Trop-plein de la cuve de gauche | Position trou d'évacuation de la cuve de gauche | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche |
|-------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|--|
| Cuve Gauche | Traditionnelle            | 0.6   | 330 * 370 *<br>154                                | 90  | Oui, traditionnel               | Sur le côté de la cuve                          | 3.5" - 90 mm   |

## Technologie




|                                      |                |                            |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Épaisseur du cadre                   | 0,6 mm         | Diamètre trou mitigeur     | 35 mm          |
| Profondeur du cadre (mm)             | 8              | Largeur de la séparation   | 40 mm          |
| Dimensions du produit (mm)           | 154x860x500 mm | Inclinaison de l'égouttoir | 2 °            |
| Dimensions de la découpe du top (mm) | 840 x 480 mm   | Type de joints             | Pâte à sceller |
| Hauteur depuis le plan de travail    | 6 mm           | Nombre de crochets         | 8              |
|                                      |                | Type de crochets           | Standard       |

Mesure du meuble sous- 45 cm  
évier

## Accessoires inclus

Accessoires pour  
l'encastrement

Bonde, Siphon gain place  
avec branchement lave-  
vaisselle, Crochets de  
fixation, Joints



---

## Not included accessories

---



**RND1V**



**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV  
Convient à tous les éviers avec sortie  
des déchets de 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilisateur pour mitigeur



**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2  
CV Convient à tous les éviers avec  
sortie des déchets de 3 1/2"



**3712**

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec  
branchement pour lave-vaisselle



**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur :  
1/2 CV Convient à tous les éviers avec  
sortie des déchets de 3 1/2"

---

## Symbols glossary (TT)

---



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.