
PXL664

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709217846



Esthétique

Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Inox
Revêtement grilles	Titane
Brûleurs	A flamme verticale extra-plat annulaire
Matériau des brûleurs	Laiton
Revêtement brûleurs	Nickel
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Noir
Autres couleurs disponibles	Noir

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	4
Nombre de brûleurs gaz	4

Options

Encastrement	482-486x560-564 mm

Technologie

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW
Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.80 kW
Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW
Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW


Thermocouples	Oui	**Allumage automatique intégré aux manettes**	Oui

Raccordement électrique


Puissance nominale	1 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé		

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	**Réglé au gaz naturel**	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	**Puissance nominale gaz**	7100 W
Injecteurs gaz fournis	G25 Gaz naturel, G30 GPL Gaz liquide		



Not included accessories



GRW

6MP1BF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson et dominos PGF



6MP1BFB3





WOKGHU

Support WOK en fonte



GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

Symbols glossary (TT)



Commandes par manettes