

# TR4110IBL2

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Taille du centre de cuisson                     | 110x60 cm         |
| Nombre de cavités avec étiquette énergétique    | 2                 |
| Source de chaleur de la cavité                  | Electrique        |
| Type de plan de cuisson                         | Induction         |
| Type de four principal                          | Chaleur tournante |
| Type du four secondaire                         | Chaleur brassée   |
| Système de nettoyage four principal             | Vapor Clean       |
| Code EAN                                        | 8017709312435     |
| Classe d'efficacité énergétique première cavité | A                 |
| Classe d'efficacité énergétique seconde cavité  | A                 |



## Esthétique

|                                   |                        |                           |                     |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Esthétique                        | Victoria               | Couleur des touches       | Noir                |
| Couleur                           | Noir                   | Nombre de manettes        | 10                  |
| Design                            | Victoria               | Couleur de la sérigraphie | Gris métal          |
| Porte                             | avec cadre             | Poignée                   | Smeg Victoria       |
| Dosseret                          | Oui                    | Couleur de la poignée     | Inox brossé         |
| Couleur de la table de cuisson    | Émaille noir           | Type de verre             | Noir                |
| Finitions du bandeau de commandes | Tôle émaillée colorée  | Plinthe                   | Anthracite          |
| Manettes de commande              | Smeg Victoria          | Compartment de rangement  | Tiroir              |
| Couleur des manettes              | Inox                   | Logo                      | Années 50 en relief |
| Type d'afficheur                  | Électronique 5 touches | Position du logo          | Dosseret            |

## Programmes / Fonctions

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de fonctions de cuisson      | 5 |
| Fonctions de cuisson traditionnelle |   |

|                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statique |  Chaleur brassée |  Chaleur tournante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Eco |  Sole ventilée |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Fonction de nettoyage

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vapor Clean |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fonctions supplémentaires



Décongélation selon le temps

## Programmes / Fonctions four secondaire

Nombre de fonctions de cuisson deuxième cavité 6

Fonctions de cuisson traditionnelles deuxième cavité



Statique



Chaleur brassée



Eco



Gril fort



Gril fort ventilé



Sole ventilée

## Programmes / Fonctions troisième four

Nombre de fonction - Troisième four

1

Eclairage



Gril fort



## Caractéristiques techniques table de cuisson



Nombre total de foyers 5

Avant gauche - Induction - Simple - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Arrière gauche - Induction - Simple - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Central - Induction - Simple - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Arrière droit - Induction - Simple - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Avant droit - Induction - Simple - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe Oui

Indication minimale diamètre d'utilisation Oui

Adaptation automatique au diamètre des casseroles Oui

Indicateur zone sélectionnée Oui

## Caractéristiques techniques four principal



Nombre de lampes

1

Nombre de turbines

1

Volume net de la cavité

61 l

Capacité brute (litres)

70 l

Matériau de la cavité

Email Ever Clean

Nombre de niveaux de cuisson

4

Vitre intérieure démontable Oui

Nombre de vitres de la porte du four 3

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte 1

Thermostat de sécurité Oui

|                                                 |                         |                                        |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Type de niveaux de cuisson                      | Supports en métal       | Système de refroidissement             | Tangentiel       |
| Type d'éclairage                                | Halogène                | Dimensions nettes de la cavité (HxLxP) | 316x460x412 mm   |
| Puissance de l'éclairage                        | 40 W                    | Contrôle de température                | Electromécanique |
| Options de programmation de la durée de cuisson | Début et fin de cuisson | Puissance résistance sole              | 1200 W           |
| Type d'ouverture de la porte                    | Latérale                | Puissance résistance voûte             | 1000 W           |
| Ouverture de la porte latérale                  | Oui                     | Puissance résistance gril              | 1700 W           |
| Porte démontable                                | Oui                     | Puissance résistance gril fort         | 2700 W           |
| Porte intérieure plein verre                    | Oui                     | Puissance résistance circulaire        | 2700 W           |
|                                                 |                         | Type de gril                           | Electrique       |

## Options four principal

|                              |     |                      |        |
|------------------------------|-----|----------------------|--------|
| Programmateur/Minuteur       | Oui | Température minimale | 50 °C  |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | Température maximale | 260 °C |

## Caractéristiques techniques four secondaire



|                                    |                   |                                                     |                  |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Nombre de turbines                 | 1                 | Vitre intérieure démontable                         | Oui              |
| Volume net de la cavité secondaire | 61 l              | Nombre de vitres de la porte du four                | 3                |
| Capacité brute (litres)            | 70 l              | Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte | 1                |
| Matériau de la cavité              | Email Ever Clean  | Thermostat de sécurité                              | Oui              |
| Nombre de niveaux de cuisson       | 4                 | Système de refroidissement                          | Tangentiel       |
| Type de niveaux de cuisson         | Supports en métal | Dimensions nettes de la cavité (HxLxP)              | 316x444x425 mm   |
| Nombre de lampes                   | 1                 | Contrôle de température                             | Electromécanique |
| Type d'éclairage                   | Halogène          | Puissance résistance sole                           | 1200 W           |
| Puissance de l'éclairage           | 40 W              | Puissance résistance voûte                          | 1000 W           |
| Type d'ouverture de la porte       | Latérale          | Puissance résistance gril                           | 1700 W           |
| Ouverture de la porte abattante    | Oui               | Puissance résistance gril fort                      | 2700 W           |
| Porte démontable                   | Oui               | Type de gril                                        | Electrique       |
| Porte intérieure plein verre       | Oui               | Gril abattant                                       | Oui              |

## Options four secondaire

Température minimale 50 °C

Température maximale 260 °C

## Caractéristiques techniques troisième four



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Capacité nette (litres) - Troisième four | 36 l              |
| Capacité brute (litres)                  | 41 l              |
| Matériau de la cavité                    | Email Ever Clean  |
| Nombre de niveaux de cuisson             | 2                 |
| Type de niveaux de cuisson               | Supports en métal |
| Nombre de lampes                         | 1                 |
| Type d'éclairage                         | Incandescence     |
| Puissance de l'éclairage                 | 25 W              |
| Type d'ouverture de la porte             | Abattante         |
| Porte démontable                         | Oui               |
| Porte intérieure plein verre             | Oui               |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Vitre intérieure démontable                         | Oui              |
| Nombre de vitres de la porte du four                | 3                |
| Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte | 1                |
| Thermostat de sécurité                              | Oui              |
| Système de refroidissement                          | Tangentiel       |
| Dimensions nettes de la cavité (HxLxP)              | 169x440x443 mm   |
| Contrôle de température                             | Electromécanique |
| Puissance résistance gril fort                      | 2700 W           |
| Type de gril                                        | Electrique       |
| Gril abattant                                       | Oui              |

## Options troisième four

Température minimale 50 °C

Température maximale 260 °C

## Accessoires inclus four principal



|                                      |   |                                            |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| Grille avec arrêt arrière et latéral | 2 | Grille intégrée au lèchefrite              | 1 |
| Lèchefrite profond 40 mm             | 1 | Kit rails télescopiques à sortie partielle | 1 |

## Accessoires inclus - Four secondaire



|                                      |   |                                            |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| Grille avec arrêt arrière et latéral | 2 | Grille intégrée au lèchefrite              | 1 |
| Lèchefrite profond 40 mm             | 1 | Kit rails télescopiques à sortie partielle | 1 |


## Accessoires inclus troisième four

|                                      |   |                          |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---|
| Grille avec arrêt arrière et latéral | 1 | Lèchefrite profond 40 mm | 1 |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---|

## Raccordement électrique

**Puissance nominale électrique** 16500 W  
**Intensité** 46 A  
**Tension** 220-240 V  
**Tension 2** 380-415 V  
**Type de câble d'alimentation installé** Oui, monophasé

**Longueur du câble d'alimentation** 150 cm  
**Modalités de connexion supplémentaires** Oui, bi et triphasé  
**Fréquence** 50 Hz  
**Borne de raccordement** 5 pôles



## Not included accessories



### KITH4110

Support pour hauteur 950 mm, pour centres de cuisson TR4110, SYD4110



### SFLK1

Sécurité enfants



### PRTX

Pierre à pizza ronde avec poignées, diamètre 35 cm. Accessoire non adapté aux fours micro-ondes. Compatible également avec fours gaz si posée sur une grille.



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### BN620-1

Lèchefrite émaillé, profondeur 20mm



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



### AIRFRY

Grille AIRFRY. Idéale pour recréer la friture traditionnelle au four, mais avec moins de calories et moins de matières grasses. Elle permet de cuire rapidement et simplement des plats tels que des frites, des légumes frits et du poisson, en assurant un brunissement et un croustillant parfaits. La grille AIRFRY est adaptée aux fours et centres de cuisson de 60cm.



### GTP

Kit rails télescopiques à sortie partielle (1 niveau, sortie 300 mm), adapté pour fours traditionnels. Conçu en acier inox AISI 430 brillant, il garantit la stabilité et facilite l'extraction en douceur des lèchefrites.



### BNP608T

Lèchefrite en teflon, profondeur 8mm, à placer sur une grille



### KIT1TR41N

Crédence murale, 110 x 75 cm, émaillé noir, pour centres de cuisson Victoria TR4110



### KITP65TR41

Extension de profondeur, 650 mm, pour centres de cuisson TR4110



### KIT600TR4110

Bande de protection pour l'arrière de la table de cuisson, convenant aux centres de cuisson Victoria TR4110

### BBQ



Grille viande double face BBQ. Convient pour recréer des plats succulents et croustillants au four avec le goût typique de la cuisson au gril. Le côté strié est particulièrement adapté aux viandes et aux fromages. Le côté lisse pour les poissons, les fruits de mer et les légumes. Cet accessoire est adapté pour les cavités de fours et de centres de cuisson de 60 cm.

### PALPZ



Spatule à pizza avec manche repliable  
Largeur : 315 mm Longueur : 325 mm

### BN640



Lèchefrite émaillé, profondeur 40mm

### TPKPLATE




Plaque Teppan Yaki universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

### GTT



Rails télescopiques à sortie totale (1 niveau), adaptés aux fours traditionnels. Réalisés en acier inox, ils garantissent la stabilité et facilitent l'extraction en douceur des lèchefrites.

### SMOLD



Jeu de 7 moules en silicone pour les glaces, sucettes, pralines, glaçons ou pour portionner les aliments. Utilisables de -60°C à +230°C

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Refroidissement tangentiel : Ce système de refroidissement innovant permet d'avoir une porte à température contrôlée pendant la cuisson. Outre les avantages offerts en termes de sécurité, le système permet de protéger le mobilier dans lequel le four est inséré, en évitant la surchauffe.                                                                                             |
|    | Décongélation selon le temps : elle détermine automatiquement les temps de décongélation de l'aliment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Porte à triple vitre : Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de trois vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité.                                                        |
|    | ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Email Ever Clean : L'email Ever Clean utilisé pour traiter la cavité du four réduit l'adhérence de la graisse de cuisson. Il s'agit d'un email spécial et résistant aux acides qui, en plus d'être agréablement brillant, favorise un meilleur nettoyage des parois du four, grâce à sa porosité moindre.                                                                                                                                                                                                                                         |  | Turbine + Résistance sole (cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée pour terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur et qui demandent donc une chaleur modérée en provenance du haut. Idéal pour tous les types d'aliments                                                                                            |
|  | Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) : Le fonctionnement de la turbine, combiné à la cuisson traditionnelle, assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal pour les biscuits et les gâteaux, même cuits simultanément sur plusieurs niveaux.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard. |
|  | Turbine + Résistance circulaire (cuisson chaleur tournante) : la combinaison de la Turbine et la Résistance circulaire (incorporé dans la partie arrière du four) convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme. Il sera possible, par exemple, de cuire du poisson, des légumes et des biscuits en même temps sans mélange d'odeurs et de goûts. |  | Résistance gril ou sole + turbine (cuisson Eco) : Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.                                                                                                                         |

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Gril fort :</b> Chaleur très intense provenant uniquement du haut grâce aux deux éléments chauffants. La turbine n'est pas active. Donne d'excellents résultats pour griller et gratiner. Utilisé en fin de cuisson, la fonction donne un brunissement uniforme aux plats.</p>                                                                                                                                                     |    | <p><b>Gril fort :</b> L'utilisation du gril donne d'excellents résultats lors de la cuisson de viandes de moyennes et petites portions, surtout lorsqu'il est associé à un tournebroche (lorsque cela est possible). La fonction est également idéale pour la cuisson des saucisses et du bacon.</p>                                                                  |
|    | <p><b>Turbine + Résistance gril fort (gril fort ventilé) :</b> L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur. Dans certains fours, le gril se compose d'un double élément plus grand que le gril traditionnel, ce qui permet un rendement exceptionnel (cuisson rapide des grandes viandes grillées).</p>                   |    | <p><b>Lumière</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p><b>Anti-surchauffe :</b> Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | <p><b>Induction :</b> La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.</p>                                                             |
|  | <p><b>Porte intérieur plein verre :</b> L'intérieur de la porte du four a une surface en verre complètement lisse et sans vis, ce qui facilite l'élimination de la saleté et rend le nettoyage plus pratique.</p>                                                                                                                                                                                                                        |  | <p><b>Vitre démontable :</b> La porte du four dispose d'une vitre intérieure démontable afin de faciliter les opérations de nettoyage et favoriser un entretien plus en profondeur.</p>                                                                                                                                                                               |
|  | <p><b>2 lampes halogènes :</b> La présence de 2 lampes halogènes disposées asymétriquement rend l'espace intérieur encore plus lumineux, éliminant les coins sombres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p><b>2 niveaux de cuisson :</b> Dans le four auxiliaire Smeg, 2 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.</p>                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>4 niveaux de cuisson :</b> Dans le four auxiliaire Smeg, 4 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p><b>Rails télescopiques :</b> Les rails télescopiques, faciles à monter et à démonter, permettent d'insérer et de retirer complètement les lèche-frites et les grilles du four avec plus de praticité. Ceci assure une sécurité maximale pour surveiller la cuisson et lors de l'extraction des aliments, en évitant l'insertion de la main dans le four chaud.</p> |
|  | <p><b>Contrôle électronique température:</b> Le contrôle électronique gère les températures de la meilleure façon possible et favorise l'uniformité de la chaleur, en maintenant la valeur de sélectionnée constante, avec des oscillations minimales de 2-3°C. Cela signifie que même les recettes les plus sensibles à la température, comme les gâteaux, les soufflés et les tartes, peuvent se lever et cuire plus uniformément.</p> |  | <p><b>Gril abattant :</b> La présence d'un gril abattant, qui peut être facilement libéré, vous permet de déplacer l'élément chauffant et de nettoyer la partie supérieure du four d'un simple geste.</p>                                                                                                                                                             |
|  | <p><b>Vapor Clean :</b> Le vapor clean est un procédé qui simplifie le nettoyage des fours. Une petite quantité d'eau est entreposée sur le fond de la cavité, la chaleur et la vapeur d'eau qui se produisent permettent d'assouplir les résidus gras et de les retirer facilement.</p>                                                                                                                                                 |  | <p><b>Indique le volume utile de la cavité du four.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Indique le volume utile de la cavité du four.