


A2-81

Ελεύθερη κουζίνα, 100x60 cm, Classic, Opera, Ανοξείδωτο ατσάλι, ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Αερίου, Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος, Τύπος δεύτερου φούρνου: Στατικός, A, B



ΕΜΑΓΠΕ ΘΑΛΑΜΟΥ EASY CLEAN

Το σμάλτο της κοιλότητας του φούρνου έχει μια ειδική αντιόξινη επένδυση που βοηθά στη μείωση της ποσότητας βρωμιάς που προσκολλάται στην επιφάνεια.



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Ελεύθερη κουζίνα • ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 100x60 cm • ΤΥΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Αέριο • Αριθμός φούρνων: 2 • ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Αερίου • Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος • Τύπος δεύτερου φούρνου: Στατικός • Σύστημα καθαρισμού: Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες • Κωδικός EAN: 8017709256746

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανοξείδωτο ατσάλι • Φινίρισμα: Σατέν • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Classic • Σχεδιασμός: Επαγγελματικό • Σειρά: Opera • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι • Πόρτα: 2 οριζόντιες inox λωρίδες • Φινίρισμα πάνελ χειρισμού: Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς δαχτυλιές • Χρώμα εστίας: Ανοξείδωτο ατσάλι • Λαβή: Smeg Classic • Χρώμα χειριστηρίων: Ανοξείδωτο ατσάλι • Οπίσθια πλάτη εστίας: Ναι • Οθόνη: Αφής • Τύπος βάσεων σκευών: Μαντέμι • Χρώμα λαβής: Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι • Χειριστήρια: Smeg Classic • Τύπος κρυστάλλου πόρτας: Eclipse • Αριθμός χειριστηρίων: 10 • Αποθηκευτικός χώρος: Συρτάρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μαγειρικές λειτουργίες: Πάνω + κάτω αντίσταση, Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας, Πίσω αντίσταση & αέρας, Eco, Μικρό γκριλ, Μεγάλο γκριλ, Μικρό γκριλ & αέρας, Κάτω αντίσταση & αέρας • Λειτουργίες καθαρισμού: Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες, Vapor Clean

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Λειτουργίες μαγειρέματος 2ου φούρνου: 6 • Μαγειρικές λειτουργίες 2ου φούρνου: Πάνω + κάτω αντίσταση, Μικρό γκριλ, Μεγάλο γκριλ, Κάτω αντίσταση, Μικρό γκριλ + σούβλα, Πάνω αντίσταση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Χρονοδιακόπτης: Ναι • Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 250 °C

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 250 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 6 • Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Μπροστά κέντρο • Θέση 4ης ζώνης: Πίσω κέντρο • Θέση 5ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Θέση 6ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Τύπος 2ης ζώνης: Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) • Τύπος 3ης ζώνης: Αέριο - Μικρό • Τύπος 4ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Τύπος 5ης ζώνης: Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) • Τύπος 6ης ζώνης: Αέριο - Ταχείας • Ισχύς 1ης ζώνης: 1.80 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 4.20 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 1.00 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 1.80 kW • Ισχύς 5ης ζώνης: 4.20 kW • Ισχύς 6ης ζώνης: 3.00 kW • Τύπος φλόγιστρων αερίου: Standard • Καπάκια φλόγιστρων: Μαύρο ματ σμάλτο • Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη: Ναι • Βαλβίδες ασφαλείας αερίου: Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρή χωρητικότητα φούρνου: 61 l • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 4 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Αλογόνου • Ισχύς φωτός: 40 W • Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος: 1 • Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος: Έναρξη και λήξη • Άνοιγμα πόρτας: Προς τα κάτω • Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας: Ναι • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας: 3 • Αριθμός θερμοανκλαστικών γυαλιών πόρτας: 2 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ανακλινόμενο γκριλ: Ναι • Ισχύς γκριλ: 1700 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 1200 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 1000 W • Ισχύς κυκλικής αντίστασης: 2000 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρός όγκος της δεύτερης κοιλότητας: 35 l • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 4 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Επένδυση οροφής: Ναι • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Πυράκτωση • Ισχύς φωτός: 25 W • Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας: Ναι • Άνοιγμα πόρτας: Προς τα κάτω • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας: 3 • Αρ. θερμοανκλαστικών γυαλιών πόρτας: 2 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ισχύς γκριλ: 1400 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2050 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 750 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 650 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικό

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: Α • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 2.77 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 0.77 KWh • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα: 3.42 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα: 0.95 KWh

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ενεργειακή κλάση: Β • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 2.84 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 0.79 KWh

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης: 5300 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα: 50/60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 200 cm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Ισχύς σύνδεσης αερίου (W): 15600 W • Τύπος αερίου: G20 Φυσικό αέριο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm): 1000 mm • Ύψος (mm): 900 mm • Βάθος (mm): 600 mm • Καθαρό βάρος (kg): 112.100 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα ακροφύσια αερίου που περιλαμβάνονται: G30 LPG Υγραερίου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

Ένθετη σχάρα ψησίματος: 1 Rack with back and side stop: 1 Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες: 3 Βάση Wok: 1 Δίσκος βάθους 20 mm: 1 Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Rack with back and side stop: 1 Σούβλα: 1 Ένθετη σχάρα ψησίματος: 1 Φαρδύ ταψί ψησίματος: 1

OPTIONAL

BN640: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Ταψί, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες GTA-6: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Τηλεσκοπικοί οδηγοί, Φούρνοι GTT: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Τηλεσκοπικοί οδηγοί, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PALPZ: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Σπάτουλα για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PIR2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Γάστρα, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PPR2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PRTX: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες

