


C8194TNE

Ψυγείο, Universal, Ψυγειοκαταψύκτες, Εντοιχιζόμενο, Θέση μεντεσέ: Δεξιά, Λευκό, Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης, E



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Ψυγείο • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Εντοιχιζόμενο • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ψυγειοκαταψύκτες • ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ: Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης • Σύστημα Total No - Frost: Ολικό • Απόψυξη: Αυτόματη • Θέση μεντεσέ: Δεξιά • Τύπος μεντεσέ: Με ολίσθηση • Αντιστρέψιμη πόρτα: Ναι • ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: 190 • Κωδικός EAN: 8017709293444

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Λευκό • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Υλικό: Μεταλλικό φύλλο • Πλευρικό υλικό: Χάλυβας • Χρώμα πλευράς: Λευκό • Οθόνη: LED • Θέση οθόνης: Εσωτερικά (επάνω) • Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας: Ασημί • Χρώμα προφίλ συρταριών: Ασημί • Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού: Χρώμιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών: 4 • Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών: 1 • Τύπος συρταριού λαχανικών: Τυπικό • Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών: Γυαλί • Κάλυμμα συρταριού: Ναι • Οριζόντια μπουκαλοθήκη: Ναι • Κάλυμμα συρταριού λαχανικών: Γυαλί • Ζώνη Life Plus -0°C: Ναι • Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης: Ναι • Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης): LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας: 3 • Μπουκαλοθήκες: 1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αξεσουάρ: Αβγοθήκη • Multiflow: Ναι • Ανεμιστήρας: Ναι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια: 3

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Αξεσουάρ: 1 παγοθήκη • Θάλαμος ταχείας κατάψυξης: Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη λειτουργιών: Διακοπές, Ταχεία κατάψυξη, Ταχεία συντήρηση, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας • Επιλογή ταχείας κατάψυξης: Ναι • Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας: Ναι • Τύπος θερμοστάτη: Ηλεκτρονικός • Μοτέρ: 1 • Τύπος μοτέρ: Inverter

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 223 kWh/a • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: E • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 284 l • Συνολική καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 69 l • Συνολική καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 215 l • Κλάση θορύβου: C • Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα: 13 h • Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων: 3.2 Kg/24h • Κλιματική κλάση: SN, T • EER: 99 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 125 W • Τάση (V): 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 210 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις: 1935x540x545 mm • ΠΛΑΤΟΣ: 540 mm • Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας: 540 mm • Ύψος: 1935 mm • Βάθος χωρίς λαβή: 545 mm • Βάθος αποστάτη: 38 mm • Καθαρό βάρος (kg): 61.000 kg

