



CPF120IGMPT

Ελεύθερη κουζίνα, 120x60 cm, Portofino, Τirkουάζ, ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Μεικτή, Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος, Τύπος δεύτερου φούρνου: Αερόθερμος, Direct steam, A+, A



ΕΜΑΓΙΕ ΘΑΛΑΜΟΥ EASY CLEAN

Το σμάλτο της κοιλότητας του φούρνου έχει μια ειδική αντιόξινη επένδυση που βοηθά στη μείωση της ποσότητας βρωμιάς που προσκολλάται στην επιφάνεια.



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Ελεύθερη κουζίνα • ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 120x60 cm • Ενεργειακός τύπος εστίας: Μεικτή • Αριθμός φούρνων: 2 • ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Μεικτή • Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος • Τύπος δεύτερου φούρνου: Αερόθερμος • Τεχνολογία ατμού: Direct steam • Σύστημα καθαρισμού: Πυρολυτικό • Κωδικός EAN: 8017709286088

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Τirkουάζ • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Portofino • Σχεδιασμός: Επίπεδος • Υλικό: Επισμαλτωμένο • Πόρτα: Με πλαίσιο • Φινίρισμα πάνελ χειρισμού: Επισμαλτωμένο • Χρώμα εστίας: Ανοξειδωτο ατσάλι • Λαβή: Smeg Portofino • Χρώμα χειριστηρίων: Ανοξειδωτο ατσάλι • Οπίσθια πλάτη εστίας: Ναι • Οθόνη: Αφής • Τύπος βάσεων σκευών: Μαντέμι • Τύπος κρυστάλλου πόρτας: Μαύρο • Χρώμα λαβής: Χρωματιστή • Χειριστήρια: Smeg Portofino • Αριθμός χειριστηρίων: 11 • Μπάζα: Μαύρο • Αποθηκευτικός χώρος: Συρτάρι • Συρόμενο διαμέρισμα: Ναι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μαγειρικές λειτουργίες: Πάνω + κάτω αντίσταση, Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας, Πίσω αντίσταση & αέρας, Turbo, Eco, Μικρό γκριλ, Μεγάλο γκριλ, Μεγάλο γκριλ & αέρας, Κάτω αντίσταση & αέρας • Λειτουργίες καθαρισμού: Πυρολυτικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Λειτουργίες μαγειρέματος 2ου φούρνου: 8 • Μαγειρικές λειτουργίες 2ου φούρνου: Πάνω + κάτω αντίσταση, Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας, Πίσω αντίσταση & αέρας, Eco, Μεγάλο γκριλ, Μεγάλο γκριλ & αέρας, Κάτω αντίσταση & αέρας • Λειτουργίες μαγειρέματος με τεχνολογία άμεσου ατμού: Εξαναγκασμένος ανεμιστήρας (κυκλική θέρμανση + ανεμιστήρας) • Λειτουργίες καθαρισμού κοιλότητας 2: Vapor Clean

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΣΤΙΩΝ

Επιλογή multizone: Ναι • Δυνατότητα περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας: Ναι • Επίπεδα περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας σε W: 2800, 3700 W

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Χρονοδιακόπτης: Ναι • Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 280 °C

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Χρονοδιακόπτης: Ναι • Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 260 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 6 • Θέση 1ης ζώνης: Κέντρο αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Μπροστά κέντρο • Θέση 3ης ζώνης: Πίσω κέντρο • Θέση 4ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Θέση 5ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Θέση 6ης ζώνης: Κέντρο • Τύπος 1ης ζώνης: Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) • Τύπος 2ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Τύπος 3ης ζώνης: Αέριο - Ταχείας • Τύπος 4ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 5ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 6ης ζώνης: Terapyaki • Διαστάσεις 4ης ζώνης: 21.1x19.1 cm • Διαστάσεις 5ης ζώνης: 21.0x19.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 4.20 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.80 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 3.00 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 5ης ζώνης: 1.60 kW • Ισχύς 6ης ζώνης: 1.40 kW • Booster 4ης ζώνης: 2.30 kW • Booster 5ης ζώνης: 1.85 kW • Τύπος φλόγιστρων αερίου: Standard • Καπάκια φλόγιστρων: Μαύρο ματ σμάλτο • Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Αυτόματη ανίχνευση σκευών: Ναι • Ένδειξη ελάχιστης διαμέτρου σκευών: Ναι • Ένδειξη επιλεγμένης ζώνης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρή χωρητικότητα φούρνου: 70 λίτρα • Ακαθάριστος όγκος, 1η κοιλότητα: 79 λίτρα • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 5 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φωτών: 2 • Τύπος φωτός: Αλογόνου • Ισχύς φωτός: 40 W • Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος: 1 • Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος: Έναρξη και λήξη • Άνοιγμα πόρτας: Προς τα κάτω • Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας: Ναι • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας: Ναι • Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας: Ναι • Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας: 4 • Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας: 3 • Κλείδωμα πόρτας κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης: Ναι • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Απενεργοποίηση θερμότητας με το άνοιγμα της πόρτας: Ναι • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ισχύς γκριλ: 1700 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 1200 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 1000 W • Ισχύς κυκλικής αντίστασης: 2000 W • Μεντεσέδες Soft Close: Ναι • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρός όγκος της δεύτερης κοιλότητας: 63 λίτρα • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 5 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φωτών: 2 • Τύπος φωτός: Αλογόνου • Ισχύς φωτός: 40 W • Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος: Έναρξη και διακοπή • Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας: Ναι • Άνοιγμα πόρτας: Προς τα κάτω • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Εσωτερική πόρτα από γυαλί: Ναι • Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα: Ναι • Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας: 3 • Αρ. θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας: 2 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Απενεργοποίηση θερμότητας με το άνοιγμα της πόρτας: Ναι • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ανακλινόμενο γκριλ: Ναι • Ισχύς γκριλ: 1700 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 1200 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 1000 W • Σύστημα μαλακού κλεισίματος: Ναι • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: A+ • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 2.45 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 0.68 KWh • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα: 3.92 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα: 1.09 KWh • Ζώνη κατανάλωσης ενέργειας 4: 180 Wh/Kg • Ζώνη κατανάλωσης ενέργειας 5: 178 Wh /Kg

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ενεργειακή κλάση: A • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 4.18 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 1.16 KWh • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα, 2ος φούρνος: 2.77 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα, 2ος φούρνος: 0.77 KWh

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης: 10900 W • Τάση: 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα: 50/60 Hz

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Ισχύς σύνδεσης αερίου (W): 9000 W • Τύπος αερίου: G20 Φυσικό αέριο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm): 1200 mm • Ύψος (mm): 900 mm • Βάθος (mm): 600 mm • Gross weight (kg): 190.000 kg • Καθαρό βάρος (kg): 156.500 kg

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα ακροφύσια αερίου που περιλαμβάνονται: G30 LPG Υγραερίου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

Ενθετη σχάρα ψησίματος: 1 Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα: 1 Αισθητήρας κρέατος: 1 Δίσκος βάθους 20 mm: 1 Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1 Τηλεσκοπικές σιδηροτροχιές οδηγού, ολική εξαγωγή: 1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα: 1 Ένθετη σχάρα ψησίματος: 1 Δίσκος βάθους 20 mm: 1 Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1 Τηλεσκοπικές σιδηροτροχιές οδηγού, ολική εξαγωγή: 1

OPTIONAL

BGTR4110: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος μαντέμι, Ελεύθερες κουζίνες BN640: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Ταψί, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες AIRFRY: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Βάσεις σκευών, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες BBQ: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Βάσεις σκευών, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες GTT: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Τηλεσκοπικοί οδηγοί, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PALPZ: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Σπάτουλα για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PPR2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PRTX: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες WOKGHU: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Πλέγμα μείωσης, Ελεύθερες κουζίνες, Εστίες

