

## CVI121S3

Συντηρητής κρασιών, Linea, Εντοιχιζόμενο, Θέση μεντεσέ: Δεξιά, Γκρι, 21, F



### ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια: Συντηρητής κρασιών • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Εντοιχιζόμενο • ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: 45 cm • Τύπος ψύξης: Υποβοήθηση ανεμιστήρα • Απόψυξη: Αυτόματη • Τύπος μεντεσέ: Μεταβλητός μεντεσές • Θέση μεντεσέ: Δεξιά • Αντιστρέψιμη πόρτα: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709293888

### ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Γκρι • Φινίρισμα: Γυαλιστερό • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Linea • Χρώμα γυαλιού: Γκρι κρύσταλλο • Τύπος κρυστάλλου: Stopsol • Πόρτα: Πλήρως κρυστάλλινη • Τύπος ανοίγματος πόρτας: Με μηχανισμό Push-pull • Πλευρικό υλικό: Βαμμένα μεταλλικά φύλλα

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt): 21 • Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών: 2 • Αριθμός σταθερών ραφιών: 1 • Υλικό ραφιών: Ξύλο • Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς: Ναι • Τύπος εσωτερικού φωτισμού: Led • Φίλτρο αέρα: Φίλτρο ενεργού άνθρακα

### ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΝΩΝ/ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Χειρισμός: Εσωτερικά στον θάλαμο • Τύπος χειρισμού: Αισθητήρες αφής • Οθόνη: LED • Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης: Ναι • Ενδείξεις οθόνης: Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας • Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας: Ναι • Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα: Ναι • Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού: Σε μέγιστη περίοδο • Κλείδωμα χειριστηρίων: Ναι • Ειδοποίηση θερμοκρασίας: Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας: Ναι • Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας: 1 • Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης: 1 • Αριθμός κρυστάλλων πόρτας: 2 • Εύρος τιμών θερμοκρασίας: 5-20 °C • Ενσωματωμένη αντίσταση: Ναι • Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας: Ηλεκτρονικό • Αριθμός μοτέρ: 1 • Τύπος μοτέρ: Μοτέρ χαμηλών κραδασμών • Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου: Μεταλλικό

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 100 kWh/a • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: F • Κλάση θορύβου: C • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 56 λίτρα • Συνολική χωρητικότητα συντήρησης: 56 λίτρα • Κλιματική κλάση: SN, N, ST • EEI: 124 % • Επίπεδο θορύβου: 36 dB(A) re 1pW

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 40 W • Τάση (V): 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 150 cm

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις προϊόντος ΥxΠxΒ (mm): 457x596x560 • Πλάτος: 596 mm • Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πορτών: 607 mm • Βάθος χωρίς λαβή: 560 mm • Ύψος: 457 mm • Net weight (kg): 28.500 kg • Gross weight (kg): 33.200 kg

