

## FAB28RDIT3

Ψυγείο, Στυλ 50 's , Μονόπορτα, Ελεύθερο, Θέση μεντεσέ: Δεξιά, Διακοσμημένο / Ειδικό, Σημαία Ιταλίας, Υποβοήθηση ανεμιστήρα, G



### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Όταν τοποθετείτε αυτές τις συσκευές δίπλα σε τοίχο, πρέπει να αφήσετε επιπλέον κενό 175 mm στην πλευρά του μεντεσέ για να ανοίξει λειτουργικά η πόρτα.



### ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Ψυγείο • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Ελεύθερο • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μονόπορτα • ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ: Υποβοήθηση ανεμιστήρα • Απόψυξη: Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη • Θέση μεντεσέ: Δεξιά • Τύπος μεντεσέ: Standard • Κωδικός EAN: 8017709267322

### ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Διακοσμημένο / Ειδικό • ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ / ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: Σημαία Ιταλίας • Φινίρισμα: Γυαλιστερό • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Στυλ 50 's • Σχεδιασμός: Στρογγυλεμένο • Υλικό: Θερμικό καλούπι • Τύπος λαβής: Σταθερή • Λαβή: Εξωτερική • Χρώμα λαβής: Χρώμιο • Πλευρικό υλικό: Χάλυβας • Χρώμα πλευράς: Διακοσμημένο / Ειδικό • Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας: Χρώμιο • Χρώμα προφίλ συρταριών: Χρώμιο • Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού: Χρώμιο

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών: 2 • Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών: 1 • Τύπος συρταριού λαχανικών: Σε συρόμενους οδηγούς • Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών: Γυαλί • Κάλυμμα συρταριού: Ναι • Κάλυμμα συρταριού λαχανικών: Γυαλί • Ζώνη Life Plus -0°C: -2°C +3 °C • Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης: Ναι • Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης): LED

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα: 1 • Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας: 1 • Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα: Ναι • Μπουκαλοθήκες: 1 • Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα: Ναι

## ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Multiflow: Ναι • Ανεμιστήρας: Ναι

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης: Ναι

## ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδιοποίηση ανοιχτής πόρτας: Ηχητική και οπτική • Αντιβακτηριακή επίστρωση: Ναι • Τύπος θερμοστάτη: Ηλεκτρονικός • Μοτέρ: 1 • Τύπος μοτέρ: Inverter

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 245 kWh/a • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: G • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 270 l • Συνολική καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 26 l • Συνολική καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 244 l • Κλάση θορύβου: C • Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα: 9.9 h • Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων: 2.6 Kg/24h • Κλιματική κλάση: SN, N, ST, T • EER: 150 %

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 90 W • Τάση (V): 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 180 cm

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις: 1530x601x728 mm • ΠΛΑΤΟΣ: 601 mm • Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας: 926 mm • Ύψος: 1530 mm • Βάθος χωρίς λαβή: 728 mm • Βάθος με λαβή: 768 mm • Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°: 1197 mm • Καθαρό βάρος (kg): 73.500 kg

