

FAB30RRD5

Ψυγείο, Στυλ 50 's , Δίπορτα, Ελεύθερο, Θέση μεντεσέ: Δεξιά, Κόκκινο, Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης, D



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Όταν τοποθετείτε αυτές τις συσκευές δίπλα σε τοίχο, πρέπει να αφήσετε επιπλέον κενό 175 mm στην πλευρά του μεντεσέ για να ανοίξει λειτουργικά η πόρτα.



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Ψυγείο • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Ελεύθερο • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δίπορτα • ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ: Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης • Απόψυξη: Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη • Θέση μεντεσέ: Δεξιά • Τύπος μεντεσέ: Standard • Reference width: Until 60 • Κωδικός EAN: 8017709297824

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο • Φινίρισμα: Γυαλιστερό • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Στυλ 50 's • Σχεδιασμός: Στρογγυλεμένο • Υλικό: Θερμικό καλούπι • Τύπος λαβής: Σταθερή • Λαβή: Εξωτερική • Χρώμα λαβής: Χρώμιο • Πλευρικό υλικό: Χάλυβας • Χρώμα πλευράς: Κόκκινο • Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας: Χρώμιο • Χρώμα προφίλ συρταριών: Χρώμιο • Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού: Χρώμιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών: 2 • Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών: 1 • Τύπος συρταριού λαχανικών: Σε συρόμενους οδηγούς • Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών: Γυαλί • Κάλυμμα συρταριού: Ναι • Κάλυμμα συρταριού λαχανικών: Γυαλί • Ζώνη Life Plus -0°C: Ναι • Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης: Ναι • Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης): LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα: 1 • Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας: 2 • Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα: Ναι • Μπουκαλοθήκες: 1 • Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα: Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Multiflow: Ναι • Ανεμιστήρας: Ναι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Ράφια: 1 • Είδος ραφιών: Τραπεζική Μεταφορά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας: Ηχητική και οπτική • Αντιβακτηριακή επίστρωση: Ναι • Τύπος θερμοστάτη: Ηλεκτρονικός • Μοτέρ: 1 • Τύπος μοτέρ: Inverter

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 168 kWh/a • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: D • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 294 λίτρα • Συνολική καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 72 λίτρα • Συνολική καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 222 λίτρα • Κλάση θορύβου: C • Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα: 30 h • Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων: 4 Kg/24h • Κλιματική κλάση: SN, N, ST, T • EEL: 80 % • Εκπομπή αερόφερτου θορύβου: 37 dB(A) re 1pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 100 W • Τάση (V): 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 135 cm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΪΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις: 1720x600x728 mm • ΠΛΑΤΟΣ: 600 mm • Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας: 926 mm • ΥΨΟΣ: 1720 mm • Βάθος χωρίς λαβή: 728 mm • Βάθος με λαβή: 768 mm • Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°: 1197 mm • Βάθος αποστάτη: 20 mm • Gross weight (kg): 92.400 kg • Καθαρό βάρος (kg): 78.600 kg

