

FF18EN2HX

Καταψύκτες, Universal, Μονόπορτο, Ελεύθερη τοποθέτηση, Θέση μεντεσέ: Αριστερά, Ανοξείδωτο ατσάλι, No Frost, E



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Καταψύκτες • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Ελεύθερη τοποθέτηση • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μονόπορτο • ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ: No Frost •

Τύπος μεντεσέ: Πρότυπο • Θέση μεντεσέ: Αριστερά • Αναστρέψιμη πόρτα: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709296025

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανοξείδωτο ατσάλι • Φινίρισμα: Χωρίς δαχτυλιές • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Σχεδιασμός: Επίπεδο • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι • Τύπος χάλυβα πόρτας: Ανοξείδωτο ατσάλι δεν αφήνει δαχτυλιές • Τύπος λαβής: Σταθερό • Πόμολο: Εξωτερικός • Χρώμα λαβής: Ασημί • Πλευρικό υλικό: Μέταλλο • Χρώμα πλευράς: Ασημί

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Αριθμός συρταριών: 5 • Αριθμός διαμερισμάτων με πτερύγιο: 2

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιλογή ταχείας κατάψυξης: Ναι • Λυχνία ενεργοποίησης: Ναι • Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας: Ηλεκτρονικό • Συναγερμός θερμοκρασίας: Ναι • Αριθμός μοτέρ: 1 • Τύπος μοτέρ: Inverter • Εξαρτήματα θαλάμου κατάψυξης: Παγοθήκη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 280 λίτρα • Επίπεδο θορύβου: 41 dB(A) re 1pW

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 249 kWh/χρόνο • Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 279 λίτρα • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: E • Κλάση αερομεταφερόμενου θορύβου: C • Άθροισμα χώρων κατάψυξης: 280 λίτρα • Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα: 16.5 h • Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων: 13.0 Kg/24h • Κλιματική κλάση: SN, T • EEI: 100 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική τιμή ηλεκτρικής σύνδεσης: 183 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 210 cm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxB (mm): 1860x595x650 mm • Πλάτος: 595 mm • Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας: 711 mm • Βάθος χωρίς λαβή: 650 mm • Ύψος, μέγιστη τιμή: 1860 mm • Net weight (kg): 67.000 kg • Gross weight (kg): 72.000 kg

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ

