

LSP433PXIN

Πλυντήρια πιάτων, Universal, Εντοιχιζόμενο κάτω του πάγκου, 60cm, ΠΛΗΡΗ ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ: 13, Ανοξείδωτο ατσάλι, D



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Πλυντήρια πιάτων • Ύψος: 82cm • ΠΛΗΡΗ ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ: 13 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Εντοιχιζόμενο κάτω του πάγκου • ΠΛΑΤΟΣ: 60cm • Πάνελ κουζίνας: Δεν διατίθεται • Κωδικός EAN: 8017709290306

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανοξείδωτο ατσάλι • Φινιρίσμα: Χωρίς δαχτυλιές • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Χρώμα πρόσοψης: Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς δαχτυλιές • Τύπος πόρτας: Χωρίς πλαίσιο • Χρώμα πόρτας: Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς δαχτυλιές • Χρώμα LED/οθόνης: Λευκό • Χρώμα χειριστηρίων: Ασήμι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αρ. προγραμμάτων: 10+1 • Μούλιασμα: Ναι • Express 27': Ναι • Πλήρες express - 60 λεπτά: Ναι • ECO: Ναι • Αθόρυβο (-2 dB): Ναι • Μεικτό: Ναι • Εντατικό: Ναι • Αποστείρωση: Ναι • Αυτοκαθαρισμός: Ναι • Ευαίσθητα: Ναι • Κρυστάλλινα: Ναι • Θερμοκρασίες πλύσης: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιλογή Dry Assist: Ναι • Επιλογή Καθυστέρησης Έναρξης: Έως 24 ώρες • Επιλογή FlexiZone 1/2 φορτίο: Ναι • Επιλογή ειδικών προγραμμάτων: Ναι

ΚΑΛΑΘΙΑ

Αρ. καλαθιών: 3, FlexiDuo • Χρώμα καλαθιού: Γκρι • Χρώμα μερών καλαθιού: Γκρι • Λαβή: Από πλαστικό στο επάνω και κάτω καλάθι • Επάνω καλάθι: Με 1 πτυσσόμενη σχάρα • Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού: Σε 3 επίπεδα (5 εκ) • Κάτω καλάθι: Με 2 πτυσσόμενα στηρίγματα • Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι: 19,0 εκ • Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip: Ναι • Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι: 30,0 εκ • Καλάθι μαχαιροπίρουνων: 13 θέσεις μετακινούμενο • Έγχρωμα μέρη: Μπλε

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χειρισμός: Ηλεκτρονικός • Οθόνη: Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Χρόνος έως τη λήξη • Αυτόματο άνοιγμα πόρτας: Ναι • Τύπος οθόνης: LED (εξωτερική) • Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Ναι • Ένδειξη έλλειψης αλατιού: Λυχνία • Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού: Λυχνία • Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος: Ναι • Ένδειξη τέλους κύκλου: Στην οθόνη, με ηχητικό σήμα • Σύστημα πλύσης: Planetarium • Σύστημα στεγνώματος: Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist στο τέλος του κύκλου • Μοτέρ: Inverter • Τρίτος βραχίονας πλύσης: Μονός • Αποσκληρυντής νερού: Με ηλεκτρονική ρύθμιση • Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας: Ολικό Acquastop • Παροχή νερού: Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35% • Μέγιστη σκληρότητα νερού: 100°FH;58°dH • Προστασία από ατμό: Από πλαστικό • Υλικό σωληνώσεων: Ανοξείδωτο ατσάλι • Φίλτρο: Ανοξείδωτο ατσάλι • Κρυμμένη αντίσταση: Ναι • Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας: 100 - 170 mm • ΜΕΝΤΕΣ/ΕΔΕΣ: Αυτοεξισορρόπηση με σταθερούς μεντεσέδες • Ρυθμιζόμενα πόδια: 7cm, από 820 έως 890 mm • Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά: Ναι

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: D • Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]: 81 kWh • Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια): 13 • Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]: 9.0 litres • Διάρκεια προγράμματος: 4:00 ω:λλ • Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW • Κλάση αερομεταφερόμενου επιπέδου θορύβου: C • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI): 48.4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς: 1800 W • Τάση: 220-240 V • Τύπος σύνδεσης: Μονοφασικό • Συχνότητα (Hz): 50 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 140 cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Επίπεδο θορύβου: 45 - 47 dB(A)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις προϊόντος ΥxΠxΒ (χιλ.): 818x598x570 • Καθαρό βάρος (kg): 43.000 kg • Μεικτό βάρος (kg): 44.700 kg

OPTIONAL

ΚΙΤΡΛ60FABN: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κιτ μπάζας, Πλυντήρια πιάτων

