


## PGF32I-1

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Classic, Επαγωγική, 30 cm, Ανοξείδωτο ατσάλι, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ



### ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 30 cm • ΤΥΠΟΣ: Επαγωγική • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Κωδικός EAN: 8017709161941

### ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανοξείδωτο ατσάλι • Φινίρισμα: Σατινέ • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Classic • Τύπος χάλυβα: Βουρτσισμένο • Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας • Χρώμα χειριστηρίων: Όψη χάλυβα • Τύπος χειριστηρίων: Κουμπιά • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Αριθμός χειριστηρίων: 2 • Πλαίσιο: Ναι • Χρώμα μεταξοτυπίας: Μαύρο

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 2 • Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος: 2

### ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 494x292 mm • Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών: Ναι

## ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός κέντρο • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω κέντρο • Τύπος 1ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 2ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Διαστάσεις 1ης ζώνης: Ø 14.5 cm • Διαστάσεις 2ης ζώνης: Ø 21.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 1.40 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.80 kW • Booster 1ης ζώνης: 2.20 kW • Booster 2ης ζώνης: 3.00 kW

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους: Ναι • Ανίχνευση σκεύους: Ναι • Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι • Προστασία από τυχαία εκκίνηση: Ναι

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατανάλωση ενέργειας 2ης ζώνης: 166.1 Wh/Kg

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 3500 W • Τάση (V): 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 120 cm

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 42x300x510 • Βάθος: 510 mm • Πλάτος: 300 mm • Ύψος: 42 mm • Καθαρό βάρος (kg): 7.200 kg • Μεικτό βάρος (kg): 9.000 kg

## OPTIONAL

LGPGF-1: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Ενωτικό εστιών, Εστίες

