

PV164N2

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Linea, Αέριο, 60 cm, Μαύρο, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Κανονικός



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 60 cm • ΤΥΠΟΣ: Αέριο • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Κανονικός • Παροχή ενέργειας: Αέριο •

Κωδικός EAN: 8017709254742

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Linea • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: Standard (διαφανές) • Χρώμα χειριστηρίων: Όψη χάλυβα • Τύπος χειριστηρίων: Κουμπιά • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Αριθμός χειριστηρίων: 4 • Άκρο κρυστάλλου: Μπιζουτέ • Ανοξείδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου: Ναι • Βάσεις σκευών: Μαντέμι • Φλόγιστρα: Κατακόρυφη φλόγα, επίπεδη σχεδίαση • Υλικό φλόγιστρων: Αλουμίνιο • Χρώμα μεταξοτυπίας: Λευκό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 4 • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου: 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 482-486x560-564 mm

ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Θέση 4ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Τύπος 2ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Τύπος 3ης ζώνης: Αέριο – Ταχείας • Τύπος 4ης ζώνης: Αέριο – Μικρό • Ισχύς 1ης ζώνης: 1.70 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.70 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 3.00 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 1.10 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος αερίου: G20/G25 φυσικό αέριο • Βαλβίδες ασφαλείας αερίου: Ναι • Αυτόματη ανάφλεξη: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς αερίου (W): 7500 W • Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 1 W • Τάση (V): 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz
• Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου: Μονοφασικό • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 120 cm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 48x600x510 • Βάθος: 510 mm • Πλάτος: 600 mm • Ύψος: 48 mm • Καθαρό βάρος (kg): 13.900 kg • Μεικτό βάρος (kg): 16.700 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα ακροφύσια αερίου: G30 LPG Υγραέριο, G110 Αστικό φυσικό αέριο Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου: Κωνικός σύνδεσμος



