



SE363ETB

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal, Κεραμική, 60 cm, Μαύρο, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 60 cm • ΤΥΠΟΣ: Κεραμική • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Κωδικός EAN: 8017709234744

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: Κεραμική • Τύπος χειριστηρίων: Digi Touch • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Άκρο κρυστάλλου: Μπιζουτέ • Χρώμα μεταξοτυπίας: Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 3 • Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος: 3 • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster: 3 • Κύριος διακόπτης on/off: Ναι • Επίπεδα ισχύος: 9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Διαστάσεις κοπής πάγκου: 490x560 mm • Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος: 3 • Υπενθύμιση χρόνου: 1 • Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου: Ναι • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W: 2800, 4000 W • Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου: Ναι • Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών: Ναι • Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού: Ναι • Γρήγορη εκκίνηση: Ναι

ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Κεραμική - Μονή • Τύπος 2ης ζώνης: Κεραμική - Μονή • Τύπος 3ης ζώνης: Κεραμική - Τριπλή • Διαστάσεις 1ης ζώνης: Ø 18.4 cm • Διαστάσεις 2ης ζώνης: Ø 14.8 cm • Διαστάσεις 3ης ζώνης: Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 1.80 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.20 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 1.05 - 1.95 - 2.70 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερχειλίσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατανάλωση ενέργειας 2ης ζώνης: 160 Wh/Kg • Κατανάλωσης ενέργειας 3ης ζώνης: 182.2 Wh/Kg • Κατανάλωσης ενέργειας 4ης ζώνης: 161.2 Wh/Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 5700 W • Τάση (V): 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 150 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50x600x510 • Βάθος: 510 mm • Πλάτος: 600 mm • Ύψος: 50 mm

