


SI4642B

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal, Επαγωγική, 60 cm, Μαύρο, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Κανονικός



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 60 cm • ΤΥΠΟΣ: Επαγωγική • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Κανονικός • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Κωδικός EAN: 8017709288167

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: Κεραμική • Τύπος χειριστηρίων: Compact Slider • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Μπάρα επιλογών: Ναι • Χρώμα LED: Κόκκινο • Άκρο κρυστάλλου: Μπιζουτέ • Χρώμα μεταξοτυπίας: Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 4 • Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος: 4 • Επιλογές ρύθμισης χρόνου: Αυτόματο σβήσιμο • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster: 4 • Κύριος διακόπτης on/off: Ναι • Επίπεδα ισχύος: 9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 478-482x555-560 mm • Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος: 1 • Επιλογή παύσης: Ναι • Υπενθύμιση χρόνου: 1 • Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου: Ναι • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος: Ναι Advance • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W • Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών: Ναι • Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού: Ναι • Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος: Ναι

ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Θέση 4ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 2ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 3ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 4ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Διαστάσεις 1ης ζώνης: Ø 21.0 cm • Διαστάσεις 2ης ζώνης: Ø 16.0 cm • Διαστάσεις 3ης ζώνης: Ø 21.0 cm • Διαστάσεις 4ης ζώνης: Ø 16.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 2.30 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.85 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 2.30 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 1.85 kW • Booster 1ης ζώνης: 3.00 kW • Booster 2ης ζώνης: 2.10 kW • Booster 3ης ζώνης: 3.00 kW • Booster 4ης ζώνης: 2.10 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους: Ναι • Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη: Ναι • Ανίχνευση σκεύους: Ναι, τουλάχιστον 7 cm • Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι • Προστασία από τυχαία εκκίνηση: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατανάλωση ενέργειας 2ης ζώνης: 190 Wh/Kg • Κατανάλωσης ενέργειας 3ης ζώνης: 193 Wh/Kg • Κατανάλωσης ενέργειας 4ης ζώνης: 190 Wh/Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 7400 W • Τάση (V): 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου: Μονή και διπλή φάση • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 120 cm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 56x600x515 • Βάθος: 515 mm • Πλάτος: 600 mm • Ύψος: 56 mm • Καθαρό βάρος (kg): 11.000 kg • Μεικτό βάρος (kg): 12.000 kg

OPTIONAL

TPK: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος Teranyaki, Εστίες

