

SI5322B

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal, Επαγωγική, 30 cm, Μαύρο, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 30 cm • ΤΥΠΟΣ: Επαγωγική • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Κωδικός EAN: 8017709193386

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: Κεραμική • Τύπος χειριστηρίων: Digi Touch • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Χρώμα LED: Κόκκινο • Άκρο κρυστάλλου: Μπιζουτέ • Χρώμα μεταξοτυπίας: Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 2 • Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος: 2 • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster: 2 • Κύριος διακόπτης on/off: Ναι • Επίπεδα ισχύος: 9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Διαστάσεις κοπής πάγκου: 490x270 mm • Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος: 2 • Υπενθύμιση χρόνου: 1 • Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου: Ναι • Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών: Ναι • Γρήγορη εκκίνηση: Ναι

ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός κέντρο • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω κέντρο • Τύπος 1ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 2ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Διαστάσεις 1ης ζώνης: Ø 16.0 cm • Διαστάσεις 2ης ζώνης: Ø 21.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 1.30 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 2.30 kW • Booster 1ης ζώνης: 1.40 kW • Booster 2ης ζώνης: 3.00 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους: Ναι • Ανίχνευση σκεύους: Ναι • Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι • Προστασία από τυχαία εκκίνηση: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατανάλωση ενέργειας 2ης ζώνης: 166.1 Wh/Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 3500 W • Τάση (V): 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου: Μονοφασικό • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 120 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 64x300x515 • Βάθος: 515 mm • Πλάτος: 300 mm • Ύψος: 64 mm

OPTIONAL

TPK: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος Teranyaki, Εστίες

