


SI964XM

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Victoria, Επαγωγική, 60 cm, Ανοξείδωτο ατσάλι, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Κανονικός



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 60 cm • ΤΥΠΟΣ: Επαγωγική • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Κανονικός • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Κωδικός EAN: 8017709275839

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανοξείδωτο ατσάλι • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Victoria • Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας • Χρώμα χειριστηρίων: Χρώμιο • Τύπος χειριστηρίων: Κουμπιά • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Αριθμός χειριστηρίων: 4 • Χρώμα LED: Κόκκινο • Πλαίσιο: Ναι • Χρώμα πλαισίου: Όψη χάλυβα • Χρώμα μεταξοτυπίας: Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 4 • Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος: 4 • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster: 4 • Επίπεδα ισχύος: 9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 478-482x555-560 mm • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος: Ναι • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W: 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W • Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών: Ναι • Γρήγορη εκκίνηση: Ναι

ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Θέση 4ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 2ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 3ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Τύπος 4ης ζώνης: Επαγωγή - Μονή • Διαστάσεις 1ης ζώνης: Ø 21.0 cm • Διαστάσεις 2ης ζώνης: Ø 16.0 cm • Διαστάσεις 3ης ζώνης: Ø 21.0 cm • Διαστάσεις 4ης ζώνης: Ø 16.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 2.30 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.30 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 2.30 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 1.30 kW • Booster 1ης ζώνης: 3.00 kW • Booster 2ης ζώνης: 1.40 kW • Booster 3ης ζώνης: 3.00 kW • Booster 4ης ζώνης: 1.40 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους: Ναι • Ανίχνευση σκεύους: Ναι • Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι • Προστασία από τυχαία εκκίνηση: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατανάλωση ενέργειας 2ης ζώνης: 194 Wh/Kg • Κατανάλωση ενέργειας 3ης ζώνης: 188 Wh/Kg • Κατανάλωση ενέργειας 4ης ζώνης: 189 Wh/Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 7400 W • Τάση (V): 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου: Μονή και διπλή φάση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60x596x510 • Βάθος: 510 mm • Πλάτος: 596 mm • Ύψος: 60 mm • Καθαρό βάρος (kg): 12.000 kg • Μεικτό βάρος (kg): 13.900 kg

