

## SIA1963D

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal, Επαγωγική, 90 cm, Μαύρο, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή σε ευθεία γραμμή



### ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 90 cm • ΤΥΠΟΣ: Επαγωγική • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή σε ευθεία γραμμή • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Κωδικός EAN: 8017709304034

### ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: 'Glassy' ceramic • Τύπος χειριστηρίων: Vivo Screen Max • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Μπάρα επιλογών: Ναι • Χρώμα LED: TFT • Άκρο κρυστάλλου: Κάθετο • Χρώμα μεταξοτυπίας: Γκρι

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος: 6 • Επιλογές ρύθμισης χρόνου: Αυτόματο σβήσιμο • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster: 6 • Κύριος διακόπτης on/off: Ναι • Επίπεδα ισχύος: 17

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 500-916 mm • Επιλογή Multizone: Ναι • Αυτόματο Multizone: Ναι • Τύπος ευέλικτης ζώνης: AreaZone • Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος: 6 • Επιλογή παύσης: Ναι • Υπενθύμιση χρόνου: 1 • Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου: Ναι • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος: Ναι Advance • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W: 2400 α 11100 - step 100 W • Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου: Ναι • Κλείδωμα ελέγχου /Ασφάλεια παιδιών: Ναι • Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού: Ναι • Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών: Ναι • Λειτουργία αυτόματου βρασμού: Ναι • Γρήγορη εκκίνηση: Ναι • Λειτουργία αργού μαγειρέματος: Ναι • Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο: Ναι • Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος: Ναι

## ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Κεντρικό • Τύπος 1ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Διαστάσεις 1ης ζώνης: 84.0x40.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 2.40 kW • Booster 1ης ζώνης: 3.70 kW

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους: Ναι • Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη: Ναι • Ανίχνευση σκεύους: Ναι, ελαχ. 10 cm • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερχειλίσσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι • Προστασία από τυχαία εκκίνηση: Ναι

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 11100 W • Τάση (V): 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου: Διπλό γενικό • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 120 cm

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 51x930x515 • Βάθος: 515 mm • Πλάτος: 930 mm • Ύψος: 51 mm • Καθαρό βάρος (kg): 19.600 kg • Μεικτό βάρος (kg): 21.700 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος μαντέμι, Ελεύθερες κουζίνες, ΕστίεςTPK: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος Terpanyakí, Εστίες



