


SIM1963DS

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Linea, Επαγωγική, 90 cm, Γκρι, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή σε ευθεία γραμμή



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 90 cm • ΤΥΠΟΣ: Επαγωγική • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή σε ευθεία γραμμή • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Κωδικός EAN: 8017709288198

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Γκρι • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Linea • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: 'Glassy' ceramic • Τύπος χειριστηρίων: Multi Slider • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Μπάρα επιλογών: Ναι • Χρώμα LED: White • Άκρο κρυστάλλου: Κάθετο • Χρώμα μεταξοτυπίας: Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 6 • Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος: 6 • Επιλογές ρύθμισης χρόνου: Αυτόματο σβήσιμο • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster: 6 • Αριθμός ζωνών Multizone: 3 • Κύριος διακόπτης on/off: Ναι • Επίπεδα ισχύος: 9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Διαστάσεις κοπής πάγκου: 490x880 mm • Επιλογή Multizone: Ναι • Τύπος ευέλικτης ζώνης: Multizone • Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος: 6 • Επιλογή παύσης: Ναι • Υπενθύμιση χρόνου: 1 • Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου: Ναι • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος: Ναι Advance • Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W: 4200, 5000, 6000 W • Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου: Ναι • Λειτουργία ψησταριάς: Ναι • Κλειδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών: Ναι • Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού: Ναι • Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών: ναι-AUTO • Γρήγορη εκκίνηση: Ναι • Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος: Ναι

ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Εμπρός κέντρο • Θέση 4ης ζώνης: Οπίσθιο κέντρο • Θέση 5ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Θέση 6ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 2ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 3ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 4ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 5ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 6ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Διαστάσεις 1ης ζώνης: 24.0x18.0 cm • Διαστάσεις 2ης ζώνης: 24.0x18.0 cm • Διαστάσεις 3ης ζώνης: 24.0x18.0 cm • Διαστάσεις 4ης ζώνης: 24.0x18.0 cm • Διαστάσεις 5ης ζώνης: 24.0x18.0 cm • Διαστάσεις 6ης ζώνης: 24.0x18.0 cm • Διάσταση αριστερής Multizone: 38.5x23.0 cm • Διάσταση κεντρικής πολλαπλής ζώνης: 38.5x23.0 cm • Διάσταση δεξιάς Multizone: 38.5x23.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 5ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς διπλής ενισχυτικής ζώνης 1°: 3.00 kW • Ισχύς διπλής ενισχυτικής ζώνης 2°: 3.00 kW • Ισχύς διπλής ενισχυτικής ζώνης 3°: 3.00 kW • Booster 1ης ζώνης: 2.50 kW • Ισχύς διπλής ενισχυτικής ζώνης 4°: 3.00 kW • Ισχύς διπλής ενισχυτικής ζώνης 5°: 3.00 kW • Ισχύς διπλής ενισχυτικής ζώνης 6°: 3.00 kW • Booster 2ης ζώνης: 2.50 kW • Booster 3ης ζώνης: 2.50 kW • Booster 4ης ζώνης: 2.50 kW • Booster 5ης ζώνης: 2.50 kW • Ενισχυτική ισχύς 6ης ζώνης: 2.50 kW • Booster αριστερής Multizone: 3.70 kW • Ενισχυτική ισχύς κεντρικής πολλαπλής ζώνης: 3.70 kW • Booster δεξιάς Multizone: 3.70 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους: Ναι • Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη: Ναι • Ανίχνευση σκεύους: Ναι, τουλάχιστον 9 cm • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερχειλίσσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι • Προστασία από τυχαία εκκίνηση: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατανάλωση ενέργειας 2ης ζώνης: 195 Wh/Kg • Κατανάλωσης ενέργειας 3ης ζώνης: 195 Wh/Kg • Κατανάλωσης ενέργειας 4ης ζώνης: 198 Wh/Kg • Κατανάλωσης ενέργειας 5ης ζώνης: 195 Wh/Kg • Ζώνη κατανάλωσης ενέργειας 6: 191 Wh/Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 11100 W • Τάση (V): 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου: Διπλό γενικό • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 120 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 53x900x510 • Βάθος: 510 mm • Πλάτος: 900 mm • Ύψος: 53 mm

OPTIONAL

TPK: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος Teranyaki, Εστίες

