


TR4110RW1

Ελεύθερη κουζίνα, 110x60 cm, Victoria, ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Αερίου, Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος, Τύπος δεύτερου φούρνου: Με αέρα, A, A



ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ

Αυτή η κουζίνα διαθέτει πόρτες που ανοίγουν στο πλάι, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση, ακόμα και σε άτομα με κινητικά προβλήματα.



ΕΜΑΓΙΕ ΘΑΛΑΜΟΥ EASY CLEAN

Το σμάλτο της κοιλότητας του φούρνου έχει μια ειδική αντιόξινη επένδυση που βοηθά στη μείωση της ποσότητας βρωμιάς που προσκολλάται στην επιφάνεια.



ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Ελεύθερη κουζίνα • ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 110x60 cm • ΤΥΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Αέριο • Αριθμός φούρνων: 3 • ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Αερίου • Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος • Τύπος δεύτερου φούρνου: Με αέρα • Σύστημα καθαρισμού: Vapor Clean • Κωδικός EAN: 8017709190361

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Victoria • Σχεδιασμός: Victoria • Υλικό: Επισμαλτωμένο • Πόρτα: Με πλαίσιο • Φινίρισμα πάνελ χειρισμού: Επισμαλτωμένο • Χρώμα εστίας: Μαύρο σμάλτο • Λαβή: Smeg Victoria • Χρώμα χειριστηρίων: Ανοξειδωτο ατσάλι • Οπίσθια πλάτη εστίας: Ναι • Οθόνη: 5 ηλεκτρονικά κουμπιά • Τύπος βάσεων σκευών: Μαντέμι • Χρώμα λαβής: Βουρτσισμένο ανοξειδωτο ατσάλι • Χειριστήρια: Smeg Victoria • Τύπος κρυστάλλου πόρτας: Μαύρο • Αριθμός χειριστηρίων: 12 • Μπάζα: Ανθρακί • Αποθηκευτικός χώρος: Συρτάρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μαγειρικές λειτουργίες: Πάνω + κάτω αντίσταση, Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας, Πίσω αντίσταση & αέρας, Eco, Μεγάλο γκριλ, Κάτω αντίσταση & αέρας • Λειτουργίες καθαρισμού: Vapor Clean

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Λειτουργίες μαγειρέματος 2ου φούρνου: 5 • Μαγειρικές λειτουργίες 2ου φούρνου: Πάνω + κάτω αντίσταση, Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας, Μεγάλο γκριλ & αέρας, Κάτω αντίσταση, Κάτω αντίσταση & αέρας • Λειτουργίες καθαρισμού κοιλότητας 2: Vapor Clean • Άλλες λειτουργίες κοιλότητα 2: Απόψυξη με το χρόνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αριθμός λειτουργιών τρίτου φούρνου: 1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Χρονοδιακόπτης: Ναι • Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 260 °C

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 260 °C

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 260 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 7 • Θέση 1ης ζώνης: Αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 4ης ζώνης: Μπροστινό κέντρο • Θέση 5ης ζώνης: Οπίσθιο κέντρο • Θέση 6ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Θέση 7ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) • Τύπος 2ης ζώνης: Αέριο – Μικρό • Τύπος 3ης ζώνης: Αέριο – Ταχείας • Τύπος 4ης ζώνης: Αέριο – Ταχείας • Τύπος 5ης ζώνης: Αέριο – Μικρό • Τύπος 6ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Τύπος 7ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Ισχύς 1ης ζώνης: 4.20 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.00 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 2.90 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 2.90 kW • Ισχύς 5ης ζώνης: 1.00 kW • Ισχύς 6ης ζώνης: 1.80 kW • Ισχύς 7ης ζώνης: 1.80 kW • Τύπος φλόγιστρων αερίου: Standard • Καπάκια φλόγιστρων: Μαύρο ματ σμάλτο • Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη: Ναι • Βαλβίδες ασφαλείας αερίου: Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρή χωρητικότητα φούρνου: 61 l • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 4 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Αλογόνου • Ισχύς φωτός: 40 W • Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος: Έναρξη και λήξη • Άνοιγμα πόρτας: Πλευρικό άνοιγμα • Άνοιγμα πόρτας στο πλάι: Ναι • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας: Ναι • Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας: Ναι • Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας: 3 • Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας: 1 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ισχύς γκριλ: 1700 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 1200 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 1000 W • Ισχύς κυκλικής αντίστασης: 2700 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρός όγκος της δεύτερης κοιλότητας: 61 l • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 4 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Αλογόνου • Ισχύς φωτός: 40 W • Άνοιγμα πόρτας: Πλευρικό άνοιγμα • Άνοιγμα πόρτας πλάγια: Ναι • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Εσωτερική πόρτα από γυαλί: Ναι • Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα: Ναι • Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας: 3 • Αρ. θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας: 1 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ανακλινόμενο γκριλ: Ναι • Ισχύς γκριλ: 1700 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 1200 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 1000 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρός όγκος, 3η κοιλότητα: 36 l • Ακαθάριστος όγκος, 3η κοιλότητα: 41 l • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 2 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Πυράκτωση • Ισχύς φωτός: 25 W • Άνοιγμα πόρτας: Προς τα κάτω • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Εσωτερική πόρτα από γυαλί: Ναι • Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα: Ναι • Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας: 3 • Αριθμός θερμοανακλαστικών κρυστάλλων πόρτας: 1 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρική • Ανακλινόμενο γκριλ: Ναι • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικό

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: A • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 2.77 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 0.77 kWh • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα: 3.42 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα: 0.95 kWh

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ενεργειακή κλάση: A • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 3.42 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 0.95 kWh • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα, 2ος φούρνος: 3.06 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα, 2ος φούρνος: 0.85 kWh

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης: 8400 W • Τάση: 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα: 50/60 Hz

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Ισχύς σύνδεσης αερίου (W): 15500 W • Τύπος αερίου: G20 Φυσικό αέριο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm): 1100 mm • Ύψος (mm): 900 mm • Βάθος (mm): 600 mm • Καθαρό βάρος (kg): 128.200 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα ακροφύσια αερίου που περιλαμβάνονται: G30 LPG Υγραερίου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

Ένθετη σχάρα ψησίματος: 1 Βάση στήριξης wok από χυτοσίδηρο: 1 Τηλεσκοπικές σιδηροτροχιές οδηγού, μερική εξαγωγή: 1 ΕΠΑΝΩ
σχάρα φούρνου με πίσω τέρμα: 2 Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Rack with back and side stop: 2 Ένθετη σχάρα ψησίματος: 1 Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1 Τηλεσκοπικές σιδηροτροχιές
οδηγού, μερική εξαγωγή: 1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1 Rack with back and side stop: 1

OPTIONAL

BN640: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Ταψί, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες GTT: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Τηλεσκοπικοί οδηγοί, Φούρνοι, Ελεύθερες
κουζίνες KIT1TR41N: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Προστατευτική πλάτη, Ελεύθερες κουζίνες PALPZ: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Σπάτουλα για pizza,
Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PIR2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Γάστρα, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PPR2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική
επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνες PRTX: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες
κουζίνες TRKTR: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος Teranyaki, Ελεύθερες κουζίνες WOKGHU: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Πλέγμα
μείωσης, Ελεύθερες κουζίνες, Εστίες

