


## TR4110X-1

Ελεύθερη κουζίνα, 110x60 cm, Victoria, Ανοξείδωτο ατσάλι, ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Αερίου, Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος, Τύπος δεύτερου φούρνου: Με αέρα, A, A



### ΕΜΑΓΙΕ ΘΑΛΑΜΟΥ EASY CLEAN

Το σμάλτο της κοιλότητας του φούρνου έχει μια ειδική αντιόξινη επένδυση που βοηθά στη μείωση της ποσότητας βρωμιάς που προσκολλάται στην επιφάνεια.



### ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ

Αυτή η κουζίνα διαθέτει πόρτες που ανοίγουν στο πλάι, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση, ακόμα και σε άτομα με κινητικά προβλήματα.



## ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Ελεύθερη κουζίνα • ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 110x60 cm • Ενεργειακός τύπος εστίας: Αέριο • Αριθμός φούρνων: 3 • ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: Αερίου • Τύπος κύριου φούρνου: Αερόθερμος • Τύπος δεύτερου φούρνου: Με αέρα • Σύστημα καθαρισμού: Varor Clean • Κωδικός EAN: 8017709295066

## ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Ανοξείδωτο ατσάλι • Φινίρισμα: Σατέν • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Victoria • Σχεδιασμός: Victoria • Υλικό: Επισμαλτωμένο • Πόρτα: Με πλαίσιο • Φινίρισμα πάνελ χειρισμού: Ανοξείδωτο ατσάλι • Χρώμα εστίας: Μαύρο σμάλτο • Λαβή: Smeg Victoria • Χρώμα χειριστηρίων: Ανοξείδωτο ατσάλι • Οπίσθια πλάτη εστίας: Ναι • Οθόνη: 5 ηλεκτρονικά κουμπιά • Τύπος βάσεων σκευών: Μαντέμι • Τύπος κρυστάλλου πόρτας: Stopsol • Χρώμα λαβής: Βουρτσιασμένο ανοξείδωτο ατσάλι • Χειριστήρια: Smeg Victoria • Αριθμός χειριστηρίων: 12 • Μπάζα: Ανθρακί • Αποθηκευτικός χώρος: Συρτάρι

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μαγειρικές λειτουργίες: Πάνω + κάτω αντίσταση, Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας, Πίσω αντίσταση & αέρας, Eco, Κάτω αντίσταση & αέρας • Λειτουργίες καθαρισμού: Varor Clean • Άλλες λειτουργίες: Απόψυξη

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Λειτουργίες μαγειρέματος 2ου φούρνου: 5 • Μαγειρικές λειτουργίες 2ου φούρνου: Πάνω + κάτω αντίσταση, Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας, Πίσω αντίσταση & αέρας, Eco, Κάτω αντίσταση & αέρας • Καθαρισμός ατμών: Ναι • Άλλες λειτουργίες κοιλότητα 2: Απόψυξη

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αριθμός λειτουργιών τρίτου φούρνου: 1

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΣΤΙΩΝ

### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Χρονοδιακόπτης: Ναι • Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 260 °C

### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 260 °C

### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ελάχιστη θερμοκρασία: 50 °C • Μέγιστη θερμοκρασία: 260 °C

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 7 • Θέση 1ης ζώνης: Αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Εμπρός αριστερά • Θέση 3ης ζώνης: Πίσω αριστερά • Θέση 4ης ζώνης: Μπροστινό κέντρο • Θέση 5ης ζώνης: Οπίσθιο κέντρο • Θέση 6ης ζώνης: Εμπρός δεξιά • Θέση 7ης ζώνης: Πίσω δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) • Τύπος 2ης ζώνης: Αέριο – Μικρό • Τύπος 3ης ζώνης: Αέριο – Ταχείας • Τύπος 4ης ζώνης: Αέριο – Ταχείας • Τύπος 5ης ζώνης: Αέριο – Μικρό • Τύπος 6ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Τύπος 7ης ζώνης: Αέριο - Ημι-ταχείας • Ισχύς 1ης ζώνης: 4.20 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 1.00 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 2.90 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 2.90 kW • Ισχύς 5ης ζώνης: 1.00 kW • Ισχύς 6ης ζώνης: 1.80 kW • Ισχύς 7ης ζώνης: 1.80 kW • Τύπος φλόγιστρων αερίου: Standard • Καπάκια φλόγιστρων: Μαύρο ματ σμάλτο • Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη: Ναι • Βαλβίδες ασφαλείας αερίου: Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρή χωρητικότητα φούρνου: 61 λίτρα • Ακαθάριστος όγκος, 1η κοιλότητα: 70 λίτρα • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 4 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Αλογόνου • Ισχύς φωτός: 40 W • Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος: 1 • Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος: Έναρξη και λήξη • Άνοιγμα πόρτας: Πλευρικό άνοιγμα • Άνοιγμα πόρτας στο πλάι: Ναι • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας: Ναι • Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας: Ναι • Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας: 3 • Αριθμός θερμοανакλαστικών γυαλιών πόρτας: 1 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ισχύς γκριλ: 1700 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 1200 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 1000 W • Ισχύς κυκλικής αντίστασης: 2700 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικός

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρός όγκος της δεύτερης κοιλότητας: 61 λίτρα • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 4 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Αλογόνου • Ισχύς φωτός: 40 W • Άνοιγμα πόρτας: Πλευρικό άνοιγμα • Άνοιγμα πόρτας πλάγια: Ναι • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Εσωτερική πόρτα από γυαλί: Ναι • Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα: Ναι • Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας: 3 • Αρ. θερμοανакλαστικών γυαλιών πόρτας: 1 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρικό • Ανακλινόμενο γκριλ: Ναι • Ισχύς γκριλ: 1700 W • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Ισχύς κάτω αντίστασης: 1200 W • Ισχύς άνω αντίστασης: 1000 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικό

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Καθαρός όγκος, 3η κοιλότητα: 36 λίτρα • Ακαθάριστος όγκος, 3η κοιλότητα: 41 λίτρα • Υλικό κοιλότητας: Σμάλτο Ever Clean • Αριθμός ραφιών: 2 • Είδος ραφιών: Μεταλλικές σχάρες • Αριθμός φώτων: 1 • Τύπος φωτός: Πυράκτωση • Ισχύς φωτός: 25 W • Άνοιγμα πόρτας: Προς τα κάτω • Αφαιρούμενη πόρτα: Ναι • Εσωτερική πόρτα από γυαλί: Ναι • Αφαιρούμενη εσωτερική πόρτα: Ναι • Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας: 3 • Αριθμός θερμοανакλαστικών κρυστάλλων πόρτας: 1 • Θερμοστάτης ασφαλείας: Ναι • Σύστημα ψύξης: Εφαπτόμενο • Τύπος γκριλ: Ηλεκτρική • Ανακλινόμενο γκριλ: Ναι • Ισχύς μεγάλου γκριλ: 2700 W • Έλεγχος θερμοκρασίας: Ηλεκτρομηχανικό

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: Α • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 2.77 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα: 0.77 KWh • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα: 3.42 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα: 0.95 KWh

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ενεργειακή κλάση: Α • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 3.42 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα, 2ος φούρνος: 0.95 KWh • Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα, 2ος φούρνος: 3.06 MJ • Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα, 2ος φούρνος: 0.85 KWh

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης: 8400 W • Τάση: 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα: 50/60 Hz

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Ισχύς σύνδεσης αερίου (W): 15500 W • Τύπος αερίου: G20 Φυσικό αέριο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm): 1100 mm • Ύψος (mm): 900 mm • Βάθος (mm): 600 mm • Gross weight (kg): 147.300 kg • Καθαρό βάρος (kg): 128.200 kg

## ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα ακροφύσια αερίου που περιλαμβάνονται: G30 LPG Υγραερίου

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

Ένθετη σχάρα ψησίματος: 1Βάση στήριξης wok από χυτοσίδηρο: 1Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα: 2Τηλεσκοπικές σιδηροτροχιές οδηγού, μερική εξαγωγή: 1Βάση Moka από χυτοσίδηρο: 1Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα: 2Ένθετη σχάρα ψησίματος: 1Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1Τηλεσκοπικές σιδηροτροχιές οδηγού, μερική εξαγωγή: 1

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Βαθύ ταψί επισμαλτωμένο (40mm): 1Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα: 1

## OPTIONAL

BGTR4110: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος μαντέμι, Ελεύθερες κουζίνεςBN640: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Ταψί, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςBBQ: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Βάσεις σκευών, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςAIRFRY: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Βάσεις σκευών, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςGTT: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Τηλεσκοπικοί οδηγοί, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςKIT1TR41N: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Προστατευτική πλάτη, Ελεύθερες κουζίνεςPALPZ: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Σπάτουλα για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςPIR2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Γάστρα, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςPPR2: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςPRTX: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κεραμική επιφάνεια για pizza, Φούρνοι, Ελεύθερες κουζίνεςTPKTR: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος Τεραγιακί, Ελεύθερες κουζίνεςWOKGHU: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Πλέγμα μείωσης, Ελεύθερες κουζίνες, Εστίες

