

תנור משולב, Portofino, 90x60 cm, פחם אבן, סוג הכיריים: גז, סוג תנור עיקרי: אוורור חום, +A


סוג

משפחת מוצרים: תנור משולב • מידה: 90x60 cm • אנרגיית הכיריים: גז • מס' תנורים: 1 • סוג הכיריים: גז • סוג תנור עיקרי: אוורור חום • מערכת ניקוי: פירוליטי • קוד EAN: 8017709229429

אסתטיקה

צבע: פחם אבן • סדרה עיצובית: Portofino • עיצוב: צמוד • חומר: מצופה אמיל • דלת: עם מסגרת • גימור לוח בקרה: מתכת בציפוי אמיל • צבע כיריים: נירוסטה • ידית: Smeg Portofino • צבע בקרות: נירוסטה • מגן אחורי: כן • צג: LCD • סוג מעמדי מחבתות: ברזל יצוק • סוג זכוכית: אפור • צבע ידית: צבוע • כפתורי בקרה: Smeg Portofino • מס' בקרות: 8 • רגליות: שחור • בסיס: שחור • תא אחסון: דחיפה-משיכה

תוכניות / פונקציות

פונקציות בישול רגילות: סטטי, בסיוע מאוורר, מעגלי, טורבו, חסכוני, גריל קטן, גריל גדול, גריל מאוורר (גדול), בסיס, תחתית בסיוע מאוורר • פונקציות ניקוי: פירוליטי, חסכוני פירוליטי • תוכניות אוטומטיות: 20 • פונקציות אחרות: אפשרה לפי זמן, אפשרה לפי משקל, התפחה סופית, שבת

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני
אפשרויות כיריים בתנורים

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר: כן • צליל התרעה לסיום הבישול: כן • טמפרטורה מינימלית: 50 °C • טמפרטורה מרבית: 260 °C

מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

מספר אזורי בישול: 6 • מיקום אזור ראשון: קדמי שמאלי • מיקום אזור שני: אחורי שמאלי • מיקום אזור שלישי: קדמי אמצעי • מיקום אזור רביעי: אחורי אמצעי • מיקום אזור חמישי: קדמי ימני • מיקום אזור שישי: אחורי ימני • סוג אזור ראשון: גז – 2UR (כפולות) • סוג אזור שני: גז – AUX • סוג אזור שלישי: גז – AUX • סוג אזור רביעי: גז – מהיר למחצה • סוג אזור חמישי: גז – מהיר למחצה • סוג אזור שישי: גז – מהירות • הספק אזור ראשון: 4.20 kW • הספק אזור שני: 1.00 kW • הספק אזור שלישי: 1.00 kW • הספק אזור רביעי: 1.80 kW • הספק אזור חמישי: 1.80 kW • הספק אזור שישי: 3.00 kW • סוג מבערי גז: סטנדרטי • מכסי מבערים: ציפוי אמיל שחור מאט • הצתה אלקטרונית אוטומטית: כן • שסתומי בטיחות לגז: כן

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור

הנפח הנקי של תא התנור: 115 l • הנפח ברוטו של תא התנור הראשון: 129 l • חומר תא התנור: אמיל נקי תמיד • מספר המדפים: 5 • סוגי מדפים: רשתות מתכת • מס' נורות: 2 • סוג נורה: הלוגן • הספק נורה: 40 W • מספר מאוורר: 3 • הגדרת זמן בישול: הפעלה ועצירה • פתח דלת: פתיחה כלפי מטה • אור כשדלת התנור פתוחה: כן • דלת נתיקה: כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: כן • דלת פנימית ניתקת: כן • מס' כולל של דלתות זכוכית: 4 • מס' דלתות זכוכית מחזירות חום: 3 • נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי: כן • תרמוסטט בטיחות: כן • מערכת קירור: משיק • החימום מושהה כשהדלת פתוחה: כן • סוג גריל: חשמלי • אלמנט גריל: 1700 W • גריל גדול – הספק: 2900 W • גוף חימום תחתון – הספק: 1700 W • גוף חימום עליון – הספק: 1200 W • גוף חימום מעגלי – הספק: 2 x 1850 W • מערכת סגירה רכה: כן • בקרת טמפרטורה: אלקטרוני

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור

מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור

תווית חשמל / ביצועים

דרגת יעילות אנרגטית: A+ • צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת: 5.22 MJ • צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר: 1.45 kWh • צריכת חשמל במצב רגיל: 3.02 MJ • צריכת חשמל למחזור במצב רגיל: 0.84 kWh

תווית חשמל / ביצועים – תא תנור שני

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי: 4000 W • מתח: 220-240 V • מתח 2 (וולט): 380-415 V • תדר: 50/60 Hz

חיבור גז

דירוג חיבור גז (ואט): 12500 W • סוג גז: G20 גז טבעי

מידע לוגיסטי

רוחב (מ"מ): 900 • גובה המוצר (מ"מ): 900 • עומק (מ"מ): 600 • משקל ברוטו (ק"ג): 105.700 kg • משקל נטו (ק"ג): 93.900 kg

כבר לא בשימוש

אביזרים כלולים

חרירי גז אחרים כלולים: G30 גז נזלי

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

רשת שתי וערב לגריל: 1 מגש עמוק 20 מ"מ: 1 מגש עמוק 40 מ"מ: 1 תמיכה לווק מברזל יצוק: 1 רשת עם מעצור אחורי וצדי: 1 מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית: 1

OPTIONAL

GTT: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים GTP: אביזרים, סוג: מסילות טלסקופיות, תנורים, תנורים PRTX: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PPR2: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PPR9: אביזרים, סוג: אבן פיצה, תנורים, תנורים PALPZ: אביזרים, סוג: יעה לפיצה, תנורים, תנורים BGCPF9: אביזרים, סוג: צלייה, תנורים TPKCPF9: אביזרים, סוג: גריל טפנייקי, תנורים KITH95CPF9: אביזרים, סוג: ערכה להארכת גובה, תנורים KITPD: אביזרים, סוג: ערכת רגליות, תנורים KITPBX: אביזרים, סוג: ערכת רגליות, תנורים



